

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля

17.05.2021р.
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

20215127835
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛМКП) «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»,
код за ЄДРПОУ 03348471
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання:

Юридична адреса – Україна, 79017, м. Львів, вул. Зелена, буд. 64.

Контактний номер телефону: +38 (032) 240-11-40, +38 (032) 276-74-07.

E-mail: lvivvodokanal@ukr.net.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії у м. Львів.

Технічна альтернатива 1. На станції оброблюється та зброджується осад, що утворюється на каналізаційних очисних спорудах (КОС 1-2 і КОС 3-4 м. Львова). Процес зброджування з використанням технології термічного гідролізу утворює біогаз, який буде утилізуватись у когенераційних установках для виробництва електричної й теплової енергії. Вироблена електрична енергія зменшить кількість необхідної енергії для потреб каналізаційних очисних споруд. Теплова енергія буде використовуватись для нагрівання осаду, що надходить до метантенків, до відповідної температури процесу бродіння. Надлишкове тепло буде використано для опалення технологічних будівель. Після анаеробного зброджування осад проходить зневоднення на очисних спорудах на новому обладнанні. Весь комплекс робіт усуне поточні експлуатаційні проблеми та покращить загальну роботу каналізаційних очисних споруд.

Біогазова станція проектується з розрахунку на обробку осаду у кількості 120 тСР/добу. Передбачається введення біогазової станції в експлуатацію у 2 (два) пускові комплекси, відповідно обробка осаду на першому пусковому комплексі становить 90 тСР/добу, а при введенні другого пускового комплексу загальна обробка осаду буде становити 120 тСР/добу.

Технічна альтернатива 2.

* Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив

В якості технічної альтернативи № 2 розглядається будівництво біогазової станції без використання технології термічного гідролізу.

Дана технологічна альтернатива економічно не вигідна, оскільки вихід газу буде низький і після зброджування та зневоднення осад потребує додаткового знезаражування.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1:

В адміністративному відношенні плановану діяльність, а саме майданчик біогазової станції планується розташувати за адресою: м. Львів, Личаківський район, вул. Пластова, 13 на території існуючих каналізаційних очисних споруд м. Львова. Територія КОС належить Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал».

Існуючі каналізаційні очисні споруди розташовані приблизно за 4 км на північний схід від центру Львова.

Відповідно до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстрації інших речових прав:

- координати КОС – 49°51'47.88", 24° 4'43.00";
- площа земельної ділянки – 72,655 га.

Поточне призначення земель: для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель, споруд та структур технічної інфраструктури (видобуток та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збір, очищення та розподіл води).

Тип власності – суспільна власність (право постійного користування землею).

Наявність документів на право власності – кадастрові номери: 4610137200:08:014:0003, 4610137200:08:016:0005, 4610137200:08:016:0003.

Правокористувач – Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал».

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 2.

Розміщення планованої діяльності на землях запасу з кадастровим номером 4623683800:03:000:0050 (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

З екологічної та економічної точки зору запропонований варіант розміщення планованої діяльності є найбільш оптимальним по наступним причинам:

- при виборі місця розташування планованої діяльності враховувалося раціональне використання земель (не потрібно відводити додатково земельні ділянки під будівництво біогазової станції, тим самим завдавати шкоди ґрунтам, рослинному та тваринному світам);
- дотримання технології призначення біогазової станції (повинна бути географічно прив'язана до існуючих очисних споруд ЛМКП «Львівводоканал»);
- інженерне забезпечення, забезпечення безпеки населених пунктів, промислових, сільськогосподарських підприємств, навколишнього середовища, а так само збереження пам'яток історії, культури, і природи.

При виборі місця розміщення планованої діяльності були враховані екологічні, санітарно-епідеміологічні, містобудівні, протипожежні та територіальні обмеження згідно з чинними нормативними вимогами.

Будівництво біогазової станції в іншому місці не виконуватиме свого призначення по очистці стічних вод м. Львова на КОС 1-2 та КОС 3-4.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою будівництва біогазової станції є поліпшення санітарно-епідеміологічного стану довкілля за рахунок покращення очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах у відповідності до вимог стандартів ЄС, впровадження планованої діяльності надасть ресурс для покриття потреби каналізаційних споруд по електроенергії.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачено: технологічні комунікації та комунікації електропостачання; резервуар для усереднення осаду на вході з КОС 1-2 та КОС 3-4; технологічна будівля, в якій розташоване приміщення для розміщення обладнання згущення осаду, станція прийому привозного осаду, приміщення котельні, приміщення для електричних шаф та санвузол; силос та насоси для попередньо зневодненого осаду; дві установки процесу

термічного гідролізу (ПТГ); три метантенки (ємності анаеробного зброджування); технологічна будівля, в якій розташоване обладнання охолодження метантенків для підтримання оптимальної температури зброджування; технологічна будівля, в якій розташовані насоси подачі води до охолоджувального обладнання метантенків; резервуар та насоси зброженого осаду; технологічна будівля, в якій розташоване обладнання для зневоднення зброженого осаду; відкритий майданчик з обладнанням очистки біогазу; два газгольдера для накопичування біогазу; три когенераційні установки з аварійним охолодженням; електротехнічне приміщення; трансформаторна підстанція.

Принцип роботи:

Проектом передбачається весь сирий осад та надлишковий активний мул, що виробляється на каналізаційних очисних спорудах міста Львова (КОС 1-2 та КОС 3-4), обробляти для отримання біогазу, який використовують на когенераційних установках для отримання теплової й електричної енергії.

Сирий осад і надлишковий активний мул з обох КОС надходить до резервуара накопичення та змішування. Передбачена станція прийому привозного осаду (включаючи прийом жирів), який також подається до резервуару після проходження уловлювача каміння та мацератора.

Після змішування осад направляється до 4-х технологічних ліній проціджування та згущення. Кожна лінія включає в себе: мацератор, падаючий насос, шнекову решітку тонкої очистки, декантер, насос згущеного осаду. Для отримання ліпшого результату використовується одна загальна система підготовки флокулянту.

Далі згущений осад надходить до силосу (бункеру) згущеного осаду. Основна мета використання силосу полягає в тому, щоб краще розподілити осад між двома установками термогідролізного процесу.

Термогідролізний процес (ТГП) – це запатентована попередня обробка осаду в поєднанні з анаеробним зброджуванням. ТГП розчиняє і розкладає осад під впливом тиску і температури. Попередньо згущений осад вводиться в реактор, де прямий вплив насиченої пари під тиском 6 бар, гідролізує і змінює його внутрішню структуру. Це знижує його в'язкість і збільшує здатність до біологічного розкладання, що значно спрощує і прискорює бродіння осаду і, як наслідок, остаточне зневоднення.

Термічний гідроліз збільшує виробництво біогазу під час зброджування, зменшує об'єм, необхідний для зброджування, збільшує сухість осаду після зневоднення зброженого осаду, усуває запахи, стабілізує та забезпечує пастеризований кінцевий осад. Лінія ТГП складається з чотирьох реакторів, одного гідророзбивача і одного розширювального баку.

Гідролізований осад, який залишає лінію ТГП, розбавляється водою до 10% вмісту сухої речовини. Осад, розведений водою, вводиться на всмоктуючі сторони рециркуляційних насосів метантенків. Рециркуляційний насос змішує осад зі збродженим осадом і прокачує суміш через теплообмінник «труба в трубі», який видаляє надлишок тепла забезпечує постійну температуру 40°C, що є ідеальною температурою для зброджування. Охолоджуюча вода для теплообмінників буде поступати з насосної станції, яка буде брати воду зі скидного каналу очисних споруд (КОС 1-2). Для підготовки води передбачені автоматичні самоочисні фільтри і установка ультрафіолетової дезінфекції.

Анаеробне зброджування проходить в трьох метантенках приблизним об'ємом рідини біля 6190 м³ кожний. Час утримання осаду встановлено 16 діб. Оптимальна температура розкладання становить 40°C. Це дозволяє забезпечити стабільне зброджування, знизити охолоджуюче навантаження на охолоджувачі для зброджування і збільшити видалення летючих органічних речовин.

Біогаз витісняється з вільного простору всіх трьох метантенків. Біогаз, що виходить, повинен пройти обробку, яка складається з наступного обладнання: гравійний фільтр з автоматичним відводом конденсату; установка сіркоочистки; осушувач газу; фільтри з активованим вугіллям. Для накопичення біогазу передбачені два газгольдери.

Отриманий біогаз буде використовуватися в якості палива для когенераційних установок. В разі аварійної ситуації, коли біогаз не буде використовуватись за призначенням, передбачене його спалювання на аварійному факелі.

При когенерації біогаз спалюється і перетворюється в електрику і тепло. Частина тепла, що виробляється двигунами, використовується для вироблення пари для покриття потреби термогідролізного процесу. Тепла, виробленого системою когенерації, недостатньо для вироблення об'єму пари, необхідної для ТПП, тому частина біогазу направляється безпосередньо в два комбіновані котли для виробництва пари. Гаряча вода від системи охолодження двигунів, яка не використовується для виробництва пари, буде використовуватися для опалення будівлі.

Зброджений осад після метантенків буде зневоднюватись на заключній стадії зневоднення за допомогою чотирьох декантерів. Сухість після зневоднення буде становити біля 31% сухої речовини. Для роботи декантерів використовується одна загальна система підготовки флокулянту.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з діючим законодавством України.

Обмеження впливу на стан атмосферного повітря м. Львів шляхом дотримання граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 року № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Дотримання встановлених санітарних розривів (санітарно-захисної зони) відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року № 173.

Обмеження впливу на стан атмосферного повітря та умов проживання місцевого населення шляхом дотримання допустимого акустичного (шумового) забруднення відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».

Розміщення планованої діяльності повинно відбуватись за межами об'єктів природно-заповідного фонду, об'єктів екологічної мережі та історико-культурного призначення.

Виконання обмежень щодо використання земельних ділянок, встановлених у документах, що посвідчують право користування даними земельними ділянками.

Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства.

Рациональне використання водних ресурсів. Скидання зворотних вод у водні об'єкти здійснювати відповідно до дозволу на спеціальне водокористування з дотриманням ГДС.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виконання правил протипожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 2

Ті ж обмеження, що і для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони, гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року №173.

- дотримання містобудівних умов та обмежень; цільове використання земельної ділянки;
- по загальних санітарних нормах – дотримання санітарних розривів;
- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Ті ж обмеження, що і для територіальної альтернативи 1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством з метою максимального збереження

територіальних та природних ресурсів, реалізації природоохоронних заходів.

Інженерне забезпечення біогазової станції – від наявних інженерних мереж існуючих каналізаційних очисних споруд.

Забезпечення виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил; охоронні, відновлювальні та захисні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території такі ж як і для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Розміщення об'єкту з дотриманням екологічних та інші обмежень, які встановлюються згідно з діючим законодавством України. Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Ті ж обмеження, що і для територіальної альтернативи 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля (для кожного із об'єктів):

Щодо технічної альтернативи 1.

Клімат та мікроклімат – вплив в межах нормативів.

Повітряне середовище – вплив в межах нормативного. Джерела забруднення атмосферного повітря: при будівництві – будівельна техніка та обладнання, автотранспорт; при експлуатації – викиди від технологічного обладнання біогазової станції.

Поверхневі води – вплив в межах нормативного. Господарчо-побутові та дощові стоки збираються та направляються до вхідного каналу КОС 1-2 ЛМКП «Львівводоканал».

Підземні водоносні горизонти – негативні впливи на гідрогеологічні процеси відсутні.

Ґрунтове та геологічне середовище – вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту при будівництві. Перед початком будівництва родючий шар ґрунту знімається та використовується для благоустрою території.

Рослинний і тваринний світ – негативні впливи на стан рослинності та ареали перебування представників тваринного світу, шляхів їх міграції в межах земельної ділянки під забудову відсутні. Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та археології, об'єкти культурної спадщини, особливо охоронні території – відсутні.

Навколишнє соціальне середовище – вплив діяльності об'єкта на здоров'я населення оцінюється, як прийнятний.

Техногенне середовище – негативні впливи на стан існуючих будівель та споруд, елементів транспортної інфраструктури та інженерних мереж – відсутні.

Культурна спадщина – вплив відсутній, об'єкти культурної спадщини в зоні впливу об'єкту відсутні.

Вплив на довкілля, здоров'я та умови проживання населення знаходитиметься в межах допустимих нормативних значень.

Щодо технічної альтернативи 2.

Впливи такі ж, як і для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Вплив буде здійснюватися в межах території об'єкту та його санітарно-захисної зони.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, такі ж як і для територіальної альтернативи 1.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Належить до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до пункту 18 частини 2 статті 3 (установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб); пункту 22 частини 2 статті 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої

діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав))

Підстава для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутня.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із вимогами статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть:

- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами);

- дозвіл на викиди, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mer.gov.ua. Контактна особа – Тіщенко Марина Олегівна, директор Департаменту.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)