



Львівська міська рада

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

79019, Львів, вул. Донецька, 7, тел.: (032) 297-51-07, (032) 297-51-09, e-mail: uns@lvivcity.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 65

планового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Від 29.12.2021

м. Львів

Головував: перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, перший заступник міського голови - заступник міського голови з економічного розвитку Москаленко Андрій Олександрович

Присутні:

- члени міської комісії (за окремим списком);
- голови районних адміністрацій Львівської міської ради;
- в.о. начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Васюта Леся Миронівна;
- начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Кобрин Ігор Васильович;
- начальник управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради Остапович Іван Іванович;
- директор Львівського МКП "Львівводоканал" Ванькович Дмитро Миколайович;
- директор Львівського МКП "Львівтеплоенерго" Вольський Валентин Володимирович;
- в.о. директора ЛКП "Залізничнетеплоенерго" Камінський Віталій Михайлович.

Слухали доповіді:

1. Стан готовності господарства Львівської міської територіальної громади до функціонування в зимовому періоді 2021-2022 років та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду.

1.1. Про готовність об'єктів житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту міста до роботи в умовах зимового періоду 2021-2022 років.

Доповідали:

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради **Одинець Олександр Миколайович**;
- в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради **Бойко Євген Теодозійович**;
- голова Галицької районної адміністрації Львівської міської ради **Зозуля Андрій Зіновійович**;
- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради **Тимчишин Орест Степанович**;
- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради **Банах Надія Борисівна**;
- голова Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради **Джурик Ірина Степанівна**;
- голова Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради **Гладяк Галина Михайлівна**;

- в.о. голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради **Савка Ігор Богданович**;
- директор Львівського МКП "Львівтеплоенерго" **Вольський Валентин Володимирович**;
- в.о. директора ЛКП "Залізничнетеплоенерго" **Камінський Віталій Михайлович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

1.1.1. Відзначити готовність до опалювального періоду 2021-2022 років підприємств теплопостачання, житлового фонду, об'єктів закладів і установ комунальної власності міста, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та відомств.

1.1.2. Звернути увагу директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинця), в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (Є.Бойка), директора департаменту розвитку (Н.Бунду), голів районних адміністрацій Львівської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності на їх персональну відповідальність щодо забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2021-2022 років відповідно до повноважень.

1.1.3. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради, начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту міста:

1.1.3.1. Уточнити плани дій з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій на об'єктах житлового та комунального господарств адміністративних територій в зимовий період.

Термін: до 31.12.2021

1.1.3.2. Уточнити порядок доведення інформації про штормове попередження та різку зміну погоди в ланці "Гаряча лінія міста", спеціалізовані служби цивільного захисту, районна адміністрація, відділи житлового та комунального господарств районної адміністрації, управляючі компанії, майстри і двірники.

Термін: до 31.12.2021

1.1.4. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради, директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (Є.Бойку), директору департаменту розвитку (Н.Бунді):

1.1.4.1. Вживати дієвих заходів щодо дотримання лімітів споживання газу та електроенергії, погашення заборгованості за надані комунальні послуги населенням і комунальними підприємствами.

Термін: постійно

1.1.4.2. Забезпечити стовідсоткові поточні розрахунки за спожиті енергоносії протягом опалювального періоду 2021-2022 років.

Термін: постійно

1.1.4.3. Протягом опалювального періоду не допускати безсистемного відключення окремих квартир багатопверхових будинків від централізованого опалення, гарячого водопостачання та розбалансування систем опалення.

Термін: постійно

1.1.4.4. В залежності від температури зовнішнього повітря, забезпечити регулювання та економне споживання газу всіма категоріями споживачів.

Термін: постійно

1.1.5. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), директору Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" (В.Вольському), в.о. директора Львівського комунального підприємства "Залізничнетеплоенерго" (В.Камінському):

1.1.5.1. Для оперативного реагування при виникненні надзвичайних ситуацій на об'єктах теплопостачання міста, утримувати за рахунок ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго" дві мобільні оперативні групи, до складу яких включити пересувні автономні джерела живлення (дизель-електростанції потужністю від 50 кВт) та комплект необхідної електроарматури. Надати на адресу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради примірник розрахунку мобільних груп, їх оснащення та перелік контактних номерів телефонів.

Термін: до 31.12.2021

1.1.5.2. На випадок знеструмлення котелень, уточнити мінімально необхідні потреби електроенергії для забезпечення роботи їх від пересувних автономних електростанцій, уточнити (розробити) схеми підключення автономних електричних установок.

Термін: до 31.12.2021

1.1.6. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), головам районних адміністрацій Львівської міської ради, в.о. начальника управління комунікації департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (Г.Пелих):

1.1.6.1. Через засоби масової інформації активізувати роз'яснювальну роботу серед населення щодо проведення своєчасних розрахунків за послуги електро-, газо-, тепло-, водопостачання.

Термін: постійно

1.1.6.2. З метою попередження загибелі людей внаслідок отруєння чадним газом, широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації, розмістити на дошках оголошень відповідну інформацію та матеріали на дану тематику, правила безпеки при експлуатації газових приладів, опалювальних котлів (печей) та інших систем опалення, а також справної роботи мережі вентиляції.

Термін: постійно

1.1.7. Начальнику управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (І.Кобрину) для попередження переохолоджень людей на території міста, організувати створення стаціонарних пунктів обігріву для чого:

1.1.7.1. Визначити наявні будівлі та приміщення у них для використання під дані пункти.

Термін: до 31.12.2021

1.1.7.2. Будівлі, у яких визначені приміщення для розміщення пунктів обігріву, обладнати вивісками, які вказують на це.

Термін: до 31.12.2021

1.1.7.3. Інформацію про визначені пункти обігріву, їх адреси і місцезнаходження доводити через засоби масової інформації, розміщати на автостанціях, залізничних станціях, ринках, у громадському транспорті та в інших місцях масового перебування людей.

Термін: постійно

1.1.7.4. У пунктах обігріву забезпечити наявність гарячих напоїв, продуктів харчування, організувати чергування працівників соціальних служб, волонтерів.

Термін: постійно

1.1.7.5. У взаємодії з відділами поліції м. Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області, Управлінням патрульної поліції у Львівській області і управління безпеки міста департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради забезпечити у пунктах обігріву дотримання громадського порядку.

Термін: постійно

1.1.8. Про виконання рішення комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.1.9. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, в.о. директора департаменту гуманітарної політики, директора департаменту розвитку, голів районних адміністрацій і начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради в частині, що стосується.

1.2. Про готовність об'єктів енергетики та газопостачання міста до роботи в умовах зимового періоду 2021-2022 років.

Доповідали:

- начальник Львівських міських електричних мереж Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" **Григлевич Олег Володимирович**;
- начальник Львівського відділення Акціонерного товариства "Львівгаз" **Сербан Павло Петрович**.

Заслухавши доповіді з цього питання,-

комісія вирішила:

1.2.1. Відзначити готовність до роботи в умовах зимового періоду 2021-2022 років підприємства Львівських міських електричних мереж Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" та Львівського відділення Акціонерного товариства "Львівгаз".

1.2.2. Начальнику Львівських міських електричних мереж Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" (О.Григлевичу):

1.2.2.1. У межах чинного законодавства не допускати відключення від електропостачання об'єктів життєзабезпечення, газопостачання, зв'язку, освіти і лікувальних закладів, об'єктів підвищеної небезпеки, житлових будинків, обладнаних електроплитами і автономними системами опалення та зменшення подачі потужностей на об'єкти Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал" нижче мінімально необхідних потреб для забезпечення існуючого графіку подачі води та відведення стоків.

Термін: постійно

1.2.2.2. Додатково перевірити стан утримання трансформаторних підстанцій і силових трансформаторів підстанцій, ділянок повітряних ліній мережі енергоживлення та вжити додаткових заходів для їх безпечної експлуатації.

Термін: до 31.12.2021

1.2.2.3. Продовжити роботу із заміни пошкоджених та аварійних підземних кабельних мереж КЛ-1-6кВ і повітряних ліній у місті, встановленим порядком вирішувати питання щодо отримання дозволів на їх розкриття для проведення аварійно-відновлювальних робіт даних мереж.

Термін: постійно

1.2.2.4. Про аварійне відключення електроживлення в мережі, своєчасно інформувати відділ "Гаряча лінія міста" по безпосередньому телефонному зв'язку або по телефонам 297-59-11, 15-80, управління з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення Львівської міської ради по телефонам 297-51-07, 297-51-08 і 297-51-09.

Термін: постійно

1.2.3. Начальнику Львівського відділення Акціонерного товариства "Львівгаз" (П.Сербану):

1.2.3.1. Про загрозу відключення газопостачання або пониження тиску в мережі, своєчасно інформувати виконавчі органи Львівської міської ради, відділ "Гаряча лінія міста" по безпосередньому телефонному зв'язку або по телефонам 297-59-11, 15-80, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради по телефонам 297-51-07, 297-51-08 і 297-51-09.

Термін: постійно

1.2.3.2. При виникненні надзвичайних ситуацій, припиненні газопостачання об'єктів життєзабезпечення, соціальної сфери, об'єктів підвищеної небезпеки адміністративних районів міста - інформацію надавати негайно відділу "Гаряча лінія міста".

Термін: постійно

1.2.3.3. З метою попередження загибелі людей внаслідок отруєння чадним газом широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації матеріали на дану тематику, правила безпеки при експлуатації газових приладів та опалювальних печей, інших систем опалення.

Термін: постійно

1.2.4. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), головам районних адміністрацій Львівської міської ради довести до мешканців житлових будинків, розмістивши інформацію на дошках оголошень про небезпеку перевантаження електромережі будинку при використанні електронагрівальних приладів в зимовий період, враховуючи те, що застаріла електрична мережа будинку має свій ресурс надійності і при недотриманні даної вимоги та правил її експлуатації може привести до непередбачуваних наслідків.

Термін: до 31.12.2021 і постійно

1.2.5. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради організувати належний контроль за якістю виконання управляючими компаніями, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами вимог чинного законодавства з перевірки підготовленими ліцензованими організаціями димоходів та вентиляційних каналів зі складанням відповідних актів обстеження і своєчасного їх надання до Львівського відділення АТ "Львівгаз".

Термін: постійно

1.2.6. В.о. директора департаменту містобудування (С.Коровайнику) при проведенні реконструкції в приміщеннях де використовуються газові прилади, в обов'язковому порядку вимагати встановлення віконних провітрювачів і підрізів дверей для забезпечення трикратного обміну повітря.

Термін: постійно

1.2.7. Керівникам управляючих компаній, головам ОСББ та ЖБК, власникам індивідуальних житлових будинків:

1.2.7.1. При проведенні ремонтних робіт в приміщеннях житлових будинків своєчасно інформувати Львівське відділення Акціонерного товариства "Львівгаз" та інші служби для проведення комісійного обстеження з питань відповідності вимогам Правил безпеки.

Термін: постійно

1.2.7.2. Проводити належний контроль за проведенням робіт з гільзування димових та вентиляційних каналів.

Термін: постійно

1.2.8. Директору Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" (В.Вольському), в.о. директора Львівського комунального підприємства "Залізничнетеплоенерго" (В.Камінському) спільно з директором Львівських міських електричних мереж Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" (О.Григлевичем) вирішити питання і перевірити в котельнях та бойлерних підпорядкованих підприємств схеми підключення резервного автономного електроживлення від відповідних електрощитових.

Термін: до 31.12.2021

1.2.9. Начальнику Львівського відділення Акціонерного товариства "Львівгаз" (П.Сербану), начальнику Львівських міських електричних мереж Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" (О.Григлевичу) при прийнятті рішення про відключення об'єктів, закладів і установ департаменту гуманітарної політики, департаменту розвитку Львівської міської ради в зимовому періоді від газо- або електропостачання з незалежних причин, своєчасно інформувати перших осіб галузі, спільно вирішувати назрілу проблему.

Термін: постійно

1.2.10. Керівникам аварійних служб Львівського відділення АТ "Львівгаз" (П.Сербану), Львівських міських електричних мереж ПрАТ "Львівобленерго" (О.Григлевичу), ядра мережі регіонального центру ядра мережі технічного департаменту Львівської філії АТ "Укртелеком" (О.Гіщаку), ЛМКП "Львівводоканал" (Д.Ваньковичу), ЛМКП "Львівтеплоенерго" (В.Вольському) і ЛКП "Залізничнетеплоенерго" (В.Камінському) при організації планових робіт, особливо при аварійних розкриттях мереж, проводити взаємне інформування представників всіх аварійних служб.

Термін: постійно

1.2.11. Начальнику Львівських міських електричних мереж Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" (О.Григлевичу), начальнику Львівського відділення Акціонерного товариства "Львівгаз" (П.Сербану) спільно з управлінням комунікації департаменту "Адміністрація міського голови" (Г.Пелих) через засоби масової інформації активізувати роз'яснювальну роботу серед:

1.2.11.1. Населення міста про небезпеку перевантаження електромереж при використанні електронагрівальних приладів в зимовий період, а також не допущення включення їх у пікові години найбільшого навантаження споживання електроенергії.

Термін: до 31.12 2021 і постійно

1.2.11.2. Мешканців окремих житлових будинків житлово-будівельних кооперативів і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо можливості їх відключення від газового постачання через відсутніх актів готовності цих будинків до роботи в зимовий період та заборгованості мешканців за спожитий природний газ.

Термін: до 31.12 2021 і постійно

1.2.12. Про виконання рішення комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.2.13. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.3. Про стан готовності техніки ЛКП шляхово-ремонтних підприємств районів міста до дій в умовах зимового періоду 2021-2022 років при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на території міста.

Доповідав:

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради **Одинець Олександр Миколайович**.

Заслухавши доповідь з цього питання,-

комісія вирішила:

1.3.1. Відзначити, що ЛКП шляхово-ремонтних підприємств районів міста в основному готові до експлуатації вуличної мережі та ліквідації дорожньої обстановки в зимовому періоді 2021-2022 років.

1.3.2. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

1.3.2.1. Забезпечити щоденний контроль за станом і утриманням всіх елементів вуличної мережі на підпорядкованих адміністративних територіях.

Термін: постійно

1.3.2.2. Своєчасно залучати необхідні сили і засоби для розчищення проїжджої і пішохідної частини вуличної мережі від снігу, льоду та інших нагромаджень.

Термін: постійно

1.3.2.3. Забезпечити першочергове механізоване очищення магістральних і радіальних вулиць, а також у другу чергу внутрішньо-квартальних і бічних вулиць та інших проїздів від снігу, раціонального і ефективного застосування сипучих матеріалів, безперервного і безперешкодного пропуску техніки.

Термін: постійно

1.3.2.4. З керівниками суб'єктів господарювання визначити перелік техніки, яка на договірних засадах може бути додатково залучена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах у зимовий період 2021-2022 років.

Термін: до 30.12.2021

1.3.3. Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

1.3.3.1. Вжити всіх можливих заходів з планування та оперативного проведення робіт з розчищення магістральних доріг міста при ускладненні дорожньої обстановки.

Термін: постійно

1.3.3.2. Інформацію про стан доріг, задіяну кількість техніки і механізмів, витраченої піскової суміші для попередження виникнення надзвичайних ситуацій під час зимового періоду експлуатації, щоденно до 08.00 год. та 18.00 год. надавати на електронну адресу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Термін: постійно

1.3.4. Керівникам управляючих компаній, головам ОСББ та ЖБК, власникам індивідуальних житлових будинків не допускати нагромадження снігу на дахах будинків і споруд, утворення бурульок льоду над входами в будинки та інші будівлі, тротуарними і пішохідними зонами.

Термін: постійно

1.3.5. Директору ЛМКП "Львівводоканал" (Д.Ваньковичу), директору ЛМКП "Львівтеплоенерго" (В.Вольському) і в.о. директора ЛКП

"Залізничнетеплоенерго" (В.Камінському) оперативно залучати аварійні бригади підприємств для ліквідації витоків води, особливо на пішохідних тротуарах і на проїзній частині доріг, налагодити контроль за виконанням робіт по замоцненню, своєчасному позначенню небезпечних ділянок та усуненню пов'язаних з цим перешкод руху транспорту і пішоходів.

Термін: постійно

1.3.6. В.о. начальника управління комунікації департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (Г.Пелих) через засоби масової інформації посилити роз'яснювальну роботу серед пішоходів та водіїв автотранспорту з дотримання правил дорожнього руху в умовах зимового періоду 2021-2022 років.

Термін: постійно

1.3.7. Загальне керівництво заходами з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в зимовому періоді експлуатації 2021-2022 років вуличної мережі міста покласти на міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а оперативне в межах визначеної компетенції - на департамент житлового господарства та інфраструктури та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.3.8. Про виконання рішення комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.3.9. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

1.4. Про створення міського штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду 2021-2022 років, організацію роботи районних адміністрацій Львівської міської ради в зимовому періоді 2021-2022 років.

Доповідав:

- в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради **Ковальчук Олександр Іларіонович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

комісія вирішила:

1.4.1. Створити та затвердити склад міського штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду 2021-2022 років згідно з додатком. Збір членів штабу проводити за необхідності при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації.

Покласти обов'язки оперативно-аналітичної групи на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, якому, у режимі повсякденної діяльності узагальнювати інформацію про стан життєзабезпечення міста.

При виникненні надзвичайних ситуацій роботу оперативно-аналітичної групи організувати у цілодобовому режимі. Інформацію надавати письмово у встановленому на випадок виникнення надзвичайних ситуацій порядку або відповідно до додаткових вказівок.

1.4.2. Робочим місцем групи визначити кабінет управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (телефон 297-51-08). Оповіднення членів групи покласти на відділ "Гаряча лінія міста". Управлінню з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради уточнити необхідну робочу документацію для відділу "Гаряча лінія міста".

Термін: до 31.12.2021

1.4.3. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

1.4.3.1. Створити штаби керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду 2021-2022 років. Керівниками штабів призначити заступників голів районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін: до 31.12.2021

У складі штабів створити і забезпечити роботу оперативно-аналітичних груп, яким у режимі повсякденної діяльності протягом робочого дня відслідковувати та узагальнювати інформацію про стан і утримання вуличної мережі, систем теплопостачання, газопостачання, водопостачання, каналізації, енергетики, зв'язку, подачі тепла і енергоносіїв споживачам. Відвести місця для роботи груп, порядок зв'язку з ними, забезпечити їх телефонним та електронним зв'язком.

При виникненні надзвичайних ситуацій, роботу оперативно-аналітичних груп організувати у цілодобовому режимі. Інформацію надавати письмово у встановленому на випадок надзвичайних ситуацій порядку або відповідно до додаткових вказівок.

1.4.3.2. Про обстановку на підвідомчих територіях щодо тепло-, водо-, газо- та електропостачання населення, стану об'єктів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту і культури, до 17.00 год. 28 числа щомісячно, а в інших випадках, при виникненні нестандартних та надзвичайних ситуацій - негайно доповідати в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення по телефону 297-51-08.

Термін: постійно і до 01.04.2022

1.4.4. В.о. начальника управління комунікації департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (Г.Пелих) широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання роботи господарського комплексу міста в зимовому періоді експлуатації 2021-2022 років та заходи, що вживаються для попередження і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

Термін: постійно

1.4.5. Загальне керівництво заходами з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в зимовому періоді 2021-2022 років на об'єктах тепло-, водо-, газо- та електропостачання покласти на міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а оперативне, в межах власної компетенції на департамент житлового господарства та інфраструктури, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради та членів міської комісії галузевих управлінь, підприємств, відділень та центрів.

1.4.6. Про виконання рішення комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.4.7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

2. Про стан протипожежного захисту на адміністративних територіях Львівської міської територіальної громади та посилення протипожежного захисту в зимовому періоді 2021-2022 років.

Доповідали:

- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради **Одинець Олександр Миколайович**;

- в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради **Бойко Євген Теодозійович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

2.1. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (Є.Бойку), директору департаменту розвитку (Н.Бунді), головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

2.1.1. На робочих нарадах і на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районів міста розглянути питання щодо посилення протипожежного захисту на підпорядкованих адміністративних територіях і готовності об'єктів комунальної власності до експлуатації в зимовому періоді 2021-2022 років.

Термін: до 30.12.2021

2.1.2. Розробити та затвердити конкретні плани виконання протипожежних заходів з попередження пожеж у житловому секторі, в закладах загальної середньої і закладах дошкільної освіти, лікувальних, оздоровчих, культурно-освітніх і видовищних закладах з масовим перебуванням людей.

Термін: до 30.12.2021

2.1.3. Вжити заходів щодо протипожежного захисту об'єктів із масовим перебуванням людей (заклади загальної середньої і заклади дошкільної освіти, лікарні, народні доми, бібліотеки та інші об'єкти), будинків підвищеної поверховості і вишукати можливість цільового виділення коштів на виконання протипожежних заходів, запропонованих приписами Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Термін: постійно

2.1.4. З обслуговуючим персоналом закладів загальної середньої і закладів дошкільної освіти, лікувальних, культурно-просвітніх і видовищних закладів та інших об'єктів з масовим перебуванням людей, практично відпрацювати дії, згідно з планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі.

Термін: постійно

2.1.5. Допускати до виконання робіт з ремонту, очищення, обстеження і перевірки печей, камінів, димоходів (димарів, димових вентиляційних каналів) у адміністративних та інших будівлях виключно ліцензовані організації.

Термін: постійно

2.1.6. Львівським комунальним підприємствам, аналогічним відомчим установам організувати інформування і навчання населення заходам пожежної безпеки у побуті та в громадських місцях за місцем їх перебування.

Термін: постійно

2.1.7. Під час проведення свят та інших заходів з масовим перебуванням людей, встановити чергування відповідальних осіб з контролю за дотриманням протипожежного режиму.

Термін: постійно

2.1.8. Зобов'язати керівників підпорядкованих структурних підрозділів і установ та комунальних підприємств:

2.1.8.1. Силами адміністрацій та пожежно-технічних комісій провести перевірку протипожежного стану виробничих, складських та інших приміщень. Вилучити пожежно-небезпечні електронагрівальні прилади і газові балони, заборонити використання відкритого вогню для підігріву замерзлих водогінних та опалювальних систем в приміщеннях.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.2. Розпорядженнями та наказами призначити осіб, відповідальних за дотримання протипожежного режиму, забезпечення справності приладів опалення, електричних установок, технологічного обладнання. Після закінчення робочого дня або навчання, під їх керівництвом організувати огляд приміщень щодо виконання протипожежних вимог.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.3. Провести додаткові протипожежні інструктажі з робітниками та службовцями, в першу чергу з тими, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, відповідальними за експлуатацію опалювальних систем, освітлювальних мереж та електрообладнання.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.4. Здійснити перевірку технічного стану автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації, систем внутрішнього і зовнішнього протипожежного водогону, підготувати їх до експлуатації в умовах низьких температур. Привести в готовність первинні засоби пожежогасіння.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.5. У виробничих, складських, адміністративних та інших приміщеннях перевірити справність засобів виклику пожежної охорони. Передбачити можливість використання їх в будь-який час доби для передачі повідомлення про пожежу.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.6. Перевірити та відремонтувати теплові, генеруючі і калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади. Здійснювати постійний контроль за їх експлуатацією та своєчасним ремонтом, визначити режим, час і тривалість опалення печей.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.7. Зобов'язати посадових осіб забезпечити дієвий контроль за дотриманням правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших пожежно-небезпечних робіт на підвідомчих об'єктах, справністю засобів пожежогасіння та сигналізації, утриманням під'їзних шляхів та джерел пожежного водопостачання.

Термін: до 31.12.2021

2.1.8.8. Силами ліцензованих організацій під час опалювального періоду проводити очищення димоходів та печей від сажі у навчальних і лікувальних установах, закладах культури. Організувати контроль за технічним станом опалювальних установок, своєчасним і якісним їх ремонтом.

Термін: постійно

2.2. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

2.2.1. Організувати відповідну роботу серед населення адміністративних територій щодо попередження виникнення отруєння чадним газом шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень житлових будинків.

Термін: постійно

2.2.2. Інформувати керівників управляючих компаній, голів ОСББ, ЖБК про необхідність перевірки електричного обладнання внутрішньо-будинкових мереж електричного постачання житлових будинків та ліквідувати виявлені пошкодження.

Термін: до 31.12.2021

2.3. Керівникам управляючих компаній, головам ОСББ та ЖБК, власникам індивідуальних житлових будинків:

2.3.1. Допускати до виконання робіт з ремонту, очищення, обстеження і перевірки печей, камінів, димоходів (димарів, димових вентиляційних каналів) у адміністративних та інших будівлях виключно ліцензовані організації.

Термін: постійно

2.3.2. Організовувати інформування і навчання населення заходам пожежної безпеки у побуті за місцем їх перебування

Термін: постійно

2.3.3. Силами ліцензованих організацій під час опалювального періоду проводити очищення димоходів та печей від сажі у житлових будинках. Організувати контроль за технічним станом опалювальних установок, своєчасним і якісним їх ремонтом.

Термін: постійно

2.4. Рекомендувати начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ю.Кагітіну) за зверненнями голів районних адміністрацій Львівської міської ради, проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста, які ігнорують вимоги протипожежних правил і складають пожежно-небезпечні предмети побуту та легкозаймисті речовини на горищах і в підвальних приміщеннях житлових будинків, а також на шляхах евакуації житлових будинках підвищеної поверховості тощо.

Термін: постійно

2.5. Рекомендувати начальнику Управління патрульної поліції у Львівській області (Р.Пилипенку) при проведенні патрулювання адміністративних територій Львівської міської ради, патрульним екіпажам особливу увагу звертати на випалювання сухої трави, рослинності і опалого листя населенням та приймати відповідні заходи до них.

Термін: постійно

2.6. В.о. начальника управління комунікації департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (Г.Пелих) з метою попередження виникнення пожеж у житловому секторі періодично, широко і оперативно висвітлювати в засобах масової інформації матеріали на протипожежну тематику та про необхідність дотримання населенням у побуті правил пожежної безпеки.

Термін: постійно

2.7. Про виконання рішення комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

2.8. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, в.о. директора департаменту гуманітарної політики, директора департаменту розвитку і начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради в межах власної компетенції.

3. Стан впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на адміністративних територіях Львівської міської ради.

Доповідав:

- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної

служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

комісія вирішила:

3.1. Інформацію про стан впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на адміністративних територіях Львівської міської ради прийняти до відома.

3.2. Констатувати, що відповідно до статті 53 Кодексу цивільного захисту України, на території Львівської міської територіальної громади підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення 62 об'єкти, з яких 3 хімічно-небезпечних об'єкти за різними ступенями хімічної небезпеки і які, відповідно до чинного законодавства перевіряються Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

3.3. Станом на сьогоднішній день на об'єкти підвищеної небезпеки розроблено 23 технічні завдання і 23 робочих проектів, щодо влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, з яких 2 – на хімічно небезпечні об'єкти:

3.3.1. АТ "Львівська кондитерська фірма "Світоч", вул. Ткацька, 10.

3.3.2. Виробничий підрозділ "Львівський жиркомбінат" ТзОВ "Щедро", вул. Городоцька, 132.

3.3.3. Вищезазначені автоматизовані системи, змонтовано на 1 об'єкті (нафтобаза ПП "Нафтотермінал") та прийнято в експлуатацію, як пусковий комплекс. Жоден з цих об'єктів не підключено до системи централізованого спостереження.

3.4. Директору Львівського МКП "Львівтеплоенерго" (В.Вольському) встановленим порядком опрацювати питання щодо переліку об'єктів підприємства для впровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення та поінформувати Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області і управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Термін: до 14.01.2022

3.5. В.о. директора Львівського КП "Залізничнетеплоенерго" (В.Камінському) в робочому порядку опрацювати питання фінансування впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підприємства.

Термін: до 14.01.2022

3.6. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю) опрацювати питання щодо розроблення програми фінансування впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах ЛМКП "Львівтеплоенерго" і ЛКП "Залізничнетеплоенерго".

Термін: до 17.01.2022

3.7. Керівникам суб'єктів господарювання, які мають у власності об'єкти підвищеної небезпеки і які відповідно до рішення обласної комісії підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на території міста:

3.7.1. Вжити дієвих заходів щодо впровадження систем раннього виявлення (розробка проектної документації, проведення монтажу системи та прийняття в експлуатацію встановленим порядком).

Термін: з 30.12.2021 постійно

3.7.2. Надати на адресу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Львівській області інформацію та матеріали про хід впровадження на підпорядкованих об'єктах систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.

Термін: до 14.01.2022

3.8. Вище перерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

3.9. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Львівської міської ради.

4. Про стан протипожежного захисту об'єктів закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики

Доповідали:

- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;

- в.о. начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради **Васюта Леся Миронівна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

4.1. Інформацію про протипожежний стан об'єктів закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради прийняти до відома.

4.2. Констатувати, що за результатами проведених перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області скеровано одинадцять позовних заяв до Львівського окружного адміністративного суду для застосування заходів реагування шляхом призупинення експлуатації одинадцять об'єктів закладів освіти. За невиконання розпорядчих документів (приписів) до адміністративної відповідальності притягнуто 105 посадових осіб.

4.3. Відзначити те, що:

4.3.1. Посадовими особами всіх рівнів управління освіти департаменту гуманітарної політики і закладів освіти щорічно проводиться значний обсяг організаційних та технічних заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки в підпорядкованих закладах.

4.3.2. Відповідно до ухвали 15-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4154 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки", управлінням освіти у 2021 році проводиться обсяг запланованих робіт відповідно до виділеного фінансування в умовах карантину та продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Львівської міської територіальної громади.

4.4. З метою усунення виявлених недоліків і покращення стану пожежної безпеки об'єктів закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики:

4.4.1. В.о. начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (Л.Васюті):

4.4.1.1. Розробити та затвердити план усунення недоліків, виявлених під час позапланових заходів, забезпечити ефективний контроль за його виконанням, копію надати до Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Термін: до 31.12.2021

4.4.1.2. Продовжити виконання "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" у 2022 році, в першу чергу з усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки у підпорядкованих закладах охорони здоров'я, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: з 29.12.2021 і постійно

4.4.1.3. Про прийняті рішення щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок і вжиті заходи щодо цього інформувати Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: до 14.01.2022

4.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати у визначений термін голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Львівської міської ради.

4.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

5. Про протипожежний стан об'єктів закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Доповідали:

- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;

- начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради **Кобецька Леся Миколаївна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

5.1. Інформацію про протипожежний стан об'єктів закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради прийняти до відома.

5.2. Констатувати, що за результатами проведених перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області скеровано дві позовні заяви до Львівського окружного адміністративного суду для застосування заходів реагування шляхом призупинення експлуатації двох об'єктів закладів охорони здоров'я.

5.3. Відзначити те, що:

5.3.1. Посадовими особами всіх рівнів управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики і закладів охорони здоров'я щорічно проводиться

значний обсяг організаційних та технічних заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки в підпорядкованих закладах.

5.3.2. Відповідно до ухвали 15-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4154 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" управлінням охорони здоров'я у 2021 році проводиться обсяг запланованих робіт відповідно до виділеного фінансування в умовах карантину та продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Львівської міської територіальної громади.

5.4. З метою усунення виявлених недоліків і покращення стану пожежної безпеки об'єктів закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики:

5.4.1. Начальнику управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (Л.Кобецькій):

5.4.1.1. Керівникам установ охорони здоров'я розробити плани усунення порушень зазначених у розпорядчих документах органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки із зазначенням конкретних термінів виконання та виконавців

Термін: до 30.12.2021

5.4.1.2. Керівникам установ охорони здоров'я забезпечити належний протипожежний стан об'єктів, що приєдналися, внаслідок проведення адміністративно-територіальної реформи та віднайти джерела фінансування для виконання протипожежних заходів.

Термін: постійно

5.4.1.3. Продовжити виконання "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" у 2022 році, в першу чергу з усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки у підпорядкованих закладах охорони здоров'я, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: з 29.12.2021 і постійно

5.4.1.4. Про прийняті рішення щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок і вжиті заходи щодо цього інформувати Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: до 14.01.2022

5.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати у визначений термін голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Львівської міської ради.

5.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

6. Про результати осінньої перевірки протипожежного водопостачання на адміністративних територіях Львівської міської територіальної громади. Стан відновлення працездатності пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, забезпечення їх кришками люків та вказівниками згідно встановлених технічних вимог.

Доповідали:

- директор Львівського МКП "Львівводоканал" Ванькович Дмитро Миколайович;

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

6.1. Інформацію про результати осінньої перевірки протипожежного водопостачання на адміністративних територіях Львівської міської територіальної громади, стан відновлення працездатності пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, забезпечення їх кришками люків та вказівниками згідно встановлених технічних вимог прийняти до відома.

6.2. Констатувати, що:

6.2.1. Станом на 29.12.2021 на обліку в ЛМКП "Львівводоканал" перебуває 2760 пожежних гідрантів протипожежного водопостачання у м. Львові (Галицький район - 492, Залізничний район - 438, Личаківський - 532, Сихівський - 397, Франківський - 472, Шевченківській район - 429).

6.2.2. Станом на 29.12.2021 в інших населених пунктах Львівської міської територіальної громади знаходиться у:

6.2.2.1. Селі М. Грибовичі – 19 пожежних гідрантів (з яких 2 – не справні).

6.2.2.2. Селі В. Грибовичі – 15 пожежних гідрантів (з яких 3 – не справні).

6.2.2.3. Селі Збиранка – 13 пожежних гідрантів.

6.2.2.4. Місті Дубляни – 9 пожежних гідрантів (з яких 3 – не справні).

6.2.2.5. Селі Малехів – 16 пожежних гідрантів (з яких 6 – не справні).

6.2.3. За результатами осінньої перевірки протипожежного водопостачання пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління ДСНС України у Львівській області виявлено 49 непридатних до використання вуличних пожежних гідрантів.

6.3. Звернути увагу директора ЛМКП "Львівводоканал" на не виконання підприємством пункту 2.4.1. рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 16.06.2021, протокол № 25 про прийом на баланс підприємства пожежних гідрантів протипожежного водопостачання у м. Винники, м. Дубляни, смт. Брюховичі, с. Збиранка, с. Малехів, с. Малі Грибовичі і у с. Великі Грибовичі.

6.4. Директору ЛМКП "Львівводоканал" (Д.Ваньковичу):

6.4.1. Встановленим порядком вирішити питання про прийом на баланс підприємства пожежних гідрантів протипожежного водопостачання у м. Винники, м. Дубляни, смт. Брюховичі, с. Збиранка, с. Малехів, с. Малі Грибовичі і с. Великі Грибовичі та спільно з пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління ДСНС України у Львівській області адміністративного обслуговування у яких вони знаходяться організувати перевірку технічного стану у встановлені терміни.

Термін: до 25.02.2022

6.4.2. Своєчасно і встановленим порядком вирішувати питання з Головним управлінням ДСНС України у Львівській області щодо демонтажу пожежних гідрантів і заміни їх новими гідрантами та доведення інформації про їх місцезнаходження до аварійно-рятувальних підрозділів.

Термін: постійно

6.4.3. Забезпечити відновлення пожежних гідрантів вуличної мережі, де при осінній перевірці вони були не придатні до використання.

Термін: до 31.12.2021

6.4.4. Забезпечити пожежні гідранти вуличної мережі кришками люків та вказівниками згідно встановлених технічних вимог, де при осінній перевірці вони були відсутні.

Термін: до 31.12.2021

6.4.5. Забезпечити утримання пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання у технічно-справному стані, своєчасно організувати їх ремонт та заміну.

Термін: постійно

6.4.6. Забезпечити контроль за наявністю кришок люків і вказівників пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, своєчасно організувати їх заміну.

Термін: постійно

6.4.7. Забезпечити контроль наявності і справності пожежних гідрантів після проведення ремонтів дорожнього покриття автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць, щоб вони були не заасфальтовані, не засипані, не закладені бруківкою тощо.

Термін: постійно

6.4.8. Заборонити підпорядкованим ремонтно-експлуатаційним діляницям проводити демонтаж пожежних гідрантів без повідомлення оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та відповідних пожежно-рятувальних підрозділів.

Термін: постійно

6.5. Голові Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради (О.Тимчишину), директору ЛКП "Львівавтодор" (М.Власюку) вжити необхідних заходів щодо передачі на баланс ЛМКП "Львівводоканал" пожежних гідрантів на ділянках реконструкції і ремонту доріг на вул. Б.Хмельницького, вул. Пекарської, вул. Шимзерів і вул. Лисенка.

Термін: до 31.12.2021

6.6. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

6.6.1. Забезпечити прибирання від снігу і льоду, побутового сміття, і бруду територію, де встановлені пожежні гідранти (на вулицях, дорогах, хідниках тощо).

Термін: постійно

6.6.2. Своєчасно надавати Львівському МКП "Львівводоканал" інформацію про планування проведення ремонтів вуличної мережі та пішохідних тротуарів, з метою здійснення підприємством контролю за тим, щоб підрядні організації не асфальтували, не засипали, не закладали бруківкою, не зміщували кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання.

Термін: постійно

6.7. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ю.Кагітіну), Львівському МКП "Львівводоканал" (Д.Ваньковичу) встановленим порядком організувати щорічну (квітень-травень) комісійну перевірку стану джерел протипожежного водопостачання з пуском води відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2015 № 696 "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел протипожежного водопостачання".

Термін: відповідно до узгоджених термінів

6.8. Начальнику відділу "Гаряча лінія міста" управління інформаційних послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради (В.Фрис) невідкладно інформувати департамент житлового господарства та інфраструктури про виникнення пожеж на території міста.

Термін: постійно

6.9. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю) при отриманні інформації від спеціалістів відділу "Гаряча лінія міста" про виникнення на території міста пожежі, невідкладно вирішити питання про направлення представника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури і представника ЛМКП "Львівводоканал" на місце виникнення пожежі для координації робіт з підвищення тиску води у мережі та виявлення несправних пожежних гідрантів.

Термін: постійно

6.10. В.о. директора департаменту містобудування (С.Коровайнику), представнику від Головного управління ДСНС України у Львівській області у архітектурно-містобудівній раді при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради при розгляді проектів на будівництво, реконструкцію житлових будинків або об'єктів, при розгляді проектів детальних планів територій звертати увагу на встановлення тільки наземних пожежних гідрантів, а не пожежних гідрантів старого взірця (колодязного або земляного типу).

Термін: з 29.12.2021 постійно

6.11. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

6.12. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

7. Про результати відновлення пожежних гідрантів, які під час проведення ремонтних робіт автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць підрядними організаціями були засипані, закладені бруківкою, заасфальтовані, забетоновані, зміщені кришки люків пожежних гідрантів.

Доповідали:

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради **Одинець Олександр Миколайович**;
- голова Галицької районної адміністрації Львівської міської ради **Зозуля Андрій Зіновійович**;
- голова Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради **Джурик Ірина Степанівна**;
- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради **Тимчишин Орест Степанович**;
- голова Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради **Гладяк Галина Михайлівна**;
- в.о. голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради **Савка Ігор Богданович**;
- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради **Банах Надія Борисівна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

7.1. Інформацію про результати відновлення пожежних гідрантів, які під час проведення ремонтних робіт автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць підрядними організаціями були засипані, закладені бруківкою, заасфальтовані, забетоновані, зміщені кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання прийняти до відома.

7.2. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), директору департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (О.Забарилу), головам районних адміністрацій Львівської міської ради, директору ЛКП "Львівавтодор" (М.Власюку):

7.2.1. Встановленим порядком забезпечити відновлення пожежних гідрантів, які під час проведення ремонтних робіт автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць підрядними організаціями були засипані, закладені бруківкою, заасфальтовані, забетоновані, зміщені кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання.

Термін: до 31.12.2021

7.2.2. Як замовникам робіт з виконання реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць:

7.2.2.1. Забезпечити контроль за ходом проведення ремонтних робіт підрядними організаціями дорожнього покриття вулиць, не допускати зміщення люків, асфальтування або засипання ними пожежних гідрантів під час проведення даних робіт.

Термін: постійно

7.2.2.2. Забезпечити контроль за тим, щоб підрядними організаціями встановлювалися нові та якісні пожежні гідранти протипожежного водопостачання встановленого взірця, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Термін: постійно

7.2.2.3. При плануванні реконструкції автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць, звертати увагу на встановлення тільки наземних пожежних гідрантів, а не пожежних гідрантів старого взірця.

Термін: з 29.12.2021 постійно

7.3. Директору департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (О.Забарилу), головам районних адміністрацій Львівської міської ради встановленим порядком вирішити питання про надання на адресу пожежно-рятувальних підрозділів і оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Львівській області актів прийому на облік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання за результатами реконструкції вулиць та доріг (вул. Богдана Хмельницького, вул. Степана Бандери, вул. Кропивницького, вул. Миколи Лисенка, вул. Пекарська, вул. Богдана Хмельницького, вул. Шимзерів, вул. Шевченка і вул. Курмановича).

Термін: по завершенню реконструкції вулиць та доріг

7.4. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Львівській області (Ю.Кагітіну) відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2015 № 696, у встановленому порядку вирішити питання про зняття з обліку пожежних гідрантів по вул. Зубрівська, 36, вул. Пасічна, 102/1 і вул. Тершаковців, 2Б, які заглушені у зв'язку в відключеним водопроводом з 2020 року та непридатними до експлуатації.

Термін: до 21.01.2022

7.5. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

7.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

8. Про результати прийому у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання від забудовників нових житлових будинків та інших об'єктів, перевірки наявності і справності пожежних гідрантів відповідно до проектного завдання на будівництво даних об'єктів.

Доповідав:

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради **Одинець Олександр Миколайович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

комісія вирішила:

8.1. Інформацію про результати прийому у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання від забудовників нових житлових будинків та інших об'єктів, перевірки наявності і справності пожежних гідрантів відповідно до проектного завдання на будівництво даних об'єктів прийняти до відома.

8.2. Звернути увагу на те, що:

8.2.1. У 2021 році при прийомі зовнішніх мереж водопостачання від забудовників житлових будинків та інших об'єктів, ЛМКП "Львівводоканал" було прийнято на балансовий облік 54 пожежні гідранти (Галицький район – 2, Залізничний район – 16, Личаківський район – 15, Сихівський район – 11, Франківський район – 2, Шевченківський район – 8).

8.2.2. Для передачі новозбудованої (реконструйованої) водопровідної мережі (у тому числі пожежних гідрантів) у комунальну власність, замовник звертається до департаменту житлового господарства та інфраструктури для підготовки відповідних розпорядчих документів (проект рішення виконавчого комітету міської ради, проект ухвали Львівської міської ради, наказ департаменту житлового господарства та інфраструктури).

8.3. До заяви та переліку документів, необхідних для підготовки проектів розпорядчих документів додається копія акту про готовність пожежних гідрантів до експлуатації (складений спільно представниками ремонтно-експлуатаційної дільниці ЛМКП "Львівводоканал", Головного управління ДСНС України у Львівській області та замовником).

8.4. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю) при підготовці документів для прийому у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання від забудовників нових житлових будинків та інших об'єктів, встановленим порядком організувати перевірку наявності і справності пожежних гідрантів відповідно до проектного завдання на будівництво даних об'єктів.

Термін: з 29.12.2021 постійно

8.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

8.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

9. Про результати встановлення на облік пожежних гідрантів при прийомі у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання від забудовників, які будували нові житлові будинки та об'єкти.

Доповідали:

- директор Львівського МКП "Львівводоканал" **Ванькович Дмитро Миколайович**;

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

9.1. Інформацію про стан прийняття та встановлення на облік пожежних гідрантів при прийомі у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання від забудовників, які будували нові житлові будинки та об'єкти прийняти до відома.

9.2. Звернути увагу на те, що:

9.2.1. При підготовці технічних умов на підключення об'єктів будівництва до мереж водопостачання, реконструкцію, ремонт об'єктів дорожнього господарства тощо, ЛМКП "Львівводоканал" враховує вимоги ДБН В.2.5-74:2013 (у тому числі в частині протипожежного водопостачання).

9.2.2. Для підключення новозбудованої (реконструйованої) мережі до централізованих систем водопостачання, замовник будівництва повинен забезпечити виконання технічних умов та робіт згідно погодженого у ЛМКП "Львівводоканал" проекту.

9.2.3. Під час проведення огляду виконаних робіт, представниками ремонтно-експлуатаційними дільницями ЛМКП "Львівводоканал" для перевірки встановлених на мережі протипожежного водопостачання пожежних гідрантів в обов'язковому порядку залучаються представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, за результатами якої складається відповідний акт.

Підписаний акт враховується ЛМКП "Львівводоканалом" при введенні в експлуатацію водопровідної мережі.

9.3. Констатувати, що у 2021 році було прийнято у власність Львівської міської територіальної громади з подальшою передачею на баланс ЛМКП "Львівводоканал" 54 проти 18 у 2020 році пожежних гідрантів протипожежного водопостачання з мережами водопостачання.

9.4. Директору ЛМКП "Львівводоканал" (Д.Ваньковичу) при прийомі у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання від забудовників новозбудованих житлових будинків і об'єктів, у встановленому порядку приймати та ставити на облік пожежні гідранти лише після проведення комісійного обстеження даних мереж з представниками підрядних організацій, Головного управління ДСНС України у Львівській області та письмової згоди сторін.

Термін: з 29.12.2021 постійно

9.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

9.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

10. Про стан протипожежного захисту у будинках підвищеної поверховості, ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення.

Доповідали:

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради **Одинець Олександр Миколайович**;

- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;

- голова Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради **Джурик Ірина Степанівна**;

- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради **Тимчишин Орест Степанович**;

- голова Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради **Гладяк Галина Михайлівна**;

- в.о. голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради **Савка Ігор Богданович**;

- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради **Банах Надія Борисівна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

10.1. Інформацію про стан протипожежного захисту у будинках підвищеної поверховості, ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення прийняти до відома.

10.2. Звернути увагу на те, що на даний час не діє "Програма ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 роки", термін якої закінчився.

10.3. Констатувати, що відповідно до "Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 роки" і з врахуванням можливості міського бюджету, проведено ремонт систем протипожежного захисту та димовидалення лише у 7 житлових будинках:

10.3.1. У 2012-2014 роках кошти на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків комунальної власності та ОСББ не виділялися.

10.3.2. У 2015 році проведено капітальний ремонт даних систем у житловому будинку № 21 на вулиці Полуботка і у житловому будинку № 27 на вулиці Зубрівська.

10.3.3. У 2016 році проведено капітальний ремонт даних систем у житловому будинку № 5 на вулиці Дж. Вашингтона і у житловому будинку № 102 на вулиці Пасічна.

10.3.4. У 2017 році завершені роботи, які розпочаті у 2016 році, та прийняті в експлуатацію протипожежні системи автоматики і димовидалення у житловому будинку № 5 на вулиці І.Мазепа, у житловому будинку № 12 на вулиці Масарика, у житловому будинку № 48 на вулиці Доробок і у житловому будинку № 129 на вулиці Кульпарківська.

10.3.5. З врахуванням можливості міського бюджету і подорожанням матеріалів та робіт:

10.3.5.1. У 2017 - 2018 році проведено капітальний ремонт протипожежної системи автоматики і димовидалення у будинку № 72 на вул. Широкий на суму 1250,000 тисяч гривень.

10.3.5.2. У 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення у житловому будинку № 16 на вулиці Масарика, у житловому будинку № 22 на вулиці Симоненка і у житловому будинку № 6 на вулиці Чукаріна.

10.3.6. З врахуванням можливості міського бюджету, у 2019, 2020 і у 2021 році кошти на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків комунальної власності та ОСББ не виділялися.

10.4. Звернути увагу на те, що враховуючи ситуацію яка склалася, а також відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" перевірки будинків підвищеної поверховості Головним управлінням ДСНС України у Львівській області у 2020-2021 роках не проводилися.

10.5 З метою створення безпечних умов проживання людей у будинках підвищеної поверховості:

10.5.1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (О.Одинцю), головам районних адміністрацій Львівської міської ради:

10.5.1.1. Організувати роботу з керівниками управляючих компаній, головами ОСББ, ЖБК щодо покращення протипожежного стану підпорядкованих житлових будинків підвищеної поверховості (зокрема, щодо питання технічного обслуговування систем протипожежної автоматики у будинках, де вони вже змонтовані та у будинках в яких передбачений ремонт даних систем, щодо захисту обладнання протипожежних систем автоматики, димовидалення і водопостачання в будинках підвищеної поверховості від руйнування та крадіжок, про укладання угод із ліцензованими організаціями на проведення обслуговування протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках).

Термін: з 29.12.2021 постійно

10.5.1.2. Забезпечити моніторинг стану пожежної безпеки в будинках підвищеної поверховості шляхом проведення з представниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області спільних комісійних обстежень та заслуховувань результатів проведеної роботи на засіданнях районних і міської комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін: з 29.12.2021 постійно

10.5.1.3. Проводити відповідну роботу з мешканцями житлових будинків про заборону складування та зберігання легкозаймистого побутового сміття і горючих речовин на сходових клітках, на шляхах аварійних виходів, забезпечити їх очищення та евакуаційним освітленням.

Термін: з 29.11.2021 постійно

10.5.1.4. Продовжити термін дії "Програми ремонту протипожежних систем автоматики та димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості багатоквартирних будинків на період 2012-2020 років".

Термін: до 14.01.2022

10.5.2. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ю.Кагітін) надати практичну та методичну допомогу керівникам ОСББ та управляючих компаній щодо реалізації вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки в частині усунення порушень, виявлених під час перевірок.

Термін: з 30.12.2021 постійно

10.5.3. Керівникам управляючих компаній, головам ОСББ та ЖБК:

10.5.3.1. Вирішити питання технічного обслуговування систем протипожежної автоматики у будинках, де вони вже змонтовані та у будинках в яких передбачений ремонт даних систем.

Термін: з 30.12.2021 постійно

10.5.3.2. Забезпечити захист обладнання протипожежних систем автоматики, димовидалення і водопостачання в будинках підвищеної поверховості від руйнування та крадіжок.

Термін: постійно

10.5.3.3. Забезпечити укладанням угод із ліцензованими організаціями на проведення обслуговування протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках.

Термін: з 30.12.2021 постійно

10.6. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

10.7. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

11. Стан виконання міських програм у сфері цивільного захисту.

Доповідав:

- в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради **Ковальчук Олександр Іларіонович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

комісія вирішила:

11.1. Інформацію про виконання міських програм у сфері цивільного захисту прийняти до відома.

11.2. Звернути увагу на те, що управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради розроблено:

11.2.1. Програму створення страхового фонду документації м. Львова на 2018-2022 роки і прийняту ухвалою 10-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 14.09.2017 № 2352 "Про затвердження Програми створення страхового фонду документації м. Львова на 2018-2022 роки".

11.2.2. Програму вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові на 2019-2022 роки і прийняту ухвалою 15-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4148 "Про затвердження Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові на 2019-2022 роки".

11.2.3. Програму створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки і прийняту ухвалою 3-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 30.06.2016 № 633 "Про затвердження Програми створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки".

Ухвалою 5-ї сесії 8-го скликання Львівської міської ради від 05.02.2021 № 761 продовжила дію Програми створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016 – 2020 роки до 2025 року.

11.2.4. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період до містобудівної документації "Коригування генерального плану м. Львова" відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 29.07.2010 № 305 "Про визначення розпорядника коштів на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період до містобудівної документації "Коригування генерального плану м. Львова" і затверджений даний розділ рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради в межах своєї компетенції від 01.11.2017 № 986 "Про затвердження розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" та введення його до складу генерального плану м. Львова для подальшого використання".

11.2.5. Програму накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке

проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки і прийняту ухвалою 11-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 21.12.2017 № 2798 "Про затвердження Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 роки".

11.3. Констатувати те, що:

11.3.1. Згідно з "Програмою створення страхового фонду документації м. Львова на 2018-2022 роки", у 2021 році станом на 29.11.2021 заплановано і створено фонд документації на 47 об'єктів суб'єктів господарювання всіх форм власності обсягом 57605 аркушів формату А4 при плані 25500 аркушів. До кінця року планується завершити роботи ще по 3 об'єктах.

11.3.2. Згідно з "Програмою вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові на 2019-2022 роки", на 2021 рік передбачалось фінансування в сумі 1 768 00,00 грн. (придбання та встановлення обладнання гучномовного зв'язку (вуличних гучномовців) – 1 452 000,00 грн. та придбання і встановлення електронних сирен – 316 000,00 грн.). У зв'язку з важким фінансовим станом на виконання Програми виділено 692 000,00 грн., з них на придбання та встановлення обладнання гучномовного зв'язку (вуличних гучномовців – 376 000,00 грн., та придбання та встановлення електронних сирен – 316 000,00 грн.

Станом на 29.12.2021:

1. Проведена процедура закупівель на електронному майданчику Prozzogo щодо придбання та встановлення обладнання гучномовного зв'язку (вуличних IP гучномовців), сигнально-інформаційних табло.

2. Проведена процедура закупівель на електронному майданчику Prozzogo щодо придбання та встановлення електронної сирени.

3. Підрядною організацією ТзОВ "ВФ "Львів-Телеком" роботи виконані в повному обсязі, встановлено 6 шт. VoIP боксів для розміщення апаратури керування гучномовцями та 16 шт. вуличних IP гучномовців на суму 372074,91 грн. по вул. Пулюя.

4. Підрядною організацією ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Галтехноком" роботи виконані в повному обсязі. Встановлена електронна сирена на будівлі середньої загальноосвітньої школи №99 по вул. Творча, 1 на суму 315 000,00 грн. Програма у 2021 році виконана в повному обсязі.

11.3.3. Згідно з "Програмою створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2025 роки", в бюджеті міста Львова на 2021 рік на поповнення резерву матеріально-технічних ресурсів передбачено 190,9 тис. грн., але у зв'язку епідемічною ситуацією захворювання на COVID-19, закупівель на поповнення міського матеріального резерву в поточному році не проводилося.

Станом на 29.12.2021 загальна сума накопичених матеріальних резервів становить 1550875 гривень.

11.3.4. Згідно з "Програмою накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки" станом на 29.12.2021 для:

- працівників виконавчих органів Львівської міської ради, які працюють в зоні можливого хімічного забруднення при потребі 1910 шт. - придбано 281 шт. (14,8%) на суму 372 тис .грн. засобів індивідуального захисту.

- непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні можливого хімічного забруднення засоби індивідуального захисту зберігаються на хімічно небезпечних об'єктах в кількості 550 шт. (0,8%). Відповідно до прийнятої 24.03.2021

Постанови Кабінету Міністрів № 248 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 19.09.2002 № 1200" на органи місцевого самоврядування повністю покладено обов'язок забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, за рахунок коштів місцевого бюджету, а залучення коштів хімічно-небезпечних об'єктів розглядається тільки за їх згодою. На території Львівської міської територіальної громади розміщено 9 хімічно-небезпечних підприємств. Враховуючи те, що на даний час кількість такого населення складає приблизно 65 тисяч осіб, це створює велике навантаження на бюджет Львівської міської територіальної громади.

11.4. Керівникам виконавчих органів Львівської міської ради, головам районних адміністрацій Львівської міської ради забезпечити виконання у 2021 році "Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки" відповідно до "Розрахунків потреби в засобах радіаційного та хімічного захисту органів дихання" та пропозицій, наданих управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Термін: до 30.12.2021

11.5. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (В.Іваніцькому):

11.5.1. Організувати контроль виконанням міських програм у сфері цивільного захисту.

Термін: постійно

11.5.2. На основі інформаційних довідок, наданих виконавчими органами Львівської міської ради, провести аналіз ходу виконання "Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки" та узагальнити надану інформацію.

Термін: до 31.12.2021

11.6. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

11.7. Контроль за виконання рішення комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

12. Про організацію контролю виконання планових оглядів стану захисних споруд цивільного захисту суб'єктами господарювання у 2021 році. Стан готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих на адміністративній території Львівської міської територіальної громади.

Доповідали:

- в.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради **Ковальчук Олександр Іларіонович**;
- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

12.1. Інформацію про виконання планових оглядів стану захисних споруд цивільного захисту суб'єктами господарювання у 2021 році, стан готовності захисних

споруд цивільного захисту, розташованих на адміністративній території Львівської міської територіальної громади прийняти до відома.

12.2. Констатувати, що:

12.2.1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва", наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", доручення Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 8924/1/1-19 "Про виконання Комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном", на виконання доручення першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.05.2019 № 02-6974/262 "Про звітність з перевірки захисних споруд цивільного захисту", суб'єктами господарювання (балансоутримувачами) було організовано і проведено за 10 місяців 2021 року 68 оглядів захисних споруд із складанням "Актів оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту". Підготовлені "Акти ..." суб'єктами господарювання були надані до Головного управління ДСНС України у Львівській області.

12.2.2. За результатами перевірки оцінено 5 захисних споруд як "готові", 24 захисних споруд як "обмежено готові" і 39 захисних споруд "не готові до використання".

12.2.3. Проведено загальний аналіз стану утримання захисних споруд цивільного захисту із 172 (у тому числі 11 ПРУ) захисних споруд, облікованих в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради де - 30 – "готові", 51 – "обмежено готові" і 91 – "не готові".

12.2.4. На виконання вимог розпорядження Львівського міського голови від 06.04.2021 № 96 "Про організацію обстеження споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів на території Львівської міської територіальної громади та взяття їх на облік", з 16.04. по 20.11.2021 року районними комісіями проводились обстеження підземних переходів, споруд котлового типу, підвальних, цокольних приміщень та інших об'єктів (закладів середньої та дошкільної освіти, медичних закладів), що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та в особливий період.

Всього у місті було обстежено 6486 підвальних приміщень, із них 5902 придатні (відповідають всім вимогам керівних документів) для використання як найпростіше укриття для населення.

12.3. Звернути увагу на те, що у 2021 році рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради:

12.3.1. Від 12.03.2021 № 153 за погодженням Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 02.03.2021 № 16-3118/162-2 знята з обліку захисна споруда цивільного захисту з фонду захисних споруд Львівської міської ради (№ 48614 "Львівська виправна колонія (№ 48)" на вул. Хуторівка, 2 у м. Львові).

12.3.2. Від 02.04.2021 № 227 за погодженням Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 10.03.2021 № 16-3529/162-2 знята з обліку захисна споруда цивільного захисту з фонду захисних споруд Львівської міської ради (№ 48016 ФЛК "Електрон-Лізинг" на вул. Стороженка, 12 у м. Львові).

12.4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (В.Іваніцькому):

12.4.1. Встановленим порядком направити звернення балансоутримувачам (власникам) неготових і обмежено готових захисних споруд некомунальної форми

власності щодо практичного виконання ремонтних робіт згідно планових завдань, визначених на 2021 рік.

Термін: до 14.01.2022

12.4.2. Надавати методичну допомогу балансоутримувачам (власникам) споруд в оформленні документів на списання за технічним станом (зняття з обліку) захисних споруд цивільного захисту, які не готові до використання за призначенням (затоплені, зруйновані тощо).

Термін: постійно

12.5. Керівникам підприємств, установ та організацій державної форми власності - власникам (балансоутримувачам) захисних споруд цивільного захисту, юридичним та фізичним особам, у приватній (колективній) власності яких перебувають захисні споруди і які визначені як обмежено готові та не готові до використання за призначенням:

12.5.1. Скласти плани приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту з визначенням конкретних термінів і виконавців.

Термін: до 20.01.2022

12.5.2. Розроблені плани приведення в готовність захисних споруд встановленим порядком надати до Головного управління ДСНС України у Львівській області і до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Термін: до 28.01.2022

12.6. Управлінню комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (І.Свиствун) встановленим порядком розглянути питання щодо відпрацюванню проекту про прийняття у комунальну власність захисної споруди цивільного захисту № 48610 по вулиці Липинського, 54.

Термін: до 14.01.2022

12.7. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

12.8. Контроль за виконання рішення міської комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

13. Про стан виконання "Комплексних заходів з профілактики захворювання на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади на 2018-2023 роки".

Доповідали:

- завідувач Львівського районного відділу ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" **Лозинська Наталія Петрівна;**
- начальник Львівського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області **Діба Андрій Юрійович;**
- начальник управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради **Кобецька Леся Миколаївна.**

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

13.1. Інформацію про стан виконання "Комплексних заходів з профілактики захворювання на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади на 2018-2023 роки" прийняти до відома.

13.2. Епідемічну ситуацію щодо захворюваності на вірусний гепатит А на території Львівської міської територіальної громади вважати нестійкою і такою, що вимагає постійної уваги виконавчих органів Львівської міської ради, керівників суб'єктів господарювання.

13.3. Звернути увагу на те, що впродовж 2021 року:

13.3.1. Не реєструвалися випадки вірусного гепатиту А з реєстрацією 3-х і більше випадків, що пов'язані між собою одним етіологічним чинником та виникли на одній адміністративній території.

13.3.2. Зареєстровано 2 випадки захворюваності на вірусний гепатит А (випадки пов'язані з перебуванням людей на морі в Одеській і Запорізькій областях).

13.3.3. Проводилися лабораторні дослідження питної води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", де відхилення виявлені в КП "Теребля" у смт. Рудне, джерело на вулиці Лермонтова у м. Винники, в 6-ти індивідуальних криницях м. Винники і смт. Брюховичі.

13.3.4. Районними адміністраціями Львівської міської ради та ЛКП "Муниципальна варта" проводиться постійне патрулювання на найбільш проблемних ділянках адміністративних територій з метою ліквідації стихійної торгівлі продуктами харчування.

13.4. Звернутим увагу на те, що управлінням охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики, управлінням житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, ЛМКП "Львівводоканал" не було надано своєчасної інформації до Львівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про стан виконання "Комплексних заходів з профілактики захворювання на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади на 2018-2023 роки".

13.5. Констатувати, що ухвалою № 1101 5-ї сесії 8-го скликання Львівської міської ради від 08.07.2021 затверджено "Програму забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою і послугами централізованого водопостачання та водовідведення на 2021-2025 роки".

13.6. З метою недопущення захворювань на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади:

13.6.1. Виконавчим органам Львівської міської ради, начальнику Львівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (А.Дибі), завідувачу Львівського районного відділу ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" (Н.Лозинській), керівникам суб'єктів господарювання незалежно від форми власності забезпечити виконання в повному обсязі "Комплексних заходів з профілактики захворювання на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади на 2018-2023 роки".

Термін: з 29.12.2021 постійно

13.6.2. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинцю) встановленим порядком забезпечити виконання "Програми забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою і послугами централізованого водопостачання та водовідведення на 2021-2025 роки".

Термін: постійно

13.6.3. Начальнику Львівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (А.Дибі) організувати широку просвітницьку та роз'яснювальну роботу, а також проведення інших заходів серед населення і гостей міста з профілактики захворювань на вірусний гепатит А.

Термін: з 29.12.2021 і постійно

13.7. Начальнику управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (Л.Кобецькій), начальнику управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури (В.Іванову), директору ЛМКП "Львіводоканал" (Д.Ваньковичу) надати інформацію Львівському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про виконання "Комплексних заходів з профілактики захворювання на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади на 2018-2023 роки".

Термін: до 30.12.2021

13.8. В.о. начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики (Л.Васюті) надати детальну інформацію Львівському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про вирішення питання забезпечення безперебійної подачі проточної води гарантованої якості, у тому числі гарячої, організації питного режиму дітей у середній загальноосвітній школі № 74 та закладі дошкільної освіти № 180 в смт. Рудне.

Термін: до 30.12.2021

13.9. В.о. начальника управління комунікації департаменту "Адміністрація міського голови (Г.Пелих):

13.9.1. Періодично висвітлювати в засобах масової інформації питання профілактики захворювання на вірусний гепатит А серед населення Львівської міської територіальної громади.

Термін: з 29.12.2021 постійно

13.9.2. Періодично висвітлювати в засобах масової інформації питання заборони стихійної торгівлі у невстановлених місцях на адміністративних територіях Львівської міської територіальної громади та про адміністративну відповідальність щодо цього.

Термін: з 29.12.2021 постійно

13.9.3. Розміщувати у засобах масової інформації надані матеріали для публікації від Львівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області і від Львівського районного відділу ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проводити інформування населення та гостей Львівської міської територіальної громади про стан інфекційної та паразитарної захворюваності тощо.

Термін: постійно

13.10. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради та Львівське управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

13.11. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на начальника Львівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

14. Про стан протипожежного захисту об'єктів закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту розвитку.

Доповідали:

- начальник управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради **Остапович Іван Іванович;**

- начальник Львівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

14.1. Інформацію про протипожежний стан об'єктів закладів культури, підпорядкованих управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради прийняти до відома.

14.2. Звернути увагу на те, що протягом 2020-2021 року Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області перевірки закладів культури не проводилися відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

14.3. Відзначити те, що посадовими особами всіх рівнів управління культури департаменту розвитку і закладів культури щорічно проводиться значний обсяг організаційних та технічних заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки в підпорядкованих закладах.

14.4. З метою усунення виявлених недоліків і покращення стану пожежної безпеки об'єктів закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту розвитку:

14.4.1. Директору департаменту розвитку Львівської міської ради (Н.Бунді) начальнику управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (І.Остаповичу):

14.4.1.1. Зобов'язати керівників об'єктів закладів культури через департамент розвитку Львівської міської ради проінформувати Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області про хід виконання заходів пожежної та техногенної безпеки запропонованих до виконання розпорядчими документами.

Термін: до 14.01.2022

14.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати у визначений термін голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Львівської міської ради.

14.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

15. Про скасування обмежень пільгового перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті Львівської міської територіальної громади.

Доповідала:

- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства **Маруняк Ірина Михайлівна**.

Заслухавши доповідь з цього питання, –

комісія вирішила:

15.1. Інформацію про скасування обмежень пільгового перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті Львівської міської територіальної громади взяти до відома.

15.2. У зв'язку із зменшенням динаміки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території Львівської міської територіальної громади, скасувати пункт 5

рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 07.12.2021, протокол № 62.

Термін: з 30.12.2021

15.3. Начальнику управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (О.Олеськіву) довести прийняте рішення міської комісії до керівників авто- та електротранспорту.

Термін: до 17.00 год 29.12.2021

15.4. Прийняте рішення міської комісії набирає чинності з моменту його опублікування на сайті Львівської міської ради та є чинним до окремого рішення міської комісії.

15.5. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Перший заступник голови
міської комісії

Відповідальний секретар
міської комісії

Андрій МОСКАЛЕНКО

Володимир МОРОЗЕНКО

Ірина МАРУХІК

Евген БОЙКО

Тетяна ПАНОКЕВИЧ

Олександр КОВАЛЕНКО

Візн:

завідувач житлово-комунального господарства міської ради з питань

керівник департаменту "А" управління міської ради з питань житлово-комунального господарства

керівник департаменту з питань житлово-комунального господарства

керівник департаменту з питань житлово-комунального господарства міської ради з питань

СКЛАД

міського штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних
ситуацій осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

- Керівник штабу - перший заступник міського голови-заступник міського голови з економічного розвитку
- Заступники керівника штабу: - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;
- заступник міського голови з містобудування;
- заступник міського голови з гуманітарних питань;
- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
- Секретар штабу: - головний спеціаліст з оповіщення та зв'язку управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
- Члени штабу: - директор департаменту житлового господарства та інфраструктури;
- директор департаменту гуманітарної політики;
- директор департаменту фінансової політики;
- директор департаменту економічного розвитку;
- начальник управління безпеки міста;
- начальник управління охорони здоров'я;
- начальник управління охорони історичного середовища;
- голови районних адміністрацій Львівської міської ради;
- директор ЛМКП "Львівводоканал";
- директор ЛМКП "Львівтеплоенерго";
- директор ЛКП "Залізничнетеплоенерго";
- начальник Львівських міських електричних мереж ПрАТ "Львівобленерго" (за згодою);
- начальник Львівського відділення АТ "Львівгаз" (за згодою);
- начальник цеху ядра мережі регіонального центру ядра технічного департаменту Львівської філії АТ "Укртелеком" (за згодою);
- перший заступник начальника ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (за згодою);
- начальник сектору охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Львівській області (за згодою);
- заступник начальника – начальник відділу чергової служби Управління патрульної поліції у Львівській області (за згодою).

Перший заступник голови міської комісії з питань
ТЕБ і НС, перший заступник міського голови -
заступник міського голови з економічного розвитку

Андрій МОСКАЛЕНКО

В.о. начальника управління з питань
НС та ЦЗН

Олександр КОВАЛЬЧУК