



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНКСЕЛ»**

Код ЄДРПОУ 42897285
79014, місто Львів,
вулиця Личаківська, будинок 232-А
(заявник та його адреса)

01.07.2024

(дата видачі)

03.02-5224/2

(номер висновку)

5224

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

03.02-5224/1 від 01.07.2024

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
«Будівництво комплексу виробничо-складських будівель
ТОВ «Лінксел» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232а»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 64 Конституції України, статей 12¹, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 233), а саме - «Будівництво комплексу виробничо-складських будівель ТОВ «Лінксел» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232а»

встановлено, що процедура з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочата 16.02.2023 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 5224).

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме: зупинка громадського транспорту (м. Львів, вул. Личаківська, 232); приміщення прохідної компанії «Ензим» та «Лінксел».

Додатково, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в двох друкованих засобах масової інформації, а саме: в газетах «Національний інформаційний бюлетень ОВД» від 16.02.2024 № 3 (248) та «За вільну Україну» від 14.02.2024 № 4 (951).

За період громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації не надходили.

Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 16.05.2024 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено 16.05.2024 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме: на дошці оголошень у м. Львів (перехрестя вул. Пасічна та вул. Личаківська), на дошці оголошень у м. Львів (вул. Пасічна, 62.), на зупинці громадського транспорту (вул. Личаківська, 232, навпроти ТзОВ «Лінксел»), на дошці оголошень на прохідній підприємства (вул. Личаківська, 232а).

Додатково, оголошення про початок громадського обговорення було опубліковано в двох друкованих засобах масової інформації, а саме: в газетах «Національний інформаційний бюлетень ОВД» від 17.05.2024 № 14 (259) та «За вільну Україну» від 15.05.2024 № 13 (960).

Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення

воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про-початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське слухання звіту з оцінки впливу на довкілля відбулося 04.06.2024 в 11:00 у режимі відеоконференції (за допомогою програми Google Meet).

Протягом строку громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації не надходили зауваження та пропозиції від громадськості.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження.

Планованою діяльністю передбачається будівництво комплексу виробничо-складських будівель ТОВ «Лінксел».

В адміністративному відношенні територія планованої діяльності будівництва комплексу виробничо-складських будівель ТОВ «Лінксел» знаходиться у Львівській територіальній громаді, Львівського району, Львівської області за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 232-А, на виїзді з міста у його південно-східній частині.

Геодезичні координати центроїда майданчика наведені в таблиці 1.1 Звіту з ОВД.

Територія планованої діяльності межує:

- з північного сходу – вул. Личаківська, лісовий заказник місцевого значення «Чортова скеля»;
- з південного заходу – землі лісового призначення, Винниківський ліс;
- з південного сходу – землі ЖЕУ-507 (землі загального користування);
- з північного заходу – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, які знаходяться в оренді ПрАТ «Компанія Ензим».

Комплекс виробничо-складських будівель за адресою: м. Львів, вул. Личаківська 232-А, є приватною власністю ПрАТ «Компанія Ензим» (код ЄДРПОУ 00383320).

Відповідно до Звіту з ОВД, ТОВ «Лінксел» є користувачем виробничих потужностей згідно з укладеними між ПрАТ «Компанія Ензим» та ТзОВ «Лінксел» договорами оренди, а саме: договору оренди нерухомого майна № 01/2023 від 02.10.2023 року (зі змінами) та договору оренди рухомого майна № 02/2023 від 02.10.2023 року (зі змінами). Вищевказані договори наведено у додатках до Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, будівництво і експлуатація комплексу виробничо-складських будівель ТзОВ «Лінксел» планується в межах території, що знаходиться в оренді у ПрАТ «Компанія Ензим» на договірних засадах з

Львівською міською радою. Договір оренди землі від 10.02.2020, терміном дії на 10 років до 10 лютого 2030 року.

Планована діяльність знаходиться в межах однієї земельної ділянки з кадастровим номером 4610137200:07:011:0017. Площа земельної ділянки – 2,6366 га. Код цільового призначення земельної ділянки: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Карта-схема розташування земельної ділянки 4610137200:07:011:0017 наведено на рисунку 1.2 Звіту з ОВД.

У складі проектного комплексу виробничо-складських будівель планованою діяльністю передбачається будівництво та експлуатація цеху дріжджових екстрактів продуктивністю 2700 т/рік.

Проектом заплановано розташування на території наступних будівель і споруд:

- виробничо-складський блок;
- цех екстрактів;
- склад готової продукції;
- склад сировини;
- склад рідин;
- адміністративно-побутовий корпус;
- компресорна;
- технічний блок;
- котельня;
- станція водопідготовки;
- станція холодопостачання;
- ремонтна майстерня із складом запчастин;
- трансформаторні підстанції (ТП №1 та №2);
- прохідна;
- каналізаційні очисні споруди дощових вод;
- насосна станція пожежогасіння;
- пожежні резервуари;
- автомобільна вага;
- автостоянки вантажних автомобілів на 4 маш./місця;
- автостоянка легкових автомобілів на 19 маш./місць;
- майданчик для контейнерів із сміттям.

Згідно зі Звітом з ОВД, відповідно до Схеми територіального зонування Личаківського адміністративного району територія підприємства розташована в зоні В-4 - зоні промислових підприємств і технологічних об'єктів та установок IV класу за санітарною класифікацією (нормативна СЗЗ - 50 м).

Ситуаційна карта - схема розташування об'єкта планованої діяльності з нанесеною СЗЗ розміром 50 метрів наведено на рисунку 1.6 Звіту з ОВД.

Виконання будівельно-монтажних робіт планується здійснювати у 4 етапи: підготовчі роботи, роботи нульового циклу, спорудження надземної частини споруд, впорядкування території.

Відповідно до Звіту з ОВД, земляні роботи починаються зі зняття рослинного шару товщиною 20 см. Розробка ґрунту в котловані проводять екскаватором ЕО-3202 обладнаним оберненою лопатою з ковшем об'ємом 0,4 м³. Недобір ґрунту до проектної відмітки складає 10 см. Вибраний з котловану ґрунт вивозять за межі будівельної площадки на автосамоскидах МАЗ-500 у відвал для наступного його використання на упорядкування території по закінченню будівництва. В важкодоступних місцях ґрунт розробляється вручну. Ґрунт, що залишився, повинен забиратися перед початком влаштування фундаментів екскаватором ЕО-3202. Зворотнє засипання котловану проводиться відразу після закінчення робіт по влаштуванню фундаментів. Пазухи засипають ґрунтом оптимальної вологості.

Техніко-економічні показники проекту запланованого будівництва наведено у таблиці 1.3 Звіту з ОВД.

Відповідно до Звіту з ОВД, планується виробництво двох видів сухих продуктів: екстракту дріжджів і неактивних дріжджів з сировини, що поступатиме з існуючого виробництва, та клітинних стінок в рідкій формі.

Згідно зі Звітом з ОВД, для виробництва екстракту дріжджів і клітинних стінок, дріжджове молочко (паста) з існуючого виробництва поступає до автолізерів, де проходить стерилізацію. В процесі автолізу в автолізери подаються певні ферменти та інгредієнти. Коли автоліз закінчується, автолізат поділяють на екстракт дріжджів і стінки клітин. Дріжджовий екстракт поступає на повторну стерилізацію, після чого направляється на випарну установку для концентрування. Після випаровування дріжджовий екстракт фільтрують і направляють в ємкості концентрату, куди додаються певні інгредієнти для приготування продукту. Потім дріжджовий екстракт перекачують до сушарки, а з неї пневматичним транспортом подають в силоси. З силосів екстракт у вигляді порошку подається на пакування. Клітинні стінки після сепарації поступають в ємкості, звідки відправляються на станцію завантаження у вантажівки для експедиції.

Для виробництва неактивних дріжджів необхідно зберігати дріжджове молочко (з існуючого виробництва) в буферному резервуарі, в якому відбувається його інактивація. Неактивні дріжджі зберігають у буферній ємності, з якої перекачують в сушильну установку і потім подають до того ж пакувального обладнання, що і дріжджовий екстракт і стінки клітин.

Допоміжні хімічні речовини для контролю рН, для розчинів СІР (каустична сода, азотна кислота) і контролю піни з складу рідин поступають в контейнери, звідки подаються у відповідні ємності. Ферменти і сольові розчини готуються і зберігаються в буферних резервуарах, звідки подаються відповідно до автолізерів або до першого блоку стерилізації. Сірчана кислота для контролю рН подається з існуючої установки.

Дріжджова паста для екстракту виробляється у ферментері за спеціальними параметрами. Для отримання дріжджового екстракту потрібні дріжджі із слабкою клітинною стінкою для легкої автолізації, та із максимально високим (близько 55% - 65%) вмістом білка. Сировина (дріжджова паста) поступає з існуючого дріжджового заводу на нову екстракційну установку з

відцентровим насосом (11-P-01), обладнаним частотним перетворювачем для управління потоком у відповідності до санітарних вимог. Цим насосом пасту можна направляти або на тепловий шок №1 для виробництва дріжджового екстракту, або на виробництво неактивних дріжджів.

Тепловий шок №1 є безперервною операцією, метою якої є стерилізація та досягнення температури процесу автолізу. В пасту додають сіль, попередньо нагрівають парою в пластинчатому теплообміннику (11-E-01), потім нагрівають в пластинчатому теплообміннику (11-E-02) гарячою водою до 55 °C для стандартного процесу або парою низького тиску (1 бар) до 95 °C для 3-ферментного процесу. Витримка (тепловий шок 11-B-01) забезпечує час перебування близько 5 хвилин. Після витримки, дезінфікований дріжджовий потік переноситься на автолізери через теплообмінник (11-E-01), який використовується для попереднього нагрівання пасти, при цьому температура зменшується до потрібної для автолізу. Передбачено контур регулювання температури.

Схема технологічного процесу виробництва наведено на рисунку 1.8 Звіту з ОВД.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля та з урахуванням наявної інформації, вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижче наведене.

1. Вплив на атмосферне повітря.

Відповідно до Звіту з ОВД, у результаті виконання підготовчих і будівельних (монтажних) робіт, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть здійснюватися від наступних джерел:

- Джерело № 1 Використання дизель-генератора;
- Джерело № 2 Зварювальні роботи;
- Джерело № 3 Земляні роботи;
- Джерело № 4 Пересипка сипучих матеріалів, прокладання доріг, площадок;
- Джерело № 5 Робота будівельного автотранспорту (маневрування);
- Джерело № 6 Прокладення інженерних мереж;
- Джерело № 7 Фарбувальні роботи;
- Джерело № 8 Розпилювання деревини.

Під час будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря викидатиметься 16 (шістнадцять) забруднюючих речовин в загальній кількості 9,18574 т/рік.

№	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік т/рік
	Код	Найменування			
1	337	Вуглецю оксид	4,498408	4,498408	1,5
2	2902	Суспендовані частинки, недиференційовані за	1,06	1,06	3

		складом			
3	301	Азоту діоксид	1,005425	1,005425	1
4	123	Заліза оксид** (в перерахунку на залізо)	0,010	0,010	0,1
5	143	Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю)	0,0007	0,0007	0,005
6	330	Сірки діоксид	0,159833	0,159833	0,5
7	1325	Формальдегід	0,000025	0,000025	0,1
8	703	Бензапірен	0,00000002	0,00000002	0,00001
9	203	Оксид хрому	0,00002	0,00002	0,02
10	2750	Сольвент	0,0037	0,0037	1,5
11	2752	Уайт-спірит	0,0068	0,0068	1,5
12	410	Метан	0,000376	0,000376	10
13	2754	Вуглеводні насичені C ₁₂ C ₁₉	0,973189	0,973189	1,5
14	328	Сажа	0,211989	0,211989	0,3
15	11813	Оксиди азоту	0,000075	0,000075	0,1
16	11812	Діоксид вуглецю	1,2552	1,2552	500
Усього:			9,18574	9,18574	-

Доцільність проведення розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин під час проведення підготовчих та будівельних робіт наведено в таблиці 1.5.32 Звіту з ОВД, відповідно до якої по жодній із забруднюючих речовин недоцільно проводити розрахунок розсіювання.

Згідно зі Звітом з ОВД, основними процесами, які будуть супроводжуватися викидами забруднюючих речовин на етапі експлуатації проектного об'єкта будуть спалювання природного газу у 2-х газових котлах Bosch UL-S, потужністю 12 МВт кожний, зберігання рідин (компонентів), технологічні процеси у цеху екстрактів, робота аміачної компресорної та робота двигунів внутрішнього згорання автотранспорту. Під час провадження планованої діяльності передбачається здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 25 (двадцяти п'яти) стаціонарних та 2 (двох) неорганізованих джерел викиду, а саме:

- Дж. № 1 – Витяжна труба сепараторної;
- Дж. № 2 – Витяжна труба приміщення зберігання компонентів;
- Дж. № 3 – Витяжна труба приміщення мийки елементів пресфільтрів;
- Дж. № 4 – Витяжна труба приміщення вивантаження продукту;
- Дж. № 5 – Витяжна труба приміщення;
- Дж. № 6 – Витяжна труба приміщення ділянки пакування;
- Дж. № 7 – Витяжна труба технічних приміщень СІР;
- Дж. № 8 – Витяжна труба приміщення просіювання екстракту;
- Дж. № 9-13 – Витяжна труба відділення вивантаження ферментів та концентратів екстрактів;
- Дж. № 14 – Витяжна труба приміщення сушіння;
- Дж. № 15 – Витяжна труба приміщення сушіння;
- Дж. № 16 – Витяжна труба складу готової продукції;

- Дж. № 19 – Витяжна труба складу сировини;
- Дж. № 20 – Витяжна труба складу рідини;
- Дж. № 21 – Витяжна труба станції холодопостачання, компресорна;
- Дж. № 22 – Димова труба котельні;
- Дж. № 23 – Витяжна труба дільниці пакування готової продукції;
- Дж. № 24 – Викиди від автостоянки вантажного транспорту;
- Дж. № 25 – Викиди від автостоянки легкового транспорту.

Під час планованої діяльності передбачаються викиди 11 (одинадцяти) забруднюючих речовини в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в загальній кількості 1768,112224 т/рік.

№	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік т/рік
	Код	Найменування			
1	150	Гідроксид натрію	0,02166	0,02166	
2	06000 337	Оксид вуглецю	7,817218	7,817218	1,5
3	07000 11812	Вуглецю діоксид	1755,7706	1755,7706	500
4	12000 410	Метан	0,031426	0,031426	10
5	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	1,078294	1,078294	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	2,38501	2,38501	
6	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	2,310754	2,310754	1
7	04002 304	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,003143	0,003143	0,1
8	04003 303	Аміак	0,031602	0,031602	1,5
9	04004 302	Азотна кислота	0,039511	0,039511	0,2
10	05004 322	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,076516	0,076516	0,5
11	11000 1061	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,9315	0,9315	1,5
Усього:			1768,112224	1768,112224	-

Відповідно до Звіту з ОВД, розрахунок розсіювання виконаний за допомогою уніфікованої програми автоматизованого розрахунку забруднення атмосферного повітря «ЕОЛ+» (версія 5.3.8). За результатами проведених розрахунків встановлено, що функціонування об'єкта планованої діяльності не

приведе до погіршення умов проживання та здоров'я населення в наближеній до неї житловій забудові, оскільки величини концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від джерел викиду, не перевищують гранично допустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони.

2. Вплив шуму та вібрації на довкілля, світлове та теплове, радіаційне забруднення та випромінювання.

Згідно з даними зі Звіту з ОВД, основними джерелами фізичного впливу на довкілля під час проведення підготовчих та будівельних робіт є робота двигунів легкових та вантажних автомобілів, будівельної техніки. Для оцінки впливу шуму в межах найближчої житлової забудови, а також поширення його на прилеглу територію проведено акустичний розрахунок рівнів шуму в контрольних точках, розміщених в напрямку від джерел шуму.

Контрольні точки:

- T1 – на північний захід – 720 метрів,
- T2 – на південний схід – 630 метрів.

Результати шумового розрахунку:

Рівні звуку в контрольній точці, дБА	
T1	T2
32	33

Згідно зі Звітом з ОВД, основними джерелами фізичного впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності є робота двигунів легкових та вантажних автомобілів.

Розрахунок проводився в наступних контрольних точках:

- T1 – на північ – 50 метрів;
- T2 – на схід – 50 метрів;
- T3 – на південь – 50 метрів;
- T4 – на захід – 50 метрів.

Результати шумового розрахунку під час провадження планованої діяльності:

Рівні звуку, еквів. Рівні шуму, Ласум, дБА, в контрольній точці			
T1	T2	T3	T4
26	26	26	26

Відповідно до Звіту з ОВД, рівні очікуваного звукового тиску на межі найближчої житлової забудови під час підготовчих та будівельних робіт та провадження планованої діяльності є меншими гранично допустимих значень по всіх середньгеометричних частотах октавної лінії як в денний так і в нічний час доби.

Відповідно до Звіту з ОВД, планована діяльність не призведе до теплового забруднення навколишнього природного середовища через відсутність потужних джерел теплового випромінювання. Планована діяльність не призведе до порушення природного освітлення місцевості через локальність освітлення. Будівельна організація зобов'язується здійснювати вхідний контроль будівельних матеріалів в межах і обсягах, що забезпечить

неможливість порушення встановлених нормативам радіаційних параметрів. Після закінчення будівництва об'єкту виконує остаточний радіаційний контроль об'єкту.

3. Характеристика відходів та обсяги утворення.

Відповідно до Звіту з ОВД, у процесі виконання підготовчих та будівельних робіт можливе утворення таких відходів: побутові відходи (комунальне сміття), відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд, металобрухт, зношений спецодяг (засоби захисту), тара пластикова, тара металева, макулатура (папір, картон), огарки електродів, обтиральні матеріали (промаслене ганчір'я), відходи деревини.

Перелік утворюваних відходів та шляхи поводження з ними під час проведення підготовчих та будівельних робіт наведено у таблиці 1.5.9 Звіту з ОВД.

Відповідно до Звіту з ОВД, відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні підготовчих та будівельних робіт несе організація, що виконує ці роботи. Підрядна організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами. Для збору і тимчасового складування побутових відходів на об'єкті передбачені спеціально відведені місця.

В процесі експлуатації об'єкта буде утворюватися 15 (п'ятнадцять) видів відходів, згідно з Національним переліком відходів, а саме: побутові відходи, відходи паперу та картону (макулатура), відпрацьовані шини автомобілів, брухт чорних металів, брухт кольорових металів, фільтри масляні (паливні) відпрацьовані, протирочні матеріали, відходи полімерів, офісне устаткування відпрацьоване, непридатні пакувальні матеріали (відходи упаковки дріжджової продукції), відходи, які містять або складаються з хімічних речовин, які не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності, відпрацьовані мастила, відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані свинцеві акумулятори, осад очисних споруд.

Перелік утворюваних відходів та шляхи поводження з ними під час провадження планованої діяльності наведено у таблиці 1.5.10 Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, відходи по мірі накопичення передаватимуться на оброблення спеціалізованим організаціям, які мають дозвіл (ліцензію) на збирання, оброблення, перевезення, утилізацію чи видалення відходів, відповідно до укладених угод з

4. Вплив на водне середовище.

Відповідно до Звіту з ОВД, забезпечення виробничих і господарсько-побутових потреб водою передбачається з існуючої водопровідної мережі ПрАТ «Компанія Ензим» згідно з договором оренди нерухомого майна від 02 жовтня 2023 року №01/2023.

Розрахунок водоспоживання під час проведення підготовчих та будівельних робіт наведено у таблиці 1.5 Звіту з ОВД.

Водопостачання планованої діяльності передбачається у кількості 150 м³/добу, 41,115 тис. м³/рік.

На території підприємства утворюються декілька типів стічних вод, а саме: господарсько-побутові, виробничі та мийні і дощові (талі) води із дахів і території підприємства. Водовідведення передбачається підключенням до існуючих інженерних мереж ПрАТ «Компанія Ензим», згідно з договором оренди нерухомого майна від 02 жовтня 2023 року № 01/2023 у кількості 30,00 тис.м³/рік.

Дощові стічні води відводяться з території планованої діяльності до існуючої мережі дощової каналізації ПрАТ «Компанія Ензим» відповідно до укладеної угоди у кількості 5,44 тис.м³/рік.

Відповідно до Звіту з ОВД, проектом передбачається встановлення каналізаційних очисних споруд дощових та талих вод. Очисні споруди дощових та талих вод являються собою сепаратор нафтопродуктів продуктивністю 40,0 л/с з відстійником, бай-пасом та сорбційним фільтром. Сепаратор нафтопродуктів виготовлено з поліетилену, має стільникову конструкцію стінки корпусу і призначений для очищення дощових стоків від нафтопродуктів і завислих речовин. Сепаратор нафтопродуктів базової комплектації моделі MakBoxRainN 40 очищає дощові стоки до концентрації нафтопродуктів у стоках 0,3 мг/л, завислих речовин 15 мг/л. У випадку, коли швидкість надходження стоків у сепаратор нафтопродуктів моделі MakBoxRainN 40 є вищою, ніж його пропускна здатність в 40 л/с, надлишок умовно чистих стоків з продуктивністю до 200 л/с, проходить через бай-пас.

Відповідно до листа від 25.03.2024 № 17/393 Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (наведено в додатках до звіту), в районі запитуваної території протікає річка Марунька, яка відноситься до категорії малих річок з прибережною захисною смугою 25 метрів. Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої діяльності не потрапляє до меж прибережних захисних смуг водних об'єктів та не має інших природоохоронних обмежень. Відстань від території планованої діяльності до річки Маруньки становить 290 метрів у південно-західному напрямку (наведено на рисунку 3.1 Звіту з ОВД).

5. Вплив на ґрунти та геологічне середовище.

Відповідно до Звіту з ОВД, проведення підготовчих та будівельних робіт буде відбуватися в межах території існуючого підприємства ПрАТ «Компанія Ензим» та не викликатиме змін основних елементів геологічної структурно-тектонічної будов.

Виробничі потужності підприємства планується розміщувати на земельній ділянці загальною площею 2,6366 га. Розміщення передбачено на правах оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 4610137200:07:011:0017.

Проектними рішеннями передбачено влаштування траншей, котлованів та фундаментів під виробничими будівлями та спорудами. Передбачається знання родючого шару ґрунту товщиною 20 см. Вибраний з котловану ґрунт вивозять за межі будівельної площадки на автосамоскидах МАЗ-500 у відвал для

наступного його використання на упорядкування території по закінченню будівництва. Зворотне засипання котловану проводиться відразу після закінчення робіт по влаштуванню фундаментів.

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт будуть використовуватися існуючі дороги. Необхідності у будівництві нових ділянок під'їзних доріг немає.

Передбачається комплекс заходів щодо захисту ґрунту, а саме: влаштування асфальтобетонного покриття, що запобігатиме попаданню забруднюючих речовин в ґрунт.

Заправка, заміна паливно-мастильних матеріалів та ремонт автомобільної техніки не відбудуватиметься на ділянці. Ці роботи виконуються у спеціально відведених місцях (АЗС та СТО).

Вплив на ґрунти оцінюється як екологічно допустимий.

6. Вплив на рослинний та тваринний світ, біорізномайття.

Відповідно до Звіту з ОВД, земельна ділянка планованої діяльності не відноситься до територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Найближчими об'єктами ПЗФ по відношенню до території планованої діяльності є:

- Пам'ятка природи місцевого значення «Чортові скелі» на відстані 25 м у східному напрямку;
- Лісовий заказник місцевого значення «Львівський» на відстані 900 м у південно-східному напрямку;
- Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Винники» на відстані 500 м у південному напрямку;
- Геологічна пам'ятка природи місцевого значення «Медова печера» на відстані 800 м у південному напрямку;
- Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Лісопарк Погулянка» на відстані 1,2 км у південно-західному напрямку.

Картосхема розміщення об'єктів ПЗФ то території планованої діяльності наведено на рисунку 3.2 Звіту з ОВД.

Згідно Звіту з ОВД, територія планованої діяльності не відноситься до територій Смарагдової мережі України і знаходиться на значній відстані від найближчих об'єктів, що включені у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України: 13 км на північний захід від ділянки провадження знаходиться об'єкт UA0000121 Roztochia, 15 км на південний захід від ділянки провадження знаходиться об'єкт UA0000177 Stilske Horbohiria, 12 км у східному напрямку знаходиться об'єкт UA0000343 Bus'ke. (рисунок 3.3 Звіту з ОВД).

Наземні та повітряні шляхи міграції тварин в районі розташування об'єкту відсутні.

7. Вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Відповідно до Звіту з ОВД, в межах території планованої діяльності відсутні об'єкти археологічної та історико-архітектурної спадщини.

8. Вплив на соціальне середовище та на стан здоров'я населення.

Відповідно до Звіту з ОВД оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і канцерогенних ефектів.

Рівень ризику, що створюється неканцерогенними речовинами, на межі С33:

Код речовини	Забруднююча речовина	C, мг/м ³	RfC, мг/м ³	HQ, мг/м ³	Гранична величина ризику	Рівень ризику
2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,174437	0,5	0,34887	1	Менше 1
301	Оксиди азоту	0,185951	0,2	0,92975	1	Менше 1
303	Аміак	0,081296	0,2	0,40648	1	Менше 1
337	Оксиди вуглецю	1,750727	5,0	0,35014	1	Менше 1

Відповідно до Звіту з ОВД рівень ризику оцінюється як вкрай малий.

Результати оцінки соціальних ризиків наведені в таблиці 5.4.1 Звіту з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, соціальний ризик становить 0,000028 – соціальний ризик є прийнятним для населення прилеглих територій.

9. Вплив на клімат та мікроклімат.

Згідно зі Звітом з ОВД, під час будівельних робіт передбачається вплив на стан клімату та мікроклімату у вигляді викидів у навколишнє природне середовище теплової енергії, валові викиди парникових газів становлять: діоксид вуглецю – 4,498408т/рік, оксид діазоту – 0,000075 т/рік, метан – 0,000376 т/рік; під час планованої діяльності: діоксид вуглецю – 1755,7706 т/рік, оксид діазоту – 0,003143 т/рік, метан – 0,031426 т/рік.

Відповідно до Звіту з ОВД, планована діяльність не чинитиме впливу на швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманних періодів та інше. Вплив буде мати довгостроковий постійний характер, локальний і є прийнятний для навколишнього природного середовища.

10. Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Відповідно до Звіту з ОВД під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, видів людської діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на

навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності.

Згідно зі Звітом з ОВД та листом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.04.2024 № 21/21-04/1558-24 (наведено в додатках до звіту ОВД) висновки з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та об'єктів, які мажуть мати значний вплив на довкілля в районі провадження планованої діяльності, які матимуть кумулятивний вплив з ТОВ «Лінксел» видавалися щодо наступних об'єктів:

- ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» стосовно планованої діяльності «Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної теплової енергії у м. Львів», висновок з оцінки впливу на довкілля від 23.12.2021 № 21/01-20215127835/1;

- ЛКП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» стосовно планованої діяльності з облаштування станції компостування харчових та садових відходів, висновок з оцінки впливу на довкілля від 09.12.2022 № 21/01-20215117824/1;

- ДП «БОДНАРІВКА» ЛКП «ЗЕЛЕНИЙ ЛЬВІВ» стосовно планованої діяльності щодо операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання), висновок з оцінки впливу на довкілля від 31.07.2019 № 7-03/12-20192262935/1;

- ЛКП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» стосовно планованої діяльності з будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів у м. Львові, висновок з оцінки впливу на довкілля від 15.04.2019 № 7-03/12-2018411528/1.

Для оцінки кумулятивного впливу проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря програмою Еол-Плюс, версія 5.3.8, під час експлуатації об'єкта з урахуванням вкладу існуючих у оцінюваному районі джерел викидів. Відповідно до розрахунку, концентрації забруднюючих речовин, які будуть викидатись в атмосферне повітря нижче гранично-допустимих і не будуть негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Відповідно до Звіту з ОВД, кумулятивний вплив оцінюється як допустимий.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

а) Умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт:

1.1. Всі етапи робіт повинні виконуватись у повній відповідності з вимогами індивідуального робочого проекту.

1.2. Підготовчі та будівельні роботи здійснювати із дотриманням вимог природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища, земель, надр, водних об'єктів, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу від забруднення та пошкодження.

1.3. Підготовчі та будівельні роботи проводити з залученням кваліфікованих будівельно-монтажних організацій з дотриманням заходів, норм і вимог, правил техніки безпеки та охорони довкілля.

1.4. Роботи проводити в межах відведених земельних ділянок.

1.5. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи згідно ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ та фундаментів», ДБН А.3.2.2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

1.6. Заправку, мийку, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що використовується при реалізації робіт, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях з метою запобігання забруднення довкілля.

1.7. Забороняється експлуатація техніки на холостому ході з несправними або невідрегульованими двигунами та на невідповідному стандарту паливі.

1.8. Дотримуватись заходів з метою зменшення викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні технологічних операцій.

1.9. Складування матеріалів здійснювати в межах спеціально відведених місць тимчасового зберігання.

1.10. Дотримуватись правил збирання та тимчасового зберігання відходів, забезпечити своєчасний їх вивіз та передачу спеціалізованим підприємствам.

1.11. Здійснювати контроль поточного стану та забезпечити своєчасний ремонт машин і механізмів, для запобігання забрудненню ґрунтового шару паливно-мастильними та іншими речовинами.

1.12. Вжити заходи зі недопущення потрапляння відходів у ґрунти.

1.13. Не допускати потрапляння в ґрунт нафтопродуктів, ПММ та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів.

1.14. Виготовлення бетону проводити на спеціалізованому підприємстві з доставкою його в готовому вигляді в необхідний час.

1.15. Дотримуватись правил транспортування матеріалів.

1.16. Захистити будівельний майданчик тимчасовим огороженням згідно ДСТУ БВ.2.8-43.2011.

1.17. Зняття, перенесення та зберігання родючого шару ґрунту здійснювати відповідно до вимог законодавства.

1.18. Складування родючого шару ґрунту здійснювати в межах відведених земельних ділянок і тимчасовий відвал для подальшого використання.

1.19. Забезпечити збір, очищення та відведення поверхневих стоків.

1.20. Повне впорядкування території після завершення будівництва.

1.21. Провести благоустрій та озеленення території.

1.22. Максимальне використання існуючих доріг і територій з твердим покриттям.

1.23. При проведенні робіт забезпечити дотримання вимог Законів України «Про тваринний світ» та «Про рослинний світ».

1.24. Здійснювати діяльність при наявності усіх документів, у тому числі дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють та регламентують зазначену діяльність.

б) Під час провадження планованої діяльності встановлюються такі екологічні умови:

1.25. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.26. Дотримуватись умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.27. Вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів.

1.28. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

1.29. Заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря.

1.30. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.31. Обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

1.32. Не допускати перевищень встановлених гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

1.33. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо

запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дошовими, сніговими) водами, що відводяться з неї.

1.34. Забезпечити збір, очищення та відведення дошових та талих вод.

1.35. Забезпечити дотримання належної ефективності очистки дошових та талих вод згідно паспортних даних локальних очисних споруд (сепаратор нафтопродуктів моделі MakBoxRainN 40).

1.36. Укласти договір з ПрАТ «Компанія Ензим» щодо відведення стічних вод зі встановленими лімітами скиду стічних вод, відповідно до потужності очисних споруд ПрАТ «Компанія Ензим» з метою ефективної очистки забруднених вод.

1.37. Укласти договір з ПрАТ «Компанія Ензим» щодо водопостачання підприємства для виробничих та господарсько-бутових потреб зі встановленими лімітами використання вод.

1.38. Здійснювати контроль за герметичністю резервуарів.

1.39. Здійснювати поточний і капітальний ремонт на мережах, ліквідація аварій і витоків.

1.40. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку.

1.41. Забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, підтоплення.

1.42. Вживати заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельну ділянку та ліквідації наслідків цього впливу.

1.43. Передбачити тверде покриття по всій території можливого забруднення.

1.44. Проводити систематичний нагляд за станом мереж, споруд, пристроїв і обладнання.

1.45. Поводження з відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами».

1.46. Забезпечити наявність укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами.

1.47. Забезпечити збір, сортування та тимчасове зберігання відходів у спеціально відведених та відповідно обладнаних місцях.

1.48. Здійснювати передачу усіх відходів для оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл.

1.49. Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

1.50. Вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності, та подавати відповідну звітність.

1.51. Забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

1.52. Здійснювати заходи боротьби з шумом, вібрацією та іншими негативними фізичними впливами.

1.53. Додатково провести розрахунок шумового забруднення від усіх джерел шуму під час провадження планованої діяльності та направити в Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

1.54. Не перевищувати встановлені допустимі значення для виробничого шуму на межі житлової забудови.

1.55. Додатково провести розрахунок соціального ризику впливу планованої діяльності, відповідно до наявних показників, та направити в Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

1.56. При виявленні на території планованої діяльності об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, забезпечити їх охорону та відтворення.

1.57. Здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання територій, об'єктів, екомережі, природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі.

1.58. Здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про Червону книгу України».

1.59. Призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства.

1.60. Дотримуватися інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

1.61. Забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків:

2.1. Розробити, погодити у встановленому порядку та періодично оновлювати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.3. Припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо).

2.4. Передбачити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок оперативної ліквідації будь-якої аварійної ситуації.

2.5. Здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення стану довкілля.

2.6. Своєчасно повідомляти про виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади.

2.7. Дотримуватися інструкцій з техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.

2.8. Використовувати технологічне обладнання, безпека використання якого засвідчується сертифікатами відповідності.

2.9. Систематично проводити контроль за станом технологічного обладнання.

2.10. Дотримуватись діючих норм, правил, державних стандартів та інструкцій при експлуатації обладнання.

2.11. Регулярно проводити інструктажі працівників щодо дотримання техніки безпеки, діючих правил пожежної безпеки відповідно до вимог законодавства України.

2.12. Забезпечення пожежної безпеки, рівня шуму та вібрації при експлуатації об'єкта вимогам Закону України «Про охорону праці», а також іншим чинним нормативно-правовим актам з охорони праці та пожежної безпеки.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату екологічного податку.

4.2. Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт.

5.2. Здійснювати цілодобовий контроль за дотриманням технологічного процесу.

5.3. Проводити спостереження за технічним станом обладнання та споруд.

5.4. Усі витяжні установки обладнати м'якими вставками на стикових з'єднаннях.

5.5. Проводити пусканалагоджувальні роботи котельних установок.

5.6. Організувати збір, сортування та тимчасове зберігання відходів у спеціально відведених та відповідно обладнаних місцях.

5.7. Своєчасно проводити ремонтно-ізоляційні роботи.

5.8. Проводити контроль санітарного стану прилеглої території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.

5.9. Здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Щорічно здійснювати контроль за станом атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови.

6.2. Здійснювати виробничий контроль за домовленістю з акредитованою лабораторією на стаціонарних джерелах викидів відповідно до документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів (щорічно).

6.3. Щорічно здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови.

6.4. Здійснення контролю ефективності роботи, відповідно до паспортних даних, сепаратора нафтопродуктів MakBoxRainN 40 (щоквартально).

6.5. Здійснювати контроль показників якості та властивостей стічних вод перед скиданням в каналізаційну мережу ПрАТ «Компанія Ензим» (щоквартально).

Про результати моніторингу повідомляти Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації і Державну екологічну інспекцію у Львівській області протягом місяця, наступного за звітним роком. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припинено.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування^{}, а саме:**

7.1. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.


7.2. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або продовження строків їх провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

7.3. Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

Т.в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації




Н.Л. СОРОКА


О.Г. ВІЙТИК