



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

«20» червня 2024 р.

№ 79

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво цеху металоконструкцій, цеху з виробництва сіток з автоматичною лінією порошкового пофарбування та споруди для допоміжних приміщень виробництва на території ТзОВ ВКФ "ПЛІТ" за адресою: м. Львів, вул.Т.Шевченка, 313"

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПЛІТ" (код ЄДРПОУ 22339868) від 06.06.2024, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:4451-2654-2871-9239, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво цеху металоконструкцій, цеху з виробництва сіток з автоматичною лінією порошкового пофарбування та споруди для допоміжних приміщень виробництва на території ТзОВ ВКФ "ПЛІТ" за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 313" (кадастрові номери земельних ділянок: 4610137500:11:007:0030, 4610137500:11:007:0033), замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПЛІТ" (код ЄДРПОУ 22339868): Україна, 79069, Львівська обл., м. Львів, вул. Т. Шевченка, 313. Додаток 1.
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному веб – сайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
4. **Замовнику будівництва:**

- 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.
- 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
- 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
- 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
- 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
- 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
- 4.7. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".
- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЕЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

20 червня 2024 № 79

**МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

на нове будівництво цеху металоконструкцій, цеху з виробництва сіток з автоматичною лінією порошкового пофарбування та споруди для допоміжних приміщень виробництва на території ТзОВ ВКФ "ПЛІТ" за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 313

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. **Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки** – нове будівництво цеху металоконструкцій, цеху з виробництва сіток з автоматичною лінією порошкового пофарбування та споруди для допоміжних приміщень виробництва на території ТзОВ ВКФ "ПЛІТ" за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 313.

1.2. **Інформація про замовника** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПЛІТ" (код ЄДРПОУ 22339868): Україна, 79069, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 313.

1.3. **Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:**

цільове призначення земельної ділянки площею 0,2294 га (кадастровий номер 4610137500:11:007:0030):

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

цільове призначення земельної ділянки площею 0,5886 га (кадастровий номер 4610137500:11:007:0033):

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

1.4. **Функціональне призначення земельної ділянки:** зона В-3 - зони підприємств III класу шкідливості (нормативна С33-300 м), відповідно до плану зонування Шевченківського району, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 21.05.2015 №4657 "Про затвердження містобудівної документації "План зонування території м.

Львова (зонінг). Том 1. Частина 4, 5. Залізничний та Шевченківський райони” та Ухвали Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2914 “Про затвердження змін до містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг)”: Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району”.

1.5. Інформація про існуючі об’єкти нерухомого майна:

Документи на земельну ділянку (кадастровий номер 4610137500:11:007:0030): витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.01.2019 №152130857; договір купівлі-продажу, земельної ділянки з аукціону, серія та номер: 376, виданий 18.12.2018, видавник: Квятковська О. А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу.

Документи на земельну ділянку (кадастровий номер 4610137500:11:007:0033): витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 19.03.2020 №204764066; договір оренди землі, серія та номер: Ш-4236, виданий 03.03.2020, видавник: ЛМР та ТзОВ ВКФ “ПЛІТ”.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):

- 12,5 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів одноповерхової виробничо-складської споруди (розташованої на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0033);
- 10,1 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів одноповерхової виробничо-складської споруди (розташованої на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0030);
- 9,0 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями (розташованої на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0033).

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 34,71 % (для земельних ділянок з кадастровими номерами: 4610137500:11:007:0030, 4610137500:11:007:0033).

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 3,0 м до червоної лінії вулиці з південної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0030);

- 3,08 м до червоної лінії вулиці з південної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0033);
- 3,0 м до червоної лінії вулиці з південно-східної сторони від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями;
- 5,86 м до червоної лінії вулиці з південно-західної сторони від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями;
- 10,46 м до межі земельної ділянки з північної сторони від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями;
- 11,31 м до межі земельної ділянки з північної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0033);
- 8,22 м до межі земельної ділянки з північної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0030);
- 33,45 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0030);
- 3,0 м до межі земельної ділянки з південної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0030);
- 3,08 м до межі земельної ділянки з південної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди (на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500:11:007:0033);
- 3,0 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями;
- 5,86 м до межі земельної ділянки з південно-західної сторони від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями;
- 3,0 м до межі земельної ділянки з західної сторони від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями;
- 17,75 м від одноповерхової споруди з допоміжними приміщеннями до одноповерхової виробничо-складської споруди;
- 10,94 м до існуючої нежитлової будівлі з північно-східної сторони від одноповерхової виробничо-складської споруди.

Об'єкт запроектувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів

природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЕЙЦЕВ