



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

«20» червня 2024 р.

№ 81

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, з автостоянкою та трансформаторною підстанцією по вулиці Студинського у м.Львові"

Розглянувши звернення ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 40108833) від 06.06.2024, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:4459-0922-5164-0869, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, враховуючи протокол архітектурно-містобудівної ради від 05.06.2024 №3, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, з автостоянкою та трансформаторною підстанцією по вулиці Студинського у м.Львові" (кадастровий номер земельної ділянки 4610137500:09:002:0083), замовник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 40108833): УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, площа Григоренка Г. Генерала, б. 3. Додаток 1.
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному веб – сайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
4. **Замовнику будівництва:**
 - 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.

- 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 №304 "Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади", та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
- 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
- 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
- 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
- 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
- 4.7. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімків та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".
- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

20 червня 2024 № 81

**МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

на нове будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, з автостоянкою та трансформаторною підстанцією по вулиці Студинського у м.Львові

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. **Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки** – нове будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул.Студинського у м. Львові на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:09:002:0083).

1.2. **Інформація про замовника** – ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 40108833): УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, площа Григоренка Г. Генерала, б. 3.

1.3. **Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:**

цільове призначення земельної ділянки площею 0,2343 га (кадастровий номер 4610137500:09:002:0083):

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва житлового будинку

категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. **Функціональне призначення земельної ділянки:**

зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови (5-10 пов), відповідно до плану зонування Шевченківського району, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 21.05.2015 р. №4657 “Про затвердження містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 4, 5. Залізничний та Шевченківський райони” та Ухвали Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2914 “Про затвердження змін до містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг)”: Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району”.

1.5. Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:

Документи на земельну ділянку: рішення про надання земельної ділянки у постійне користування, серія та номер:3847, виданий 23.08.2023, видавник: Львівська міська рада.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. **Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):**

- 35,00 м до закінчення виходу на дах дев'ятого поверху дев'ятиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з південної сторони земельної ділянки);
- 27,70 м до закінчення парапету дев'ятого поверху дев'ятиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з північної сторони земельної ділянки);
- 27,02 м до закінчення виходу на дах восьмого поверху восьмиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з північної сторони земельної ділянки);
- 30,00 м до закінчення парапету восьмого поверху восьмиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з південної сторони земельної ділянки);
- 27,40 м до закінчення парапету сьомого поверху восьмиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з південної сторони земельної ділянки);
- 7,80 м до низу перекриття будівлі над протипожежним проїздом восьмиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з південної сторони земельної ділянки);
- 5,00 м до низу перекриття будівлі над спортивним майданчиком восьмиповерхової секції будівлі від найнижчої відмітки поверхні землі (з південної сторони земельної ділянки).

2.2. **Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 %.**

2.3. **Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 618 люд/га.**

2.4. **Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:**

- 3,00 м до червоних ліній вулиць з північної сторони;
- 7,00 м від дев'ятиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки зі східної сторони;
- 3,00 м від дев'ятиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з південно-східної сторони;
- 24,23 м від дев'ятиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 19,14 м від восьмиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони в рівні першого поверху;

- 12,22 м від низу перекриття восьмиповерхової секції будівлі над спортивним майданчиком до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 8,29 м від низу перекриття восьмиповерхової секції будівлі над протипожежним проїздом до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 11,00 м від восьмого поверху восьмиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 3,00 м від консольної частини восьмиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 14,00 м від восьмиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 15,00 м від консольної частини восьмиповерхової секції будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 20,00 м від дев'ятиповерхової секції будівлі до існуючої житлової будівлі зі східної сторони;
- 20,00 м від восьмиповерхової секції будівлі до існуючої житлової будівлі з західної сторони.

Об'єкт запроєктувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ