



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

«14» листопада 2024 р.

№ 247

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво адміністративної будівлі з підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 174 у м. Львові (зі знесенням існуючих будівель) "

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИГРОВЕ ОКО" (код ЄДРПОУ 30162398) від 31.10.2024, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:0993-7155-3357-9607, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, враховуючи висновки Державної авіаційної служби України від 15.02.2024 №МН01:1739-1058-8850-3464 та Міноборони від 30.01.2024 №LA01:1474-8747-8192-6798, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво адміністративної будівлі з підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 174 у м. Львові (зі знесенням існуючих будівель)" (кадастровий номер земельної ділянки 4610136300:03:003:0074), замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИГРОВЕ ОКО" (код ЄДРПОУ 30162398): 79022, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, вулиця Городоцька, б. 182. Додаток 1.
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному веб – сайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

4. **Замовнику будівництва:**

- 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.
- 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 "Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді" та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
- 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
- 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
- 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
- 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
- 4.7. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімків та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".

- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

14 листопада 2024 № 247

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

на нове будівництво адміністративної будівлі з підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 174 у м. Львові (зі знесенням існуючих будівель)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. **Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки** – нове будівництво адміністративної будівлі з підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 174 у м. Львові (зі знесенням існуючих будівель) на земельній ділянці (кадастровий номер 4610136300:03:003:0074).

1.2. **Інформація про замовника** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИГРОВЕ ОКО" (код ЄДРПОУ 30162398): 79022, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, вулиця Городоцька, б. 182.

1.3. **Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:**

цільове призначення земельної ділянки площею 0,3695 га (кадастровий номер 4610136300:03:003:0074):

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для будівництва та обслуговування виробничо-адміністративних будівель;

категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

1.4. **Функціональне призначення земельної ділянки:** зона В-5-1- зона розміщення підприємств без встановлення СЗЗ, відповідно до детального плану території, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 09.07.2021 р. №1132 "Про затвердження детального плану території у районі вул. Городоцької, ТзОВ "Львівський мотозавод".

1.5. **Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:**

Назва: побутове приміщення літ. Л-2.

Площа: 376,5 кв.м.

Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 174.

Документи на будівлю: договір купівлі-продажу, нежитлового приміщення, серія та номер: 480, виданий 28.04.2017, видавник: Пелех О.З., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу.

Назва: будівля цеху No 18 під літ. К-1.

Площа: 586,2 кв.м.

Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 174.

Документи на будівлю: договір купівлі-продажу, будівлі цеху, серія та номер: 479, виданий 28.04.2017, видавник: Пелех О.З., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу.

Документи на земельну ділянку: Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 07.11.2024 №402795229. договір оренди землі, серія та номер: 3-4490, виданий 16.11.2023, видавник: Львівська міська рада та Товариство з обмеженою відповідальністю "Тигрове око".

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):

- 41,47 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету одинадцятиповерхової частини будівлі;
- 37,85 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету десятиповерхової частини будівлі;
- 11,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення виходу на дах двоповерхової частини будівлі;
- 8,85 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету двоповерхової частини будівлі.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 25,6 %.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об'єкта не регламентується.

2.4. Мінімумально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 2,00 м до червоних ліній вулиць з північно-східної сторони;
- 14,90 м до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 7,50 м від одинадцятиповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з східної сторони;
- 4,60 м від одинадцятиповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з південно-східної сторони;
- 17,80 м від одинадцятиповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 9,60 м від південно-західного кута одинадцятиповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 12,70 м від двоповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 2,40 м від аварійних виходів з паркінгу до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 21,64 м від одинадцятиповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 2,32 м від аварійних виходів з паркінгу до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 10,00 м від двоповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 17,40 м від двоповерхової частини будівлі до існуючої будівлі з західної сторони.

Об'єкт запроектувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ