



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

«16» липня 2025 р.

№ 495

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення на вул. Зелена, 387 у Львові"

Розглянувши звернення Стельмащук Ліліанни Богданівни (код РНОКПП (...)) від 02.07.2025, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:7877-8220-1101-6317, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, враховуючи протокол архітектурно-містобудівної ради від 15.05.2025 №10, гарантійний лист Стельмащук Ліліанни Богданівни (код РНОКПП 3445105141), зареєстрований у Львівській міській раді від 10.07.2025 за номером №3-С-42777-39, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення на вул. Зелена, 387 у Львові" (кадастровий номер земельної ділянки 4610136800:04:006:0113), замовник: Стельмащук Ліліанна Богданівна (код РНОКПП (...))
Додаток 1.
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному вебсайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
4. **Замовнику будівництва:**
 - 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.

- 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 №304 "Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади" (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 "Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді" та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
- 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
- 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
- 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
- 4.6. Відповідно до гарантійного листа Стельмащук Ліліанни Богданівни (код РНОКПП (...)), зареєстрованого у Львівській міській раді від 10.07.2025 за номером №3-С-42777-39, долучитись до створення та реалізації соціально-економічних проєктів щодо покращення інфраструктури та здійснення благоустрою в межах Львівської міської територіальної громади в розмірі не меншому, ніж розмір пайового внеску на розвиток соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, який був передбачений законодавством України станом на 31.12.2019 року.
- 4.7. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
- 4.8. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення,

перевірки топографо-геодезичних знімів та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.

- 4.9. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

16 липня 2025 № 495

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

на нове будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення на вул. Зелена, 387 у Львові

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення на вул. Зелена, 387 у Львові.

1.2. Інформація про замовника – Стельмащук Ліліанна Богданівна (код РНОКПП

(...)

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:

цільове призначення земельної ділянки площею 0,0570 га (кадастровий номер 4610136800:04:006:0113):

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. Функціональне призначення земельної ділянки: зона Ж-1 – зона садибної забудови, відповідно до плану зонування території Сихівського району, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 18.09.2014 №3840 "Про затвердження містобудівної документації "План зонування території міста Львова: Франківський та Сихівський райони" та Ухвали Львівської міської ради від 25.01.2018 №2914 "Про затвердження змін до містобудівної документації "План зонування території м. Львова (зонінг)": Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району".

1.5. Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:

Документи на земельну ділянку: Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, витяг з Державного реєстру речових прав від 10.07.2025 №434872907; договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1345, виданий 17.08.2022, видавник: Коржан І. В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):

- 14,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапетів четвертого поверху;
- 11,80 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапетів третього поверху;
- 3,90 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапетів одноповерхової стилобатної частини будівлі.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 70 %.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд/га.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 0,20 м від стилобатної частини будівлі до червоної лінії вулиці з північної сторони;
- 3,00 м від триповерхової частини будівлі до червоної лінії вулиці з північної сторони;
- 3,20 м від четвертого поверху будівлі до червоної лінії вулиці з північної сторони;
- 6,20 м від північно-західного кута четвертого поверху будівлі до червоної лінії вулиці з північної сторони;
- 3,00 м від стилобатної частини будівлі до червоної лінії вулиці з західної сторони;
- 6,00 м від триповерхової частини будівлі до червоної лінії вулиці з західної сторони;
- 6,20 м від четвертого поверху будівлі до червоної лінії вулиці з західної сторони;
- 7,70 м від північно-західного кута четвертого поверху будівлі до червоної лінії вулиці з західної сторони;
- 0,20 м від стилобатної частини будівлі до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 3,00 м від триповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 3,20 м від четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 6,20 м від північно-західного кута четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 14,00 м від триповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки зі східної сторони;

- 14,20 м від четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки зі східної сторони;
- 0,00 м від триповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки зі східної сторони;
- 0,20 м від південно-східного кута четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки зі східної сторони;
- 0,00 м від південно-східного кута триповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 0,20 м до від четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 3,00 м від стилобатної частини будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 6,00 м від триповерхової частини будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 6,20 м від четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 7,70 м від північно-західного кута четвертого поверху будівлі до межі земельної ділянки з західної сторони;
- 11,80 м від стилобатної частини будівлі до будівлі, що існує з північної сторони;
- 15,10 м від північно-східного кута триповерхової частини будівлі до будівлі, що існує з північної сторони;
- 23,20 м від південно-східного кута триповерхової частини будівлі до будівлі, що існує зі східної сторони.

Об'єкт запроєктувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ