



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

«28» липня 2025 р.

№ 502

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями, підземною автостоянкою та об'єктами інженерного забезпечення на вул. Щеповій, 17а у місті Львові"

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКА ОКОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 39337384) від 14.07.2025, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:6549-7640-8780-9248, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, враховуючи протокол архітектурно-містобудівної ради від 03.07.2025 №6, протокол робочої групи від 27.03.2025 для вирішення проблемних питань, пов'язаних зі змінами до детального плану території житлового району "Під Голоском", утвореної розпорядженням міського голови від 30.01.2019 №41 та гарантійний лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКА ОКОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 39337384), зареєстрований у Львівській міській раді від 09.06.2025 №2-11654-001, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями, підземною автостоянкою та об'єктами інженерного забезпечення на вул. Щеповій, 17а у місті Львові" (кадастровий номер земельної ділянки 4610137500:07:004:0025), замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКА ОКОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 39337384): Україна, 79049, Львівська обл., м. Львів, вул. Вернадського, буд. 8. Додаток 1.
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному вебсайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.

3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

4. Замовнику будівництва:

4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.

4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 №304 "Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади" (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 "Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді" та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.

4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.

4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.

4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.

4.6. Відповідно до гарантійного листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКА ОКОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 39337384), зареєстрованого у Львівській міській раді від 09.06.2025 №2-11654-001, профінансувати та виконати роботи з облаштування дитячо-спортивного майданчика на розі вул. Щепової та вул. Малоголосківської згідно з концепцією, узгодженої з департаментом архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.

4.7. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

4.8. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві.

Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімків та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.

- 4.9. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова




Антон КОЛОМЕЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

28 липня 2025 № 502

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями, підземною автостоянкою та об'єктами інженерного забезпечення на вул. Щеповій, 17а у місті Львові

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. **Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки** – нове будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями, підземною автостоянкою та об'єктами інженерного забезпечення на вул. Щеповій, 17а у місті Львові.

1.2. **Інформація про замовника** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКА ОКОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 39337384): Україна, 79049, Львівська обл., м. Львів, вул. Вернадського, буд. 8.

1.3. **Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:**

цільове призначення земельної ділянки площею 0,0865 га (кадастровий номер 4610137500:07:004:0025):

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. **Функціональне призначення земельної ділянки:** зона Ж-3 - зона багатоповерхової житлової забудови (5-9 пов.), відповідно до змін до затвердженої містобудівної документації, затвердженої Ухвалою Львівської міської ради від 31.12.2024 №5848 "Про затвердження змін до затвердженої містобудівної документації "План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району" (у районі житлового району Під Голоском)".

1.5. **Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:**

Документи на земельну ділянку: Витяг з Державного реєстру речових прав від 12.03.2025 №417589152; договір суперфіцію, серія та номер: 928, виданий 12.03.2025, видавник: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області Юріяк М.І.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. **Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):**

- 32,68 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення виходів на дах будівлі;
- 29,70 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапетів будівлі;
- 4,60 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів одноповерхової частини будівлі.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 55,00 %.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 717 люд/га.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 6,20 м до червоної лінії вулиці з північної сторони від північно-західного кута будівлі;
- 6,00 м до червоної лінії вулиці з північної сторони від північно-східного кута будівлі;
- 3,00 м до червоної лінії вулиці з південної сторони;
- 16,20 м до червоної лінії вулиці з західної сторони від одноповерхової частини будівлі;
- 6,00 м до червоної лінії вулиці з західної сторони від консольної частини будівлі;
- 3,70 м до лінії регулювання забудови з північної сторони;
- 0,00 м до лінії регулювання забудови з південної сторони;
- 13,30 м до лінії регулювання забудови з західної сторони від одноповерхової частини будівлі;
- 3,10 м до лінії регулювання забудови з західної сторони від консольної частини будівлі;
- 6,20 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-західного кута будівлі;
- 6,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-східного кута будівлі;
- 1,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від північно-східного кута будівлі;
- 2,20 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута будівлі;
- 3,00 м до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 16,20 м до межі земельної ділянки з західної сторони від одноповерхової частини будівлі;
- 6,00 м до межі земельної ділянки з західної сторони від консольної частини будівлі;
- 20,30 м до будівлі, що існує зі східної сторони.

Об'єкт запроектувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. **Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту** – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ