



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЛИЦЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**
Код ЄДРПОУ 45509568
79040, Львівська область, місто Львів, вулиця
Конюшинна, будинок 11
(заявник та його адреса)

05.09.2025

(дата видачі)

03.02-11178/2

(номер висновку)

11178

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

03.02-11178/1 від 05.09.2025

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
**«Експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними,
потужністю менше 100 тонн на добу ТДВ «ГАЛИЦЬКА КАБЕЛЬНА
КОМПАНІЯ» за адресою: 79040 Львівська обл., м. Львів, вул. Конюшинна,
буд. 11»**

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 64 Конституції України, статей 12¹, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а саме - «Експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу ТДВ «ГАЛИЦЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за

адресою: 79040 Львівська обл., м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 11» встановлено, що процедура з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочата 16 травня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер 11178).

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- На дошці оголошень: м. Львів, вул. Гната Хоткевича 40.
- На дошці оголошень: м. Львів, вул. Городоцька біля Храму Св. Ольги та Єлизавети.
- На дошці оголошень: м. Львів, вул. Сянська.
- На дошці оголошень: м. Львів, вул. Лазаренка.

За період громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, від громадськості не надходили.

Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 23 червня 2025 року на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено 23 червня 2025 року на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- На дошці оголошень поблизу зупинки громадського транспорту: м. Львів, ТРЦ «Південний».
- На дошці оголошень поблизу зупинки громадського транспорту біля Мотозаводу: м. Львів, вул. Городоцька.
- На дошці оголошень поблизу зупинки громадського транспорту: м. Львів, вул. Любінська-Виговського.
- На дошці оголошень поблизу зупинки громадського транспорту: м. Львів, ТРЦ «Південний».

Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське слухання звіту з оцінки впливу на довкілля відбулося 09.07.2025 в 11:00 у режимі відеоконференції (за допомогою програми Google Meet).

Протягом строку громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації не надходили зауваження та пропозиції від громадськості.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження.

Відповідно до Звіту з ОВД, підприємство здійснює операції із оброблення відходів кольорових металів. В якості сировини використовуються відходи міді та алюмінію, які піддаватимуться процесу термічної обробки. Далі з розплавленого металу за допомогою пресформ формується напівфабрикат.

Виробничий майданчик ТДВ «Галицька кабельна компанія» знаходиться в західній частині м. Львів по вул. Конюшинна, 11, та межує з промисловими підприємствами, а саме: Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1, Центральна база виробничого обслуговування «Трансприлад», ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД».

Планована діяльність розташовується на земельній ділянці площею 1,4214 га, кадастровий номер 4610136300:05:011:0022, призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком.

Користування земельною ділянкою здійснюється на підставі договору оренди землі, зареєстрованого 08.02.2019 за № 3-3128, та додаткової угоди до договору від 31.12.2024 з Львівською міською радою.

Нормативний розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для даного об'єкта згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, складає 50 м – «Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і виробництва».

Найближча житлова забудова знаходиться в східному напрямку від джерел утворення шуму - 510 метрів. СЗЗ витримана.

Карта-схема розташування об'єкту планованої діяльності з нанесеною санітарно-захисною зоною підприємства наведено на рисунку 1 Звіту з ОВД.

Підприємство здійснює управління наступними видами відходів, що наведені у відповідності до Національного переліку відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 20.10.2023:

Код	Найменування виду відходів
02	Відходи сільського та лісового господарства, садівництва, мисливства, рибальства та аквакультури, виробництва та переробки харчових продуктів
02 01	Відходи сільського та лісового господарства, аквакультури, садівництва, мисливства та рибальства
02 01 10	Відходи металу
10	Відходи термічних процесів
10 03	Відходи термічних процесів металургії алюмінію
10 03 02	Анодний скрап
10 06	Відходи термічних процесів металургії міді
10 06 01	Шлаки від первинного та вторинного виробництва
10 06 02	Дроси та залишки легкі від первинного та вторинного виробництва
10 06 04	Інші дрібні залишки та пил
10 06 99	Інші відходи цієї підгрупи
10 08	Відходи термічних процесів металургії інших кольорових металів
10 08 04	Тверді дрібні залишки та пил
10 08 09	Інші шлаки
10 10	Відходи процесу лиття виробів із кольорових металів
10 10 03	Шлак процесу лиття
10 10 06	Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 10 05
10 10 08	Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 10 07
10 10 12	Дрібні залишки інші, ніж зазначені за кодом 10 10 11
11	Відходи від хімічної обробки поверхні і покриття металів та інших матеріалів; гідрометалургії кольорових металів
11 02	Відходи гідрометалургії кольорових металів
11 02 03	Відходи виробництва анодів для водних електролітичних процесів
12	Відходи, що утворюються під час формування та фізичної і механічної
12 01	Відходи від формування та фізичного і механічного оброблення поверхні металів та пластмас
12 01 03	Ошурки обрізки та стружка кольорових металів
12 01 04	Пил та дрібні залишки кольорових металів
12 01 13	Відходи процесів зварювання
15	Відходи упаковки; абсорбенти, обтиральне ганчір'я, фільтрувальні матеріали та захисний одяг, не зазначені в інших групах
15 01	Упаковка (включаючи роздільно зібрану упаковку з побутових відходів)

15 01 04	Металева упаковка
16	Відходи, не зазначені в інших групах
16 12	Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків
16 12 13	Мідь, бронза, латунь
16 12 14	Алюміній
16 01 18	Кольорові метали
16 12 22	Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 16 12 21
16 12 51	Знищена військова техніка що не містить ні рідких, ні інших небезпечних речовин
16 12 53	Пошкоджені транспортні засоби що не містять ні рідких ні інших небезпечних речовин
17	Відходи будівництва та знесення (включаючи ґрунт, знятий із забруднених ділянок)
17 04	Метали (включаючи їх сплави)
17 04 01	Мідь, бронза, латунь
17 04 02	Алюміній
17 04 11	Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 17 04 10
19	Відходи з об'єктів оброблення відходів, окремих установок з очищення стічних вод та підготовки води, призначеної для споживання людьми, та води для промислового використання
19 10	Відходи від розбирання (різання) металовмісних відходів
19 10 02	Відходи кольорових металів
19 12	Відходи від механічного оброблення відходів (наприклад, сортування, подрібнення, ущільнення, гранулювання,) інакше не зазначені
19 12 03	Кольорові метали
20	Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів
20 01	Окремо зібрані фракції (крім зазначених за кодом 15 01)
20 01 40	Метал

Відповідно до переліку операцій з відновлення відходів ТДВ «Галицька кабельна компанія» здійснює операції:

Перелік операцій з відновлення відходів	
R4	Рециклінг/відновлення металів та їх сполук (включаючи підготовку до повторного використання)

R12	Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11
R13	Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання)

Проведення підготовчих і будівельних робіт не передбачається.

В якості вхідної сировини використовуються брухт і відходи міді та алюмінію. Збір відходів для їх оброблення та відновлення здійснюється за трьома напрямками:

- За домовленістю з ОСББ: відсортовані побутові відходи в контейнерах доставляються автотранспортом на промислові майданчики підприємства.
- ТДВ «Галицька кабельна компанія» придбає відсортовані відходи у ФОП, підприємств та у спеціалізованих пунктах зі збору вторсировини.
- ТДВ «Галицька кабельна компанія» на умовах тендерів на покупку вторсировини придбає її у підприємствах та в торгових мережах.

На підприємстві використовуються наступні види брухту та відходів:

- Мідь 1 – мідний дріт чистий без покриття.
- Мідь 2 – брухт і відходи чистої міді без покриття: брак литих, кованих і штампованих виробів, обрізки, висічка листів, стрічки, труб, решіток і дроту без ізоляції.
- Мідь 3 – мідний дріт нелегований.
- Мідь 4 – брухт і відходи змішані з полудою та пайкою.
- Мідь 8 – мідна крихта з голої нелудженої міді.
- Мідь 9 – стружка чистої міді
- Мідь 13 – брухт ізолюваного мідного дроту і кабелю, крім металобрухту виду «Мідь 6».
- Алюміній 2 – брухт нелегованого алюмінію: електротехнічні вироби, голі жили кабелів і шнурів, шини розподільчих пристроїв, трансформаторів, випрямлячі.
- Алюміній 25 – брухт кабельних виробів.

Технологічний процес переробки неліквідів кабельних виробів та брухту міді та алюмінію складається з наступних етапів:

- 1) отримання та перевірка документів на сировину;
- 2) вхідний контроль металобрухту;
- 3) перевірка на вибухобезпечність;
- 4) радіаційний контроль;
- 5) приймання, вивантажування та попереднє сортування;
- 6) переробка брухту та відходів:
 - сортування;
 - переробка з використанням ручного і механічного устаткування;

- пресування;
- дроблення;
- таблетування;

7) відвантажування.

Неліквіди кабельно-провідникової продукції розділяються на такі, що містять в собі струмопровідну жилу з міді і алюмінію. Після проведення попереднього сортування відбираються проби для проведення аналізу на спектрометрі для визначення хімічного складу металу та металургійного виходу металу.

Ручна механічна обробка включає видалення наконечників кабелів, луджених ділянок струмопровідної жили, залізних частин кріплення, заземлення тощо.

Після обробки сировина надходить на обладнання для порізки або на сортувальну ділянку.

Передбачається порізка кабельно-провідникової продукції на механічних ножицях до необхідної довжини не більше 0,5 м.

Після сортування куски кабелю передаються в залежності від конструкції (броньований, неброньований) на верстат для зняття ізоляції або на верстат для розробки кабелю. За допомогою подаючих роликів і притискного пристрою кабель проходить через ніж, який розрізає броню або верхню оболонку кабелю.

Після обробки на машині струмопровідна жила кабелю надходить на брикетувальний прес, де пресується в брикети 600×400×600 мм або на лінію переробки кабелю. Потужність лінії становить 500 кг на годину по вхідній сировині. Ступінь переробки кабельно-провідникової продукції становить 98,8 відсотків.

За допомогою вхідного конвеєра кабельні відходи подаються в распер, де матеріал подрібнюється до розмірів 8-10 см. У грануляторів матеріал подрібнюється до ступеню, коли ізоляція відходить від дроту. Після цього гранули надходять на вібростіл, де проходить розділення на пластмасу, мідь і/або алюміній.

Отриманий матеріал, мідний або алюмінієвий гранулят, після проведення спектрального аналізу упаковується в контейнери і здається на склад готової продукції або передається на таблетувальний прес.

Рішення про переробку грануляту на пресі приймає начальник цеху виходячи з стану грануляту, спектрального аналізу та плану випуску готової продукції.

Продуктивність пресу складає 4,5 таблетки/хвилину або 490 кг/год.

Розрахункова щільність таблетки - 7 кг/дм³, довжина таблетки - 70 мм і діаметр - 70 мм, вага однієї таблетки з мідного грануляту складає приблизно 1,8 кг.

Переробка брухту та відходів являє собою сортування та механічну обробку до стану, що відповідає характеристикам, які вказані в технічному регламенті переробки брухту кольорових металів.

Для визначення належності брухту до певного виду здійснюються наступні етапи:

- проводить зачистку поверхні для точного визначення кольору металу;
- перевіряє магнітні властивості за допомогою магніту для виявлення залізних пофарбованих, алітированих деталей;
- перевіряє, твердість за допомогою вигину або царапування залізним предметом, ударами молотка.

Після проведення попереднього сортування відбираються проби для проведення аналізу брухту па спектрометрі для визначення хімічного складу металу та металургійного виходу металу.

В залежності від результатів аналізу проводиться подальша переробка брухту або передача на склад для продажу на спеціалізовані металургійні підприємства. Ручна механічна переробка брухту включає (по необхідності):

- обрізання наконечників кабелів та луджених кінців проводів та шнурів;
- зачистка електричними шліфувальними машинками луджених та покращених діляниць струмопровідних шин, труб та елементів відходів, що утворюються при механічній обробці (кускові відходи, висічка, обріз, штампування, пропіловка тощо).

Після проведення спектрального аналізу приймається рішення про направлення брухту на подальшу переробку або на склад готової продукції.

Подальша переробка полягає у:

- пресуванні на пакетувальному пресах;
- обробці на лінії переробки мідного брухту;
- таблетуванні на пресі.

Подальша переробка передбачає пресування на пакетувальному пресі. Пакетувальний прес призначений для пресування мідного брухту в брикети. На прес надходить брухт видів Мідь 1, Мідь 3, Мідь 4 після видалення луджених ділянок.

Переробка мідного брухту на лінії проводиться з метою додаткової очистки матеріалу і отримання міді з вищими показниками хімічного складу. Переробці на лінії підлягає тільки брухт марок Мідь 1, Мідь 3.

Кількість працівників підприємства складає 35 особи. Режим роботи підприємства: однозмінний з п'ятиденним робочим тижнем та тривалістю зміни 8 годин. Кількість робочих днів на рік - 260.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля та з урахуванням наявної інформації, вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижче наведене.

1. Вплив на атмосферне повітря.

Відповідно до Звіту з ОВД, на об'єкті оброблення відходів передбачається 7 джерел викидів забруднюючих речовин. Під час експлуатації обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидатиметься 10 забруднюючих речовини в загальній кількості 17,601908 т/рік, з них 10,638106 т/рік – викиди парникових газів (діоксид вуглецю, азоту оксид та метан):

№	Назва речовини	ГДК м.р./ ОБРВ, мг/м ³	Клас небезпеки	Викиди, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
1	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,5	-	0,482952	3,0
2	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,2	3	1,728748	1,0
3	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	-	-	0,000413	0,1
4	Оксид вуглецю	5	4	3,610647	1,5
5	Діоксид сірки	0,5	3	0,260144	1,5
6	Метан	50	-	0,000517	10
7	Вуглеводні граничні C ₁₂ - C ₁₉	-	-	0,507125	-
8	Діоксид вуглецю	-	-	10,637176	500
9	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,07	3	0,347	0,1
10	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,01	2	0,01	0,005
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,1	-	0,017186	3,0
Всього:					17,601908

Згідно зі звітом з ОВД, за результатами проведених розрахунків розсіювання величини концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від джерел викиду не перевищують гранично допустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони.

2. Шумове, акустичне забруднення, світлове та теплове, радіаційне забруднення та електромагнітне випромінювання.

Джерелом шуму при експлуатації підприємства є технологічне устаткування, яке використовуватиметься при обробленні, переробленні відходів, навантажувач та автотранспорт, який здійснюватиме перевезення, розвантаження (навантаження) відходів та отриманої продукції.

Розрахунок шумового навантаження проводився на межі нормативної СЗЗ (50 м) та найближчої житлової забудови, яка розташована у східному напрямку на відстані 510 м.

Відповідно до проведених розрахунків, наведених у Звіті з ОВД, рівні шуму становлять:

Розрахункова точка	Розрахункове значення дБА	Допустимий рівень звуку, дБА (денний час доби)
Точка 1 – 510 м (на межі найближчої житлової забудови)	31	55,0
Точка 2 – 50 м (межа нормативної СЗЗ)	42	55,0

Відповідно до Звіту з ОВД, очікуваний рівень звукового тиску на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови не перевищуватиме допустимих значень.

Джерелами вібрації при здійсненні планованої діяльності є технологічне устаткування. Розглянута вібрація класифікується як загальна, що передається через опорні поверхні на тіло працюючого й відповідає категорії 3 - технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації. З метою зниження рівня вібрації на робочих місцях забезпечуватиметься своєчасне проведення планового та попереджувального ремонтів устаткування з обов'язковим післяремонтним контролем вібраційних характеристик.

Планована діяльність не призведе до порушення природного освітлення місцевості через локальність освітлення.

Відповідно до Звіту з ОВД, перевищення теплового забруднення на території об'єкта не передбачається.

На підприємстві проводиться дозиметричний контроль для виявлення можливого радіоактивного забруднення отриманих відходів металобрухту.

3. Характеристика відходів та обсяги утворення.

Під час планованої діяльності передбачається утворення 9 видів відходів в загальній кількості 3,83843 т/рік:

Проект Національного переліку відходів		Процес утворення	Орієнтовний обсяг утворення, т/рік	Рекомендовані шляхи поводження з відходами
Назва відходів	Код відходів			
Батареї та акумулятори інші, ніж зазначені в 20 01 33	20 01 34	Відпрацьовані елементи живлення	Обслуговування на СТО, фактичного утворення не передбачається	Передача спеціалізованим підприємствам у сфері управління відходами
Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	13 02 06 *	Обслуговування пресового обладнання	Обслуговування на СТО, фактичного утворення не передбачається	

Змішані побутові відходи	20 03 01	Побутові потреби робітників; прибирання	3,65043	
Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом - 15 02 02	15 02 03	Обслуговування вузлів технологічного обладнання	0,0187 т/рік* промаслене ганчір'я Обслуговування на СТО, фактичного утворення від ремонту та обслуговування автомобілів не передбачається	
Одяг	20 01 10	Забезпечення робітників захисним одягом та взуттям	0,188 т/рік	
Відпрацьовані шини	16 01 03	Заміна шин після певного строку експлуатації навантажувачів	Обслуговування на СТО, фактичного утворення не передбачається	

4. Вплив на водне середовище.

Водопостачання й водовідведення будівель планованої діяльності передбачається від існуючої міської водопровідної мережі, згідно договору з ЛМКП «Львівводоканал».

Відповідно до Звіту з ОВД, загальний показник водоспоживання становить 227,5 м³/рік.

Відведення дощових і талих вод з території підприємства здійснюється в існуючі міські каналізаційні мережі ЛМКП «Львівводоканал».

Забору води і скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається.

5. Вплив на земельні ресурси, ландшафт, ґрунти та надра.

Територія, де розташоване підприємство ТДВ «Галицька кабельна компанія», огорожена по периметру і облаштована, має тверде покриття, яке не допускати забруднення ґрунтів та водоносних шарів забруднюючими речовинами.

З метою запобігання негативного впливу на ґрунти територія підприємства забезпечена контейнерами для побутових відходів. Всі категорії відходів зберігаються в відповідних контейнерах з подальшою передачею згідно договорів зі спеціалізованими організаціями.

6. Вплив на рослинний та тваринний світ, біорізноманіття.

Відповідно до Звіту з ОВД, промисловий майданчик планованої діяльності не відноситься до територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх

охоронних земель, а також територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність.

Найближчими об'єктами ПЗФ до території планованої діяльності є Торфовище «Білогорща», розташований на відстані орієнтовно 1,95 км, та лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк Рудно», розташований на відстані орієнтовно 2,74 км

Найближчим об'єктом Смарагдової мережі є UA0000179 Zavadiivskiy, відстань до даного об'єкта від території планованої діяльності становить орієнтовно 8,9 км.

Відповідно до Звіту з ОВД, представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельні ділянках не виявлено. Експлуатація об'єкту планованої діяльності проводиться в межах майданчика, який вже зазнав впливу господарської діяльності людини (територія планованої діяльності знаходиться в промисловій зоні).

7. Вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Вплив на стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини під час планованої діяльності не передбачається. В зоні впливу діяльності відсутні об'єкти культурної спадщини, які взято на облік відповідно до законодавства.

8. Вплив на соціальне середовище та на стан здоров'я населення.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і канцерогенних ефектів.

Рівень ризику, що створюється неканцерогенними речовинами на межі СЗЗ, наведено в таблиці 35 Звіту з ОВД та оцінюється як мінімальний.

Ризик розвитку не канцерогенних ефектів – відсутній.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Відповідно до Звіту ОВД, соціальний ризик становить 0,00000029 та оцінюється як прийнятний.

9. Вплив на клімат та мікроклімат.

Технологічний процес оброблення відходів не передбачає виділення тепла та вологи. Від роботи технологічного устаткування передбачаються викиди парникових газів: діоксид вуглецю - 10,637176 т/рік, оксид діазоту - 0,000413 т/рік, метан - 0,000517 т/рік.

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається.

Зміна водного режиму не планується. Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат, чутливість діяльності до зміни клімату не очікується.

10. Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Відповідно до Звіту з ОВД, щоб оцінити кумулятивний вплив планованої діяльності було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням вкладу існуючих у оцінюваному районі джерел викидів (фонового забруднення).

Результати проведених розрахунків показали, що концентрації забруднюючих речовин, які будуть викидатись в атмосферне повітря, не перевищуватимуть 0,05 ГДК.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Реалізація планованої діяльності можлива за умов наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

1.2. Не здійснювати діяльність з управління небезпечними відходами, зокрема, їх оброблення.

1.3. Реалізацію планованої діяльності здійснювати у відповідності до Порядку проведення моніторингу об'єкта оброблення відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1166.

1.4. Провадження планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про металобрухт».

1.5. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювати на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.6. Дотримуватись умов дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

1.7. Забезпечити проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.8. Забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від джерел забруднення атмосферного повітря.

1.9. Вживати заходи з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при провадженні планованої діяльності.

1.10. Не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі встановленої СЗЗ та найближчої житлової забудови.

1.11. Забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря.

1.12. Реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД по охороні та зменшенню впливу на повітряне середовище.

1.13. Усі забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря від джерел викиду, класифікувати за кодом та назвою відповідно до Державних медико-санітарних нормативів гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24.05.2024 за № 763/42108.

1.14. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України.

1.15. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо

запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дошовими, сніговими) водами, що відводяться з неї.

1.16. Забезпечити організацію збору, відведення, очищення дошових та талих вод.

1.17. Не допускати утворення виробничих стічних вод планованої діяльності.

1.18. Забороняється скидати та відводити воду, в тому числі стічні води, у понижені місця рельєфу.

1.19. Здійснювати плановану діяльність з дотриманням вимог, встановлених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення».

1.20. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.21. Користування земельними ділянками здійснювати лише при наявності документів землекористування та з цільовим призначенням земель, що відповідає даній планованій діяльності.

1.22. Реалізацію планованої діяльності здійснювати в межах визначеної у Звіті з ОВД земельної ділянки.

1.23. Передбачити ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів та вітру.

1.24. Здійснити упорядкування тимчасових під'їзних зовнішніх та внутрішніх автодоріг на майданчику.

1.25. Обов'язково дотримуватись меж території, відведеної для провадження планованої діяльності.

1.26. Вживати заходи із недопущення попадання відходів у ґрунт.

1.27. Дорожнє покриття на території підприємства має бути в належному стані: в теплий період року та під час інтенсивної роботи підприємства забезпечити здійснення заходів щодо зменшення пилоутворення.

1.28. Не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами.

1.29. Забезпечити використання звуко- та віброізолюючих матеріалів на обладнанні.

1.30. Забезпечити своєчасне проведення планового, попереджувального ремонтів обладнання та техніки з обов'язковим післяремонтним контролем шумових та вібраційних характеристик.

1.31. Поводження з відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами.

1.32. Забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігти утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігти їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

1.33. Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

1.34. Забезпечити утримання в належному санітарному та технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримуватись встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

1.35. Призначити відповідальних осіб у сфері управління відходами.

1.36. Забезпечити професійну підготовку, підвищення кваліфікації проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами.

1.37. Забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів.

1.38. Вести облік відходів, що утворилися під час ведення діяльності чи були отримані від інших суб'єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до Закону України «Про управління відходами».

1.39. Здійснювати вивезення відходів, які утворюються у період проведення планованої діяльності.

1.40. Проводити систематичний контроль герметичності клапанів, сальників, фланцевих з'єднань на технологічному обладнанні.

1.41. Здійснювати експлуатацію обладнання та мереж в технічно справному експлуатаційному стані.

1.42. У разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що передбачені до використання при реалізації планованої діяльності, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях.

1.43. Дотримуватись технологічних регламентів експлуатації обладнання.

1.44. Перевезення відходів здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, що унеможливорює їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження;

1.45. Проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат ПММ) в спеціально обладнаних місцях.

1.46. Забороняється використання техніки із підтіканням паливо-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених СО і СН.

1.47. Використовувати тільки справну техніку та технологічне обладнання.

1.48. Робота технологічного устаткування у форсованому режимі заборонена.

1.49. Здійснювати операції у сфері управління відходами відповідно до розроблених та затверджених в установленому законодавством порядку технологічних регламентів.

1.50. Дотримуватись вимог технологічного регламенту та пожежної безпеки.

1.51. Здійснювати плановану діяльність відповідно до Законів України «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України».

1.52. Здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання територій.

1.53. Здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини», Закону України «Про охорону культурної спадщини».

1.54. Плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404.

1.55. Плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог Державних санітарно-екологічних правил і норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом (ДСЕПІН 6.6.1-079/211.3.9001-02).

1.56. При здійсненні планованої діяльності дотримуватися вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я».

1.57. Проводити контроль роботи дихальних клапанів та герметичність системи зливу.

1.58. Укласти договори з ОСББ щодо передачі відсортованих відходів для оброблення та відновлення.

1.59. Здійснювати провадження діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т.ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність.

1.60. Дотримуватися інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

1.61. Забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків:

2.1. Розробити, погодити у встановленому порядку та періодично оновлювати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.3. Припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо).

2.4. Дотримуватися інструкцій з техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.

2.5. Забезпечити дотримання норм пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 та інших чинних нормативно-правових актів.

2.6. Використовувати технологічне обладнання, безпека використання якого засвідчується сертифікатами відповідності.

2.7. Суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів.

2.8. Своєчасно повідомляти про виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади.

2.1. Застосувати резервуари з постійним контролем герметичності, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів.

2.2. Налив в резервуари і подачу нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки здійснювати закритим способом та автоматизацією процесу заправки транспорту.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату екологічного податку.

4.2. Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу.

5.2. Здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані.

5.3. Здійснити локалізацію місць забруднення повітря укриттями, навісами, перегородками.

5.4. Своєчасно проводити ремонт дорожнього покриття з метою зменшення інфільтрації забруднених нафтопродуктами поверхневих стічних вод у ґрунти та ґрунтові води.

5.5. Вести роботи способами, які забезпечують збереження природних комплексів і об'єктів, видів тваринного і рослинного світу.

5.6. Забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного законодавства.

5.7. Своєчасно проводити ремонт покриття промислового майданчика та дорожнього покриття з метою зменшення інфільтрації забруднених поверхневих стічних вод в ґрунт та ґрунтові води.

5.8. Проводити технічне обслуговування дихальних клапанів два рази в рік.

5.9. Не допускати проливу нафтопродуктів під час заправки автомобіля.

5.10. Не рідше одного разу в рік проводити чистку резервуару від шламів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Щорічно здійснювати заходи з моніторингу атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

6.2. Здійснювати моніторинг рівня шуму від планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (два рази на рік).

6.3. Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на показники і властивості якісного стану і деградації ґрунтів в межах санітарно-захисної зони (один раз на рік).

6.4. Здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0°C один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0°C два рази за місяць. Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду.

6.5. Надавати інформацію щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі із небезпечними, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо (щорічно).

Про результати моніторингу повідомляти Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації і Державну екологічну інспекцію у Львівській області протягом місяця, наступного за звітним роком. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припинено.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

7.1. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

7.2. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків їх

провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

7.3. Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

**Начальника відділу оцінки впливу на
довкілля та стратегічної екологічної
оцінки**

**Заступник директора департаменту —
начальник управління регулювання
природокористування та моніторингу**



Н.Л. СОРОКА

І.В. БАШТА