



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

## НАКАЗ

«22» січня 2026 р.

№ 652

**Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Реконструкцію існуючих нежитлових приміщень під будівлю адміністративного призначення з побутовими приміщеннями зі знесенням резервуару для води в літ."R-1" на вул. Залізняка М.,19 в м. Львові"**

Розглянувши звернення СТЕПЧУКА МИХАЙЛА ВІКТОРОВИЧА ( ... ) від 08.01.2026, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:5413-0342-7327-7242, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 22.01.2024 №35 "Про затвердження науково-проєктної документації (історичний ареал та зони охорони пам'яток м. Львова)" та Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до науково-проєктної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)", керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підpunkту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Реконструкцію існуючих нежитлових приміщень під будівлю адміністративного призначення з побутовими приміщеннями зі знесенням резервуару для води в літ."R-1" на вул. Залізняка М.,19 в м. Львові" (кадастровий номер земельної ділянки 4610136900:04:004:0086), замовник: СТЕПЧУК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ ( ... )
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному вебсайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.

3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
4. **Замовнику будівництва:**
  - 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.
  - 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 "Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді" та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
  - 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
  - 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
  - 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 з врахуванням рішення виконавчого комітету від 07.11.2025 №1130 "Про озеленення паркувальних майданчиків відкритого типу на території Львівської міської територіальної громади" та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
  - 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
  - 4.7. До часу отримання документа про введення об'єкта в експлуатацію та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки

топографо-геодезичних знімачь та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".

- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -  
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ

Додаток 1

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

22 черв 2026 № 652

**МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ  
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

на реконструкцію існуючих нежитлових приміщень під будівлю адміністративного призначення з побутовими приміщеннями зі знесенням резервуару для води в літ."R-1" на вул. Залізняка М.,19 в м. Львові

**1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ**

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція існуючих нежитлових приміщень під будівлю адміністративного призначення з побутовими приміщеннями зі знесенням резервуару для води в літ."R-1" на вул. Залізняка М.,19 в м. Львові.

1.2. Інформація про замовника – СТЕПЧУК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ ( ... )

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:

цільове призначення земельної ділянки площею 0,1118 га (кадастровий номер 4610136900:04:004:0086):

03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку;

категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. Функціональне призначення земельної ділянки: зона Г-2 - зона центру ділової, громадської діяльності місцевого значення, відповідно до плану зонування території Франківського району м. Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 18.09.2014 №3840 "Про затвердження містобудівної документації "План зонування території м. Львова: Франківський та Сихівський райони" та Ухвалою Львівської міської ради від 25.01.2018 №2914 "Про затвердження змін до містобудівної документації "План зонування території м. Львова (зонінг)": Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району".

1.5. Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:

Назва: нежитлові приміщення.

Площа: 421,0 кв.м.

Адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 19.

Документи на будівлю: витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 01.11.2010 №27840354; свідоцтво про право власності/ б/н / 19.05.2003 / видане Франківською районною адміністрацією Львівської міської ради згідно розпорядження за №556.

Назва: резервуар для води в літ. "R-1".

Площа: 176,6 кв.м.

Адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 19.

Документи на будівлю: витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.08.2003 №1198366; Р№064/2002/ 25.06.2002 / Біржовий контракт 064/2002. Договір купівлі-продажу, зареєстрований у Львівській філії Товарної біржі "Всеукраїнська біржа нерухомості"; акт прийому-передачі майна від 01.07.2002р.

Документи на земельну ділянку: витяг з Державного реєстру речових прав від 25.07.2024 №388326430; договір оренди землі, серія та номер: Ф-3388, виданий 01.07.2024, видавник: Львівська міська рада, Степчук Михайло Вікторович.

## **2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ**

**2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):**

- 11,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів триповерхової частини будівлі;
- 8,41 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів двоповерхової частини будівлі;
- 4,85 м від найнижчої відмітки поверхні землі до гребеня даху одноповерхової частини будівлі;
- 3,20 м (існуюча) від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів одноповерхової частини будівлі.

**2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 57,20 %.**

**2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об'єкта не регламентується.**

**2.4. Мінімумально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:**

- 0,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 1,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута одноповерхової частини будівлі;
- 2,47 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута двоповерхової частини будівлі;
- 16,33 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від південно-східного кута двоповерхової частини будівлі;
- 14,97 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від південного кута триповерхової частини будівлі;
- 0,56 м до межі земельної ділянки з південно-західної сторони від триповерхової частини будівлі;

- 1,16 м до межі земельної ділянки з західної сторони від південно-західного кута двоповерхової частини будівлі;
- 0,00 м до межі земельної ділянки з західної сторони від північно-західного кута одноповерхової частини будівлі;
- 10,83 м до будівлі, що існує з північної сторони;
- 8,07 м до будівлі, що існує з північно-східної сторони;
- 8,84 м до будівлі, що існує зі східної сторони від південно-східного кута одноповерхової частини будівлі;
- 16,33 м до будівлі, що існує зі східної сторони від південно-східного кута двоповерхової частини будівлі.

Об'єкт запроєктувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

**2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) –** відповідно до Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 22.01.2024 №35 "Про затвердження науково-проєктної документації (історичний ареал та зони охорони пам'яток м. Львова)" та Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до науково-проєктної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)" земельна ділянка розташована в зоні Р-18 - зона регулювання забудови (для пам'яток національного та місцевого значення). Встановлено режими обмеженого та активного перетворення в залежності від характеру існуючого середовища. Забезпечується охорона археологічного культурного шару III-ї категорії у відповідності до режиму, встановленого для даних територій. На території, обмеженій вулицями Городоцька, Смаль-Стоцького, Федьковича, Ярослава Пастернака, Героїв УПА, Копистинського, Любінська встановлено режим обмеженого перетворення історичного середовища. Дозволяється проведення поточних та капітальних ремонтів існуючих будинків категорій «значна та рядова історична забудова» без змін будівельних габаритів об'єктів, форм дахів, завершень та матеріалів зовнішнього оздоблення фасадів. Дозволяється проведення поточних та капітальних ремонтів існуючих будинків: заміна плоских дахів на горищні висотою до 3,5 м (без влаштування мансардного поверху), комплексне утеплення фасадів, їх тинькування, фарбування, заміна вікон. Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови – 14 м. На інших територіях встановлюється режим активного перетворення існуючого середовища. Зберігаються об'єкти категорій «значна та рядова історична забудова». Передбачено винос або модернізацію промислових підприємств.

Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови, що розташується в межах буферної зони пам'ятки ЮНЕСКО, – до 21 м.

Визначена територія зони регулювання забудови частково увійшла до меж буферної зони пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Всі наміри щодо здійснення містобудівних перетворень в межах визначеної території буферної зони з оцінкою їх впливу на видатну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини виконуються відповідно до «Порядку інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об'єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони», затвердженого Наказом Міністерства культури України №345 від 20.04.2018 р.

Проектування здійснювати з дотриманням вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини". Отримати погодження відповідного органу охорони культурної спадщини у випадках, передбачених законодавством.

**2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм**

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

**2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту** – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -  
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЕЙЦЕВ

( ... ) - прсональні дані замовника.