



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

« 23 » січня 2026 р.

№ 660

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Слобідській, 4 у м. Львові"

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 45610528) від 09.01.2026, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:6272-8040-1426-1675, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, враховуючи протокол архітектурно-містобудівної ради від 07.11.2025 №11, наукову оцінку матеріалів Державної установи "Інституту громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України" щодо можливості будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Слобідська, 4 (кадастровий номер земельної ділянки: 4610126800:06:004:0122), в межах впливу транспортної інфраструктури на відповідність вимогам медико-санітарних правил щодо безпеки середовища життєдіяльності та санітарно-епідемічного благополуччя населення від 17.09.2025 р. № 22.9/1766, що була виконана згідно з договором від 12.09.2025р. № 1116, заяву Ліщенко В.В. (код РНОКПП 2619602152), засвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коржан І.В. від 10.06.2025 №867, заяву Надворецького В.М. (код РНОКПП 2384520731), засвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коржан І.В. від 09.06.2025 № 851, заяву Серкізовського І.В. (код РНОКПП 2303326032), засвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Шафран Р.І. від 13.11.2025 № 5715, заяву Серкізовського Р.В., (код РНОКПП 2349018273), засвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коржан І.В. від 11.06.2025 № 880, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з

вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Слобідській, 4 у м. Львові” (кадастровий номер земельної ділянки 4610136800:06:004:0122), замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 45610528): Україна, 79053, Львівська обл., м. Львів, вул.Володимира Великого, буд. 18. Додаток 1.

2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному вебсайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

4. Замовнику будівництва:

- 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.
- 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова”, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 №304 “Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади” (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 “Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді” та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
- 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
- 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
- 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 з врахуванням рішення виконавчого комітету від 07.11.2025 №1130 “Про озеленення паркувальних майданчиків відкритого типу на території Львівської міської територіальної громади” та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
- 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

- 4.7. До часу отримання документа про введення об'єкта в експлуатацію та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімків та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".
- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

23 січня 2026 № 660

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Слобідській, 4 у м. Львові

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. **Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки** – нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Слобідській, 4 у м. Львові.

1.2. **Інформація про замовника** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 45610528): Україна, 79053, Львівська обл., м. Львів, вул.Володимира Великого, буд. 18.

1.3. **Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:**

цільове призначення земельної ділянки площею 0,1979 га (кадастровий номер 4610136800:06:004:0122):

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. **Функціональне призначення земельної ділянки:** зона Ж-1 - зона садибної забудови, відповідно до плану зонування території Сихівського району м. Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 18.09.2014 №3840 "Про затвердження містобудівної документації "План зонування території м. Львова: Франківський та Сихівський райони" та Ухвалою Львівської міської ради від 25.01.2018 №2914 "Про затвердження змін до містобудівної документації "План зонування території м. Львова (зонінг)": Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району".

1.5. **Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:**

Документи на земельну ділянку: витяг з Державного реєстру речових прав від 02.09.2025 №441889220; договір суперфіцію, серія та номер: 4575, виданий 02.09.2025, видавник: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Шафран Р.І.; договір про внесення змін та доповнень до Договору суперфіцію, посвідченого 02.09.2025 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Шафраном Р.І., зареєстрованого за реєстровим № 4575, серія та номер: 4576, виданий 02.09.2025, видавник: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Шафран Р.І.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):

- 21,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення виходів на дах будівлі;
- 18,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапетів плоскої покрівлі будівлі;
- 14,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів триповерхової частини будівлі;
- 8,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів стилобатної частини будівлі.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 45,00 % для житлової частини будівлі, 58,00 % для стилобатної частини будівлі.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд/га.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 1,00 м до червоної лінії вулиці з північної сторони від стилобатної частини будівлі;
- 1,00 м до червоної лінії вулиці з західної сторони від стилобатної частини будівлі;
- 6,00 м до червоної лінії вулиці з західної сторони від чотириповерхової частини будівлі;
- 1,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-західного кута стилобатної частини будівлі;
- 3,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-західного кута чотириповерхової частини будівлі;
- 2,60 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-східного кута стилобатної частини будівлі;
- 3,90 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-східного кута чотириповерхової частини будівлі;
- 15,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від чотириповерхової частини будівлі;
- 10,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від триповерхової частини будівлі;
- 22,30 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від східного кута чотириповерхової частини будівлі в південно-східній частині земельної ділянки;
- 16,90 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від східного кута триповерхової частини будівлі в південно-східній частині земельної ділянки;
- 21,40 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута чотириповерхової частини будівлі;
- 16,10 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута триповерхової частини будівлі;

- 0,00 м до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 0,00 м до межі земельної ділянки з південно-західної сторони від стилобатної частини будівлі;
- 2,20 м до межі земельної ділянки з південно-західної сторони від чотириповерхової частини будівлі;
- 1,00 м до межі земельної ділянки з західної сторони від стилобатної частини будівлі;
- 6,00 м до межі земельної ділянки з західної сторони від чотириповерхової частини будівлі;
- 15,00 м до існуючої будівлі з північної сторони від стилобатної частини будівлі;
- 15,00 м до існуючої будівлі зі східної сторони від триповерхової частини будівлі;
- 20,00 м до існуючої будівлі зі східної сторони від чотириповерхової частини будівлі.

Об'єкт запроєктувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ