

“На дотик”

Гайд про те, як використовувати шрифт
Брайля

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

Шрифт Брайля — це система письма, яку читають на дотик. Вона складається з рельєфних крапок, що утворюють літери, цифри, знаки.

Використовується, щоб люди з порушеннями зору могли самостійно читати, писати та орієнтуватися у просторі.

⠠ А ⠠ Б ⠠ В ⠠ Г ⠠ Ґ

⠠ Д ⠠ Е ⠠ Є ⠠ Ж ⠠ З

⠠ И ⠠ І ⠠ Ї ⠠ Й ⠠ К

⠠ Л ⠠ М ⠠ Н ⠠ О ⠠ П

⠠ Р ⠠ С ⠠ Т ⠠ У ⠠ Ф

⠠ Х ⠠ Ц ⠠ Ч ⠠ Ш ⠠ Щ

⠠ Ъ ⠠ Ю ⠠ Я ⠠

Де застосовується шрифт Брайля:

1. Зовнішні інформаційні таблички, які дублюють наступну інформацію: назва об'єкту, час роботи, адресу, контактну інформацію.

Такі таблички розміщуються на входах у будівлю на висоті 1,2 - 1,5м

Освітній простір

м. Місто, вул. Квіткова, 25

Пн-Сб 09:00-18:00
Нд вихідний

+38 (123) 456 78 90
+38 (123) 098 76 54

osvit-hub@poshtahub.com


УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
СІМ'Я ПРАЦІВНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» СІМ'Я ПРАЦІВНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» СІМ'Я ПРАЦІВНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» СІМ'Я ПРАЦІВНИКІВ

Приклад зовнішньої інформаційної таблички

2. Внутрішні інформаційні таблички, які можуть містити:

- Назву або призначення кімнати(напр. “Аудиторія 101”, “Вбиральня”)
- Номер приміщення
- доступні сервіси (“Wi-Fi зона”, “Пункт зарядки”)
- Піктограму функції(для швидкого розпізнавання (туалет, душ, сходи, ліфт, евакуаційний вихід).

Такі таблички розміщуються біля дверей з боку ручки на висоті 1,2 – 1,5 м, відстань від дверей 0,3 м мінімум.



Розміщення інформаційної таблички

3. Показчики напрямку — вказують маршрут або напрямок (“→ Вихід”, “↑ Ліфт”). Розміщуються у коридорах, біля сходів, на маршрутах пересування.


4. Тактильні позначки містять коротку інформацію в плоскому тактильному форматі та шрифтом Брайля.

Застосування:

- Номери поверхів — на поручнях (символи зліва направо);
- Позначення кнопок у ліфтах — поряд із кнопками;
- Інформація біля кнопок виклику/зв'язку




Приклад внутрішньої інформаційної таблички



Приклад тактильних позначок

Інші форми використання шрифту Брайля:

- Мнемосхеми - схеми ,які вміщують план будівлі/території, шляхів евакуації, пожежних зон тощо. Розташовують біля входу/виходу в зручному місці на стійці під кутом 20–30°, нижній край — не менше ніж 0,9м або на стіні — нижній край не нижче ніж 1,1 м.
- Друковані матеріали — книги, меню, буклети, навчальні посібники.
- Особисті предмети — аптечки, упаковки ліків, етикетки, техніка.



Приклад мнемосхеми з шрифтом Брайля

Шрифт Брайля завжди дублює **звичайний напис**, тому важливо, щоб і він був зрозумілим, читабельним і правильно розміщеним.

Вимоги до шрифту:


- Простий і читабельний, рівна товщина ліній (Helvetica, Arial), без декору.
- Висота літер: 20–30 мм на 1 м відстані, мінімум — 15 мм(b).
- Починати з великої, решта — малі літери.
- Рівні інтервали між літерами(a), словами, рядками(c).
- Арабські цифри.
- Вирівнювання — по лівому краю.

Увесь текст і зображення мають дублюватися тактильно — у рельєфному вигляді.

Висота рельєфу — 0,8 –1,5 мм.



Текст, піктограми й шрифт Брайля мають бути контрастні до фону таблички, а сама табличка — контрастна до поверхні, на якій розміщується.



Приклади контрастних комбінацій кольорів

Виконання символів шрифтом Брайля на інформаційних
табличках має відповідати
вимогам ДСТУ ISO 17049:2017

