

<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-21-013233-a>

«Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку із необхідністю проведення закупівлі «Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

для потреб Замовника забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті або на веб – сайті головного органу.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ
ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

«Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».

Клас наслідків (відповідальності): СС2

Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва та умовам проекту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об'єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проекту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені у п. 11 розділу III тендерної документації та п.3.4. частини 2 додатку №2 до тендерної пропозиції.

В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ - Додаток №1 Технічна специфікація частина 2 Відомість обсягів робіт

В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ - Додаток №1 Технічна специфікація частина 3 Відомість ресурсів

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація) міститься в додатку № 1 до тендерної документації на закупівлю **Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи** та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>).

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 78 354 153.60 грн. з ПДВ / 65 295 128.00 грн. без ПДВ

При визначенні очікуваної вартості замовник неухильно дотримувався принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Замовником укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: **Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)** та проведення експертизи №28/04 від 28 липня 2026 року.

17 серпня 2026 року затверджено експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом **Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)** (додається).

Особливі умови: Проект DREAM-UA-201025-7DE63045

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул.Кричевського,61 у м.Львові (Коригування)

<https://dream.gov.ua/ua/pip/DREAM-UA-201025-7DE63045>

Закупівля фінансується ТПКВКМБ: 4083 – Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету



ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП"

ЄДРПОУ 42287124 Юридична адреса : 03150, м. Київ, вулиця Антоновича 131, оф.№169,
Фактична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича 131, оф.№169

<http://ukrekspertizagroup.com/> info@uegroup.com.ua +38(044)-200-21-18



Документ створено
в Єдиній державній електронній
системі у сфері будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ГЕБУРА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

(Директор представництва у Львівській області)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище

17 серпня 2026 р.

місто Львів

Реєстраційний номер EX01:3603-4785-1686-0569

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № ЛВ 0069-5923-26/УЕГ/А від 14 серпня 2026

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за Робочий проект (РП)

(стадія проектування)

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М. Кричевського, 61 (коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:3350-8296-6201-2978

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:5436-3979-9588-6478

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC2

Сукупний показник CC2

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №11 (23975313), Юридична особа - Ініціатор , +380322431978,
+380985775869, 79022, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів
(станом на 01.01.2021), вулиця Виговського І. , б. 1 А
(назва організації)

Місцезнаходження об'єкта:

Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Кричевського М., 61

Генеральний проектувальник проектної документації Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО"
(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань охорони праці ; з питань екології ; з питань кошторисної частини проектної документації ; з питань архітектури ; з питань енергозбереження ; з питань інженерного забезпечення ; розділ електрообладнання та електроосвітлення ; з питань пожежної безпеки ; з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Об'єкт	ТЕП			
школа Тип: Будівля Код ДКБС: 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів Вид будівництва: Реконструкція 01.2396697.4982118.20240912.29.0 000.19 # проектний / Будівля «школа» за адресою Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада (UA46060250000025047)	Показник	Значення	Примітка	За чергами і п.к.
	Площа ділянки (га),	0		
	Площа забудови, м2	393.23		
	Загальна площа будівлі, м2	1211		
	Гранична висота будівлі/споруди, м	16.18		
	Загальна площа приміщень, м2	1211		
	Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2	394		
	Корисна площа, м2	1074		
	Кількість поверхів,	4		
	Кількість надземних поверхів,	4		
	Кількість підземних поверхів,	0		
	Цокольний поверх,	0		
	Загальний будівельний об'єм, м3	5860		
	Кількість створених робочих місць, од	23		
	Річна потреба в паливі, тис.т.	6		
	Річна потреба в електроенергії, МВт·год	102.55		
	Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р.	100		
	Тривалість будівництва, міс	24		
	Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік	186.35		

	Річна потреба в воді, тис.м3	3.01		
	Площа укриття, м2	0		

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.
Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 2 аркушах
Примітка 4. Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.

Директор представництва у Львівській області	ГЕБУРА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Експерт (фахівець)	РОМАНУС ТАРАС ТЕОДОРОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Експерт (фахівець)	ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Головний експерт проекту	КОТВИЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЛЕОНТІЙОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	Сорбат Володимир Григорович	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	САВЧИН Михайло Михайлович	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	КЛОЧАНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Архітектор	ЗАЯЦЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА	
	Підпис	Ініціал, прізвище
Відповідальний експерт	ГЕЛЬ Володимир Федорович	
	Підпис	Ініціал, прізвище

Додаток
до експертного звіту № ЛВ 0069-5923-26/УЕГ/А від 14 серпня 2026
реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЕХ01:3603-4785-1686-0569
щодо розгляду проектної документації на будівництво
(Позитивний)

за Робочий проект (РП) "Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М. Кричевського, 61 (коригування)".

Робочий проект «Реконструкції з надбудовою Львівської школи мистецтв № 11 на вул. М. Кричевського, 61 у м. Львів (коригування)» розроблений на замовлення ЛЬВІВСЬКОЮ ШКОЛОЮ МИСТЕЦТВ № 11, проектною організацією ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО", кваліфікаційний сертифікат головного архітектора Гой Богдан Володимирович, серія ААН№00417, виданий 21.09.2012 р.

Вихідні дані:

1. Завдання на коригування;
2. Розрахунок класу наслідків (відповідальності);
3. Містобудівні умови та обмеження №1432 від 29.12.2018 р.(ЄДЕССБ MU01:9197-8922-2972-8026).
4. Технічні умови.

Проект раніше проходив комплексну експертизу та отримав позитивний звіт ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» № ЛВ 0015-5787-25/УЕГ/А від 07 березня 2025 (ЕХ01:3043-1572-9562-9897).

Даним проектом передбачено коригування тільки частини кошторисної документації. Всі інші рішення залишилися без змін

Кошторисна частина проектної документації

Показники	Од.вим.	Вартість
Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією у поточних цінах станом на 29 липня 2026р. всього:	тис. грн.	87 638,089
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	61 037,215
- устаткування	тис. грн.	8 495,500
- інші витрати	тис. грн.	18 105,374
- понесені витрати замовника всього:	тис. грн.	7 843,545
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	5 571,389
- устаткування	тис. грн.	-
- інші витрати	тис. грн.	2 272,156

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Показники	Од.вим.	Вартість
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на «14» серпня 2026р. складає всього:	тис.грн.	84 790,001
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	59 545,538
- устаткування	тис. грн.	8 495,500
- інші витрати	тис. грн.	16 748,963
- понесені витрати замовника згідно довідки від 02.06 2026р. №43 всього:	тис. грн.	5 036,458
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	4 079,712
- устаткування	тис. грн.	-
- інші витрати	тис. грн.	956,746

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпп;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва	2,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	42,87813	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	42,878	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	10287,323	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	41164,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	42137,15	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	87638,089	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	61037,215	тис.грн.
вартість устаткування -	8495,500	тис.грн.
інші витрати -	4891,283	тис.грн.
податок на додану вартість -	13214,091	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Стадник Р.А.

Перевіряв:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 87638,089 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)**

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Львівська школа мистецтв №11	43154,916	7911,523	-	51066,439
		Разом по главі 2:	43154,916	7911,523	-	51066,439
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення	844,929	-	-	844,929
		Разом по главі 6:	844,929	-	-	844,929

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Вертикальне планування території	124,896	-	-	124,896
4	07-02	Замощення території	2651,176	-	-	2651,176
5	07-03	Озеленення	169,042	-	-	169,042
6	07-04	Малі форми	19,644	363,043	-	382,687
7	07-05	Зовнішнє електроосвітлення	794,626	13,727	-	808,353
		Разом по главі 7:	3759,384	376,770	-	4136,154
		Разом по главах 1-7:	47759,229	8288,293	-	56047,522
		Разом по главах 1-8:	47759,229	8288,293	-	56047,522
		Разом по главах 1-9:	47759,229	8288,293	-	56047,522
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	728,658	728,658
		Разом по главі 10:	-	-	728,658	728,658
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	390,000	390,000
10	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,834	45,834
11	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	120,000	120,000
		Разом по главі 12:	-	-	555,834	555,834
		Разом по главах 1-12:	47759,229	8288,293	1284,492	57332,014
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	6512,616	-	-	6512,616
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1302,523	1302,523
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1193,981	207,207	32,112	1433,300
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	55465,826	8495,500	2619,127	66580,453
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	13214,091	13214,091
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	55465,826	8495,500	15833,218	79794,544
	Розр. № П-162-1	Понесені витрати	5571,389	-	2272,156	7843,545

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	61037,215	8495,500	18105,374	87638,089

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник





Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:3603-4785-1686-0569

Редакція документа

№ 1 від 14.08.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

17.08.2026

Перелік підписантів

1. ГЕБУРА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ,Директор представництва у Львівській області
2. РОМАНУС ТАРАС ТЕОДОРОВИЧ ,Експерт (фахівець)
3. ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА ,Експерт (фахівець)
4. КОТВИЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЛЕОНТІЙОВИЧ ,Головний експерт проекту
5. Сорбат Володимир Григорович ,Відповідальний експерт
6. САВЧИН Михайло Михайлович ,Відповідальний експерт
7. КЛОЧАНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ ,Відповідальний експерт
8. ЗАЯЦЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ,Архітектор
9. ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА ,Відповідальний експерт
10. ГЕЛЬ Володимир Федорович ,Відповідальний експерт

Відомість обсягів робіт

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни і перегородки</u>			
1	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	9,5	
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	3800	
3	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	109	
4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	5493,6	
5	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	34	
6	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	
7	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	22	
8	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	
9	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
10	Улаштування екструдованого пінопласту в деформаційний шов між зовнішньої стіною і ліфтовою шахтою (заст) (площа 31,4м2*0,05=1,57м3)	м3	1,57	
11	Пінопласт екструдований товщиною 5см	м3	1,6014	
12	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,22	
13	Улаштування перемичок	м3	0,65	
	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна подушка С-1</u>			
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	15,6	
15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,59306	
	<u>Фундамент та армопояс</u>			
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	22,45	
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,85367	
18	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17159	
	<u>Розділ 3. Сходи</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Сходи Сх-1, Сх-2</u>			
19	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	9,88	
20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	10,0282	
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,201	
	<u>Сходи в осях 5-7/А-Б</u>			
22	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	6,12	
23	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	6,2118	
24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,78266	
25	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	шт	4	
26	Сходові марші марки СМФ 42.12.18-5	шт	4	
27	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	19,68	
28	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	шт	4	
29	Сходові площадки марки СПФ28.11В-5	шт	2	
30	Сходові площадки марки СПФ28.13В-5	шт	2	
31	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	7,36	
	<u>Сходи в осях А-Б, 5-7.</u>			
32	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	5,43	
33	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	5,51145	
34	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0969	
35	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0395	
36	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5229	
37	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	шт	3	
38	Сходові марші марки 2СМФ 39.12.17-5	шт	3	
39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	9,84	
40	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	шт	3	
41	Сходові площадки марки ЛПФ31.13	шт	3	
42	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	0,66	
	<u>Розділ 4. Металеве огороження сходів</u>			
	<u>Перила пандуса, Перила Сх-1, Перила Сх-2</u>			
43	Виготовлення огорожі сходів та пандуса	т	0,251	
44	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3мм	т	0,1125402	
45	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3мм	т	0,06199	
46	Пруток сталевий квадратний 10х10мм	т	0,036358	
47	Листовий прокат із сталі, товщина 3 мм	т	0,03704	
48	Просічно-витяжний прокат, товщина 5 мм	т	0,0114	
49	Дюбель М8 L=120мм	шт	116	
50	Монтаж огорожі сходів та пандуса	т	0,251	
	<u>Перила сходів в осях 5-7/А-Б</u>			
51	Виготовлення огорожі сходів та пандуса	т	0,2214	
52	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3мм	т	0,0711048	

1	2	3	4	5
53	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3мм	т	0,05088	
54	Пруток сталевий квадратний 10х10мм	т	0,0654868	
55	Листовий прокат із сталі, товщина 3 мм	т	0,0389444	
56	Просічно-витяжний прокат, товщина 5 мм	т	0,0079	
57	Дюбель М8 L=120мм	шт	152	
58	Монтаж огорожі сходів та пандуса	т	0,2214	
	<u>Розділ 5. Монолітний пояс</u>			
	<u>Мп-1. Мп-2, Мп-3, Мп-4, Мп-5</u>			
59	Улаштування поясів в опалубці	м3	13,48	
60	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6 F150	м3	13,6822	
61	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0012	
62	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3282	
63	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4277	
64	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1127	
65	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,6692	
	<u>Розділ 6. Конструкції металеві</u>			
	<u>Рами</u>			
66	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - Рам	т	11,152824	
67	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 6мм, сталь марки С255	т	0,1467504	
68	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 10мм, сталь марки С255	т	0,2433456	
69	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 12мм, сталь марки С255	т	0,7226064	
70	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 14мм, сталь марки С255	т	0,7197168	
71	Труба профільна квадратного перерізу 60х60х4мм	т	2,236344	
72	Труба профільна квадратного перерізу 80х80х4мм	т	0,6141432	
73	Труба профільна квадратного перерізу 100х100х4мм	т	6,4683696	
74	Прокат кутовий нерівнополічковий 125х80х7мм	т	0,2544	
75	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	11,152824	
76	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	88	
77	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,02384	
	<u>Вертикальні і горизонтальні вязі</u>			
78	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,369562	
79	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 6мм, сталь марки С255	т	0,3391152	
80	Труба профільна квадратного перерізу 60х60х4мм	т	2,7214872	
81	Труба профільна квадратного перерізу 80х80х4мм	т	0,3857616	
82	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	3,369562	
83	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	352	
84	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,09796	
	<u>Прогони</u>			

1	2	3	4	5
85	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,749927	
86	Швелери N16	т	2,7227	
87	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,749927	
88	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	352	
89	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,03111	
	<u>Хімзахист металевих конструкцій</u>			
90	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	352,6	
91	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	352,6	
	<u>Розділ 7. Підлоги</u>			
	<u>ТИП П-1</u>			
92	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	47,428	
93	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	118,57	
94	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок додати 100мм довести до загальної товщини 120мм	м2	118,57	
95	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	118,57	
96	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	130,427	
97	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 150мм/	м2	118,57	
98	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	18,14	
99	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	118,57	
100	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	770,705	
101	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	48,13942	
102	Керамічна плитка 300x300	м2	120,9414	
	<u>ТИП П-2</u>			
103	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	45,46	
104	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	113,65	
105	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок додати 100мм довести до загальної товщини 120мм	м2	113,65	
106	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	113,65	
107	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	125,015	
108	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	м2	113,65	
109	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	5,8	
110	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	113,65	
111	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	113,65	
112	Улаштування покриттів з паркетних дощок на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	113,65	
113	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	115,923	
114	Дощки паркетні	м2	115,923	

1	2	3	4	5
	<u>ТИП П-3</u>			
115	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	5,6	
116	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	14	
117	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок додати 100мм довести до загальної товщини 120мм	м2	14	
118	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	14	
119	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	15,4	
120	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ.50мм/	м2	14	
121	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	0,71	
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
123	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91	
124	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,684	
125	Керамічна плитка 300x300	м2	14,28	
	<u>ТИП П-4</u>			
126	Ізоляція плоских поверхонь листами із спіненого пінофолу	м2	118,07	
127	Пінофол товщ 10мм	м2	120,66754	
128	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	118,07	
129	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	118,07	
130	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	147,6	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	118,07	
132	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	767,455	
133	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	47,93642	
134	Керамічна плитка 300x300	м2	120,4314	
	<u>ТИП П-5</u>			
135	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ.50мм/	м2	23,13	
136	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	1,18	
137	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	23,13	
138	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	23,13	
139	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	28,9125	
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,13	
141	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	150,345	
142	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,393622	
143	Керамічна плитка 300x300	м2	23,5926	
	<u>ТИП П-6</u>			
144	Ізоляція плоских поверхонь листами із спіненого пінофолу	м2	400,04	
145	Пінофол товщ 10мм	м2	408,84088	

1	2	3	4	5
146	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	400,04	
147	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	400,04	
148	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	500,05	
149	Улаштування покриттів з паркетних дощок на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	400,04	
150	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	408,0408	
151	Дошки паркетні	м2	408,0408	
	<u>ТИП П-7</u>			
152	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	м2	9,42	
153	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	0,48	
154	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	9,42	
155	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	9,42	
156	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	11,775	
157	Улаштування покриттів з паркетних дощок на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	9,42	
158	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	9,6084	
159	Дошки паркетні	м2	9,6084	
	<u>ТИП П-8</u>			
160	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	52,69	
161	Плитки керамогранітні 300х300 мм	м2	53,7438	
162	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної)	кг	273,988	
163	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	24,02664	
	<u>ТИП П-9</u>			
164	Ізоляція плоских поверхонь листами із спіненого пінофолу	м2	18,16	
165	Пінофол товщ 10мм	м2	18,55952	
166	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	18,16	
167	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	18,16	
168	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	22,7	
169	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	18,16	
170	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	54,48	
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,16	
172	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,04	
173	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,37296	
174	Керамічна плитка 300х300	м2	18,5232	
	<u>ТИП П-10</u>			
175	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	21,61	
176	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	23,771	

1	2	3	4	5
177	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту	м2	21,61	
178	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	5,51	
179	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	21,61	
180	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	21,61	
181	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	32,415	
182	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,61	
183	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	140,465	
184	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	8,77366	
185	Керамічна плитка 300x300	м2	22,0422	
	<u>Плінтуси</u>			
186	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	382,21	
187	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	м	509,97	
	<u>Розділ 8. Заповнення прорізів</u>			
	<u>ДВЕРІ</u>			
188	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	131	
189	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	67,01	
190	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з частковим склінням склопакетом	м2	85,2	
191	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з глухим полотном	м2	45,8	
192	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	36,11	
193	Блоки дверні зовнішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	15,32	
194	Блоки дверні внутрішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	20,79	
195	Дюбель шуруп 150мм	шт	87,4342	
196	Піна монтажна	л	4,381571	
197	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,12	
198	Двері технічні металеві	м2	1,12	
199	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,64	
200	Люк протипожежний 800x800	шт	1	
	<u>ВІКНА</u>			
201	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,85	
202	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінієвим профілем в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,915	
203	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінієвим профілем в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123,177	

1	2	3	4	5
204	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвим профілем в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - світлопрозорі фасадні системи	м2	104,168	
205	Блоки віконні з алюмінієвого профілю одинароної конструкції з склопакетом	м2	238,11	
206	Дюбель-шурупи 100х10	шт	825,20043	
207	Піна монтажна	л	62,813714	
208	Установлення віконних зливів	м	124	
209	Зливи віконні шириною 200 мм.	м	72,6937	
210	Зливи віконні шириною 150 мм.	м	55,8943	
211	Заглушки на зливи віконні	шт	180	
212	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	111,3	
213	Пластмасові підвіконники 400мм	м	88,128	
214	Пластмасові підвіконники 250мм	м	25,398	
215	Заглушки на підвіконники	шт	180	
	<u>ВІТРАЖІ</u>			
216	Монтаж вітражів з алюмінієвих сплавів	м2	89,5	
217	Вітражі алюмінієві	м2	89,5	
218	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,8064	
219	Труба профільна 20х40х2	т	0,244224	
220	Труба профільна 40х40х2	т	0,61056	
221	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей	т	0,8064	
222	Ґрунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	53,76	
223	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	53,76	
	<u>Розділ 9. Опорядження внутрішнє</u>			
	<u>Стеля</u>			
224	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	332,75	
225	Підвіс в комплекті	шт	266,2	
226	Тяга підвісу	шт	266,2	
227	Профілі напрямні довжиною 3,7м	м	316,1125	
228	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	632,225	
229	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	316,1125	
230	Кутик металевий пристінний	м	359,37	
231	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	988	
232	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	287,75	
233	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	302,14	
	<u>Акустична стеля</u>			
234	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	478,36	
235	Головний профіль Ventatec T-15 3600 мм	шт	126	
236	Поперечний профіль Ventatec T-15 1200 мм	шт	757	
237	Поперечний профіль Ventatec T-15 600 мм	шт	757	
238	Пристінний кутник Ventatec 25/15/8/15 мм 3м	шт	172	
239	Регульований підвіс Clickfix BS 10 110	шт	382	
240	Стержень с петлею 500 мм	шт	382	
241	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	442,36	
242	Акустичні стелі AMF Thermatex Thermofon	м2	464,48	
243	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	365,12	
244	Шпаклівка "KNAUF"	кг	547,68	

1	2	3	4	5
245	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	373,32	
246	Фарба латексна	кг	186,66	
247	Улаштування багетів	м	899,8	
248	Багети	м	908,798	
249	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21,61	
250	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	43,22	
	<u>Стіни</u>			
251	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	304,69	
252	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	130,07	
253	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами Knauf Rotband з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	1873,15	
254	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	38193,5285	
255	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	65,747565	
256	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2003,22	
257	Шпаклівка "KNAUF"	кг	2003,22	
258	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	130,07	
259	Шпаклівка "KNAUF"	кг	130,07	
260	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2003,22	
261	Фарба латексна	кг	1001,61	
262	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	304,69	
263	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	60,938	
264	Плитки керамічні для стін	м2	307,7369	
265	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної Greinplast P)	кг	1584,388	
266	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	138,02457	
267	Пластмасові хрестики для укладання плит	шт	2199,8618	
	<u>Акустична стіна</u>			
268	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	1022,9	
269	Акустична мінеральна вата 50 мм	м3	52,1679	
270	Звукоізоляційна стрічка Vibrofix Norma 150	м п	1472,976	
271	Улаштування профільної системи для обшивки стін акустичними плитами	м2	1022,9	
272	Профільна система для монтажу панелей 4akustik на стелю	м2	1022,9	
273	Облицювання каркасів стін декоративними акустичними панелями	м2	1022,9	
274	Акустичні панелі Heradesign Superfine 15 мм	м2	1074,045	
	<u>Розділ 10. Зовнішнє оздоблення</u>			

1	2	3	4	5
275	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	325,85	
276	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	2632,868	
277	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	3910,2	
278	Мінераловатні плити товщ.200мм	м3	69,7319	
279	Лугостійка склосітка	м2	374,7275	
280	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	л	55,3945	
281	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	879,795	
282	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	163,5767	
283	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 250 мм. Стіни гладкі	м2	237,55	
284	Мінераловатні плити товщ.250мм	м3	63,544625	
285	Дюбель термоізоляційний 10х250	шт	1267	
286	Ґрунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	31,3566	
287	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	1881,396	
288	Лугостійка склосітка	м2	180,30045	
289	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	л	26,65311	
290	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	423,3141	
291	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	78,705066	
292	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм. Стіни гладкі	м2	10,13	
293	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	83	
294	Ґрунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	1,33716	
295	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	80,2296	
296	Мінераловатні плити товщ.150мм	м3	0,541955	
297	Лугостійка склосітка	м2	11,6495	
298	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	м2	414,2	
299	Мінераловатні плити товщ.200мм	м3	86,982	
300	Фальцовані металеві листи	м2	488,756	
301	Кронштейни вирівнювальні	шт	1656,8	
302	Паронітова прокладка	шт	1656,8	
303	Дюбелі фасадні 12х100 мм	шт	3313,6	
304	Профіль напрямний	м	1656,8	
305	Ґвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	16568	
306	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт <u>ЦОКОЛЬ нижче рівня землі</u>	м2 вп	987,73	
307	Гідроізоляція Ceresit CP 43 стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	17,76	
308	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	67,488	
309	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,8883	
310	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-35	м3	0,95016	
311	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	17,76	
312	Лугостійка склосітка	м2	19,3584	
313	Клейовий розчин для пінопласту	кг	213,12	
314	Гідроізоляція Ceresit CP 43 стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	17,76	

1	2	3	4	5
315	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	67,488	
316	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	17,76	
317	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	20,424	
	<u>Розділ 11. Покрівля</u>			
318	Баластна засипка покриття щебенем	м3	10,782	
319	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,8602	
320	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	359,4	
321	Шиповидна мембрана	м2	395,34	
322	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	359,34	
323	Стрічка бутил-каучукова	м	536,8	
324	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	33,55	
325	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1449,36	
326	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,671	
327	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	359,4	
328	Геотекстиль голкопробивний, густина від 300 г/м2	м2	413,31	
329	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	м2	369,6	
330	Профнастил НС-57	м2	436,128	
331	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	369,6	
332	Супердифузійна мембрана ЄВРОБАР'ЄР ПЛЮС	м2	406,56	
333	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	359,4	
334	Утеплювач мінеральна вата 300 мм	м2	370,182	
335	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	369,6	
336	Покрівельна плівка Паробар'єр Н110	м2	406,56	
	<u>Покрівля з євроруберойду</u>			
337	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	10,6	
338	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	11,66	
339	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту	м2	10,6	
340	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	2,92	
341	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	10,6	
342	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додати 55мм довести до загальної товщини 70мм	м2	10,6	
343	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	10,6	
344	Сітка Вр-I 3мм крок 50х50мм	м2	11,66	
345	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	17,1	
346	Праймер бітумний	кг	5,985	
347	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	17,1	
348	Руберойд наплавлений для верхніх шарів з сланцевою посипкою	м2	19,323	
349	Руберойд наплавлений підкладковий	м2	19,665	
350	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	45	
351	Ланки водостічних труб	м	45	
352	Установлення воронки водостічних	воронка	4	
353	Водостічна воронка	шт	3	
354	Парапетна воронка ф80	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Мережа В1</u>			
355	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	1,9	
356	Труба сталеві ДУ 50	м	1,9	
357	Перехід пп/сталь ф50х2"	шт	1	
358	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	33,1	
359	Труба ф20 х 2.8 KAN-therm	м	33,1	
360	Коліно пп ф20, 90° KAN-therm	шт	37	
361	Перехід пп ф25х20 KAN-therm	шт	2	
362	Трійник пп рівнопрохідний,, ф20 KAN-therm	шт	7	
363	Трійник сталевий з різьбою 1/2"	шт	3	
364	Кульовий кран 1/2"	шт	11	
365	Перехід пп/сталь ф20х1/2"	шт	13	
366	Перехід пп/сталь ф20х3/4"	шт	4	
367	Кріплення ф20	шт	20	
368	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	3	
369	Труба ф32 х 4.4 KAN-therm	м	3	
370	Коліно пп ф32, 90° KAN-therm	шт	1	
371	Перехід пп ф32х20 KAN-therm	шт	2	
372	Перехід пп ф32х25 KAN-therm	шт	1	
373	Трійник пп редукційний ф32х25 KAN-therm	шт	1	
374	Трійник пп рівнопрохідний,, ф32 KAN-therm	шт	1	
375	Перехід пп/сталь ф32х1"	шт	2	
376	Кріплення ф32	шт	1	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
378	Труба ф25 х 3.5 KAN-therm	м	20	
379	Коліно пп ф25, 90° KAN-therm	шт	12	
380	Коліно сталеві 2", 90°	шт	1	
381	Перехід пп ф50х32 KAN-therm	шт	1	
382	Трійник пп редукційний ф25х20 KAN-therm	шт	2	
383	Трійник пп рівнопрохідний,, ф25 KAN-therm	шт	5	
384	Перехід пп/сталь ф25х3/4"	шт	16	
385	Кріплення ф25	шт	12	
386	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	
387	Зворотній клапан 2"	шт	1	
388	Муфта(американка) 2"	шт	2	
389	Антивібраційна вставка 2"	шт	2	
390	Кульовий кран 2"	шт	3	
391	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	3	
392	Кульовий кран 1"	шт	3	
393	Кульовий кран 3/4"	шт	19	
394	Гнучкий шланг води, тип гайка-гайка, 1=300 мм, 1/2"	шт	31	

1	2	3	4	5
395	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	118,9	
396	Установлення лічильників [водомірів]	шт	1	
397	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
398	Фільтр для води сітчастий ф20	шт	1	
399	Перехід сталевий діам. 32х20	шт	2	
400	Установлення муфтової запірної та регулюючої арматури	шт	2	
401	Кульовий кран 1/2"	шт	1	
402	Клапан зворотній муфтовий 1/2"	шт	1	
403	Перехід сталевий ф32х1/2"	шт	2	
404	Установлення насосних установок, маса агрегату до 0,3 т	насос	1	
405	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (бойлер)	шт	7	
<u>Розділ 2. Обладнання сантехнічне</u>				
406	Установлення дверей ревізійних сталевих	грата	4	
407	Ревізійні дверцята 250х200	шт	4	
408	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	10	
409	Унітаз з змивним бачком	шт	10	
410	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
411	мийка	шт	1	
412	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	10	
413	Умивальник з краном і фасонними елементами	комп	10	
414	Протипожежна піна hilti CP 606	шт	5	
415	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	113	
416	Ізоляція ф20, t=10мм	м	33	
417	Ізоляція ф25, t=10мм	м	18	
418	Ізоляція ф32, t=10мм	м	62	
<u>Розділ 3. Мережа ТЗ</u>				
419	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	0,9	
420	Труба ф20 х 2.8 KAN-therm	м	1	
421	Гнучкий шланг води, тип гайка-гайка, 1=300 мм, 1/2"	шт	31	
422	Коліно пп ф20, 90° KAN-therm	шт	2	
423	Трійник з різьбою 1/2"	шт	3	
424	Трійник пп рівнопрохідний, ф20 KAN-therm	шт	1	
425	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1	
426	Ізоляція ф20, t=10мм	м	1	
427	Кріплення ф20	шт	3	
<u>Розділ 4. Мережа К1</u>				
428	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	30	
429	Труба раструбна, ф110 Wavin SN8, SDR34	м	30	
430	Заглушка ф110 Wavin	шт	2	
431	Коліно ф110, 45° Wavin	шт	38	
432	Перехід ф110х50 Wavin	шт	1	
433	Ревізія ф110 Wavin	шт	5	
434	Трійник 45, ф110 Wavin	шт	1	
435	Трійник ф110, 45° Wavin	шт	6	

1	2	3	4	5
436	Трійник ф110х50, 45° Wavin	шт	7	
437	Хрестовина одноплощинна ф110, 67° Wavin	шт	4	
438	Протипожежна муфта ф110 hilti	шт	7	
439	Кріплення ф110	шт	12	
440	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	29	
441	Труба ВТ раструбна, ф50 Wavin	м	29	
442	Коліно ф50, 45° Wavin	шт	62	
443	Коліно ф50, 90° Wavin	шт	2	
444	Перехід ф50х32 Wavin	шт	1	
445	Перехід ф50х40 Wavin	шт	2	
446	Трійник 45, ф50 Wavin	шт	1	
447	Трійник ф50, 45° Wavin	шт	10	
448	Кріплення ф50	шт	20	
449	Протипожежна муфта ф50 hilti	шт	6	
450	вентиляційний грибок	шт	1	
451	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
452	Повітряний клапан hl HL905	шт	1	
453	Установлення дверей ревізійних	грата	5	
454	Ревізійні дверцята 200х200	шт	5	
455	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
<u>Розділ 5. Мережа К2</u>				
456	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	42	
457	Труба раструбна, ф110х3.2 Wavin	м	42	
458	Коліно ф110, 45° Wavin	шт	21	
459	Ревізія ф110 Wavin	шт	2	
460	Трійник ф110, 45° Wavin	шт	1	
461	Труба ВТ раструбна, ф75 Wavin	м	10	
462	Коліно ф75, 30° Wavin	шт	4	
463	Установлення лійок	воронка	3	
464	Парапетна воронка ф80	шт	1	
465	Дощеприймач HL64.1	шт	2	
466	Протипожежна муфта ф110 hilti	шт	5	
467	Установлення дверей ревізійних	грата	4	
468	Ревізійні дверцята 200х200	шт	4	
469	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	35	
470	Ізоляція ф110	м	35	
471	Саморегулюючий кабель обігріву Devi-Pipeguard TM 10	м	11	
472	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	21	
473	Труба ВТ раструбна, ф40 Wavin	м	21	
474	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	2	
475	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
476	Трап терасний ф50 з підігрівом	шт	4	
<u>Розділ 6. Водопровід протипожежний</u>				
477	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	0,75	
478	Труба сталева електрозварна прямошовна 32х2.2	м	0,75	

1	2	3	4	5
479	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	62,5	
480	Труба стальєва електрозварна прямошовна 57х5.5	м	62,5	
481	Відведення крутовигнуте 90-57х7	шт	8	
482	Хомут металевий підвісний Ду50+гум.прокладки+болти	шт	10	
483	Дюбель розпір М10 латунний	шт	10	
484	Шпилька оцинкована М10	м	2,75	
485	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двооважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	
486	Засувка дискова поворотна Ду50 Ру16	шт	1	
487	Фланці сталеві приварні Ду50 Ру16	шт	2	
488	Прокладка міжфланцева Ду50	шт	2	
489	Гайка шестигранна М16	шт	13	
490	Шайба кругла М16	шт	8	
491	Шпилька оцинкована М16х1000	шт	4	
492	Муфта, приварна 1/2"	шт	4	
493	Кран кульовий муфтовий 1/2" Ру16	шт	4	
494	Установлення шаф	шт	4	
495	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	4	
496	Шафа, пожежна кран-комплект 1500х600х250	шт	4	
497	Касета 412х152х260мм	шт	4	
498	Кран пожежний кутовий латунний Ду50НН	шт	4	
499	Гайка сполучна муфтова Ду50 ГМ-50	шт	4	
500	Рукав пожежний латексний з 2-ма муфтовими головками Ду50 6=20м	шт	4	
501	Ствол пожежного рукава. Ду50 РСПК-50	шт	4	
502	Муфта приварна G2	шт	4	
503	Кран-комплект з напівжорстким рукавом 25мм	шт	4	
504	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	4	
505	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	4	
506	Муфта приварна G1	шт	4	
507	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	8	
508	Кутик 63х63х4- (Кріплення для вертикальних трубопроводів - 16шт.хО,2кг)	кг	1	
509	Прокладання футлярів зі сталевих труб діаметром 80 мм	м	1,75	
510	Труба стальєва електрозварна прямошовна (Футляри під труби 0.35м) 89х3.5	шт	5	
511	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,75	
512	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	11,75	
513	Фарба ПФ-115	кг	3,5	
514	Ґрунт ГФ-021	кг	1,75	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на придбання устаткування - водопостачання та каналізація</u>			
515	Лічильник холодної води крильчастий 020 з імпульсним виходом та терміналом передачі даних Sensus 420PC DN15 + HRI B4 D=10	шт	1	
516	Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-40 180 + гайки	компл.	1	
517	Водонагрівач Atlantic Steatite Floor Standing VSRS 200L, 200 л, 2,4 кВт	шт	1	
518	Водонагрівач Willer PU07RF-Cubus, 7 л, 1,5 кВт	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляція і кондиціювання</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
	<u>ПВ1</u>			
519	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
520	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	2	
521	Шумопоглинач прямокутний 250х150 600 мм ШП 250х150 0.6	шт	2	
522	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	6	
523	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 250х150	шт	4	
524	Клапан дросельний круглий 160 КДК160	шт	2	
525	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	4	
526	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х150 ЕМТ-UP 300х150	шт	4	
527	Дифузор стельовий регульований ПДК+R 225х225	шт	2	
528	Адаптер з базовою врізкою 0160 Адб 225х225 Ду160	шт	2	
529	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,52	
530	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф160 мм	м	9	
531	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х100 мм	м	10	
532	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	40,8	
533	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х150 мм	м	51	
534	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	10,3	
535	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	10,3	
	<u>П2В2</u>			
536	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
537	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	
538	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 150х100	шт	1	
539	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 250х150	шт	1	
540	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 300х150	шт	1	
541	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 500х300	шт	2	
542	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 600х200	шт	1	
543	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	
544	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 600х250	шт	1	
545	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60еТВ 600х300	шт	2	
546	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	4	
547	Шумопоглинач прямокутний 500х300 1000 мм ШП 500х300 1.0	шт	2	

1	2	3	4	5
548	Шумопоглинач прямокутний 600х300 1000 мм ШП 600х300 1.0	шт	2	
549	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	14	
550	Клапан дросельний круглий 125 КДК125	шт	1	
551	Клапан дросельний прямокутний 150х100 КДП 150х100	шт	7	
552	Клапан дросельний прямокутний 200х150 КДП 200х150	шт	3	
553	Клапан дросельний прямокутний 300х200 КДП 300х200	шт	1	
554	Клапан дросельний прямокутний 400х200 КДП 400х200	шт	1	
555	Клапан дросельний прямокутний 600х250 КДП 250х150	шт	1	
556	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	18	
557	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200х100 ЕМТ-УР 200х100	шт	7	
558	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х150 ЕМТ-УР 300х150	шт	3	
559	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х200 ЕМТ-УР 300х200	шт	8	
560	Дифузор стельовий регульований ПДК+R 225х225	шт	15	
561	Адаптер з базовою врізкою ф125 Адб 225х225 Ду125	шт	7	
562	Адаптер з базовою врізкою ф160 Адб 225х225 Ду160	шт	8	
563	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	27,41	
564	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф125 мм	м	19	
565	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф160 мм	м	4	
566	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 150х100 мм	м	36	
567	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	56,7	
568	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х150 мм	м	25	
569	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х200 мм	м	15	
570	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х150 мм	м	29	
571	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х250 мм	м	4	
572	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	22,6	
573	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х100 мм	м	3	
574	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х150 мм	м	14	
575	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х200 мм	м	9	
576	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	72,2	
577	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х200 мм	м	15	
578	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х250 мм	м	3	
579	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х150 мм	м	1	
580	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х250 мм	м	6	
581	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х300 мм	м	23	
582	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х200 мм	м	2	
583	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	28,5	

1	2	3	4	5
584	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600x250 мм	м	3	
585	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600x300 мм	м	13	
586	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	12	
587	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	12	
588	Хомут ХЦ100	шт	2	
	<u>B3</u>			
589	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
590	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
591	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60eTB 100	шт	2	
592	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	9,92	
593	Анемостат витяжний 0100 DVS100	шт	1	
594	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	1	
595	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	31	
596	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	0,4	
597	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	0,4	
598	Хомут ХЦ100	шт	2	
	<u>B4</u>			
599	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
600	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
601	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60eTB 100	шт	1	
602	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	1	
603	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200x100 ЕМТ-UP 200x100	шт	1	
604	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,78	
605	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	1	
606	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	37	
607	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	0,4	
608	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	0,4	
609	Хомут ХЦ 250	шт	2	
	<u>B5</u>			
610	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	1	
611	Шумопоглинач круглий 600 мм ШК 250/600	шт	1	
612	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
613	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
614	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60eTB 125	шт	3	
615	Клапан дросельний круглий 100 КДК100	шт	2	
616	Клапан дросельний круглий 125 КДК125	шт	4	
617	Ковпак вентиляційний EZ 250 ZS	шт	1	
618	Анемостат витяжний 0100 DVS100	шт	4	
619	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	9	

1	2	3	4	5
620	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200x100 ЕМТ-УР 200x100	шт	9	
621	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	18,58	
622	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	4	
623	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	20	
624	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф125 мм	м	8	
625	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф160 мм	м	5	
626	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф200 мм	м	5	
627	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф250 мм	м	3	
628	Сталь тонколистова оцинкована по ГОСТ 14918-80 S=1.0 мм для покриття теплоізолюваного повітропроводу назовні	м2	0,9	
629	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,7	
630	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	1,7	
631	Хомут ХЦ100	шт	2	
	<u>B6</u>			
632	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
633	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
634	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПнEIS60eTB 100	шт	1	
635	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	1	
636	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200x100 ЕМТ-УР 200x100	шт	1	
637	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,48	
638	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм D 0100 мм	м	8	
639	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	0,4	
640	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	0,4	
	<u>Розділ 2. Кондиціонування</u>			
641	Установлення агрегатів вентиляційних зовнішніх	агрегат	1	
642	Установлення агрегатів вентиляційних внутрішніх	агрегат	13	
643	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	287	
644	Труба мідна м'яка 1/4" в ізоляції (06,35x0,81)	м	72	
645	Труба мідна м'яка 3/8" в ізоляції (09,52x0,81)	м	122	
646	Труба мідна м'яка 1/2" в ізоляції (012,7x0,81)	м	28	
647	Труба мідна м'яка 5/8" в ізоляції (015,88x0,89)	м	65	
648	Труба мідна м'яка 3/4" в ізоляції (019,05x0,89)	м	23	
649	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	12	
650	Труба мідна 7/8" (022,23x1,0)	м	1	
651	Труба мідна 1 1/8" (028,58x1,0)	м	11	
652	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	12	
653	Термоізоляція 022x9 мм Thermaflex AC	м	1	
654	Термоізоляція 028x9 мм Thermaflex AC	м	11	
655	Фреон для дозаправки R32	кг	11	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на придбання устаткування на вентиляція і кондиціювання</u>			
656	ВЕНТС ВУТ 2000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1	
657	ВЕНТС ВУТ 3000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1	
658	Комплект VRF: CHV-5S280SNMX2 1 шт + CHV-5SCC45NK 7 шт + CH030N 4 шт + CH020N 2 шт + XK46 1 шт	шт	1	
659	Внутрішній блок кондиціонера CHV-5SCC45NK	шт	7	
660	Внутрішній блок кондиціонера CH030N	шт	4	
661	Внутрішній блок кондиціонера CH020N	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на опалення</u>			
662	Установлення радіаторів сталених	кВт	273	
663	Purmo Compact C 11к 500х400, бокове підключення	шт	4	
664	Purmo Compact C 11к 500х500, бокове підключення	шт	1	
665	Purmo Compact C 11к 500х600, бокове підключення	шт	1	
666	Purmo Compact C 11к 500х800, бокове підключення	шт	13	
667	Purmo Compact C 11к 500х900, бокове підключення	шт	19	
668	Purmo Compact C 11к 500х1000, бокове підключення	шт	10	
669	Purmo Compact C 11к 500х1200, бокове підключення	шт	1	
670	Purmo Compact C 11к 500х1600, бокове підключення	шт	2	
671	Purmo Compact C 22к 500х400, бокове підключення	шт	2	
672	Purmo Compact C 22к 500х600, бокове підключення	шт	4	
673	Purmo Compact C 22к 500х1000, бокове підключення	шт	7	
674	Purmo Compact C 22к 600х400, бокове підключення	шт	1	
675	Purmo Compact C 22к 600х1200, бокове підключення	шт	2	
676	Purmo Compact C 22к 600х1400, бокове підключення	шт	1	
677	Purmo Compact C 22к 300х400, бокове підключення	шт	1	
678	Purmo Compact C 22к 300х700, бокове підключення	шт	12	
679	Purmo Compact C 22к 300х900, бокове підключення	шт	1	
680	Purmo Compact C 33к 300х600, бокове підключення	шт	2	
681	Purmo Compact C 33к 300х1000, бокове підключення	шт	5	
682	Purmo Compact C 33к 300х1100, бокове підключення	шт	2	
683	Purmo Compact C 33к 300х1600, бокове підключення	шт	1	
684	Purmo Compact C 33к 300х2300, бокове підключення	шт	1	
685	Вузол підключення RLV-K	шт	93	
686	Клапан терморегулюючий RA-N	шт	5	
687	Клапан запірний RLV-S	шт	5	
688	Термоголовка RA2991	шт	93	
689	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф15	шт	1	
690	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф20	шт	3	
691	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф25	шт	22	
692	Регулятор перепаду тиску ASV-P	шт	26	
693	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	546	
694	Труба поліпропіленова Ekorplastik Fiber Basalt Plus ф20х2,8	м	546	
695	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	54	
696	Труба поліпропіленова Ekorplastik PP-R PN20 ф25х4,2	м	54	
697	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	28	
698	Труба поліпропіленова Ekorplastik PP-R PN20 ф32х4,4	м	28	
699	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	14	

1	2	3	4	5
700	Труба поліпропіленова Ekorplastik PP-R PN20 ф40x5,5	м	14	
701	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	60	
702	Труба поліпропіленова Ekorplastik PP-R PN20 ф50x6,9	м	60	
703	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	702	
704	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	110,9	
705	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	1793	
706	Очищувач для клею	л	4,3	
707	Ізоляція трубопроводів типу Thermacomract 9мм ф20x3, 4	м	546	
708	Ізоляція трубопроводів типу Thermacomract 9мм ф25x4, 2	м	23	
709	Ізоляція трубопроводів типу Thermacomract 9мм ф40x4, 2	м	88	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на індивідуальний тепловий пункт</u>			
710	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід] <u>**Вартість устаткування враховано в кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	2	
711	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	1	
712	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 40 мм	шт	2	
713	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
714	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 25 мм	шт	2	
715	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	3	
716	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
717	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротамер, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
718	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
719	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	

1	2	3	4	5
	<u>**Вартість устаткування враховано в кошторисі на придбання устаткування</u>			
720	Комплект накидних гайок для під'єднання насоса	шт	1	
721	Комплект накидних гайок для під'єднання насоса	шт	1	
722	Розподільча гребінка ІТП (ізолювана)	шт	1	
723	Установлення відмулювача магнітного діаметром 150 мм	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в кошторисі на придбання устаткування</u>			
724	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	
725	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
726	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
727	Кран кульовий, фланцевий PN 40, 180 С, Ду50	шт	2	
728	Засувка дискова, поворотна, типу "батерфляй" PN 16, 120 С, Ду50	шт	2	
729	Кран кульовий муфтовий, в/з, ф50 PN=25 бар, T=120 С	шт	4	
730	Кран кульовий муфтовий, в/в, ф50 PN=25 бар, T=120 С	шт	2	
731	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	4	
732	Кран кульовий-американка, в/з, Ф 32 PN=25 бар, T=120 С	шт	4	
733	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	7	
734	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 25 PN=25 бар, T=120 С	шт	1	
735	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 20 PN=25 бар, T=120 С	шт	4	
736	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 15 PN=25 бар, T=120 С	шт	2	
737	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
738	Клапан зворотній, міжфланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	2	
739	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 50 PN=25 бар, T=120 С	шт	1	
740	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 32 PN=25 бар, T=120 С	шт	1	
741	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	
742	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
743	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 50 PN=25 бар, T=120 С	шт	1	
744	Фільтр, сітковий, фланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	1	
745	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
746	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 32 PN=25 бар, T=120 С	шт	1	
747	Установлення кранів повітряних	комплект	6	
748	Автоматичний повітровипускник в компл. з зворотнім клапаном Ф15	шт	6	
749	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	
750	Термометр біметалевий Д корп=63 мм, T=120 С, L=50mm	шт	3	
751	Термоманометр біметалевий Д корп=80 мм, T=120 С, 16 атм	шт	4	
752	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	10	
753	Манометр, 16атм, Д=100мм, різьба 1/2", клас точності 1,5	шт	6	

1	2	3	4	5
754	Манометр, 16атм, Д=63мм, різьба 1/2", клас точності 1,5, осовий	шт	4	
755	Кран куловий з дренажем та випуском підтря, для п/дключення манометра в/в. 1/2". 25 бао. 120 С	шт	10	
756	Закладна деталь установки манометра	шт	10	
757	Закладна деталь установки термометра	шт	3	
758	Закладна деталь установки датчика тиску	шт	2	
759	Фланець сталевий, приварний Ду-50, Ру-1,6 МПа	шт	16	
760	Фланець сталевий, приварний Ду-25, Ру-1,6 МПа	шт	6	
761	Відвід сталевий 90 виконання 1, діаметром ф33,7x2,6мм	шт	4	
762	Перехід сталевий концентричний (57x33.7)	шт	4	
763	Різьба сталева, приварна Ду 50	шт	6	
764	Різьба сталева, приварна Ду 32	шт	6	
765	Різьба сталева, приварна Ду 25	шт	2	
766	Різьба сталева, приварна Ду 15	шт	8	
767	Муфта сталева, приварна Ду 15	шт	8	
768	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	16	
769	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	4	
770	Труба сталева водогазопровідна ф25	мп	4	
771	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
772	Теплова ізоляція для труби Ф57х3 13.0 мм	м	16	
773	Теплова ізоляція для труби Ф40 (33,7х2,8) 13.0 мм	мп	4	
774	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,284	
775	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	27,628	
776	Очищувач для клею	л	0,062	
777	Хомут труби сантехнічний 2" з гумовим ущільненням	шт	8	
778	Хомут труби сантехнічний 1" з гумовим ущільненням	шт	4	
779	Шпилька оцинкована М10 1000мм	шт	3	
780	Втулка розпірна латунна М10	шт	12	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на придбання устаткування на індивідуальний тепловий пункт</u>			
781	Регулятор перепаду тиску DN25 (монтаж на подаючому трубопроводі) фланцевий	шт	1	
782	Сідловий 2-х ходовий регулювальний клапан, DN25 з електроприводом	шт	1	
783	Поворотний 3-х ходовий регулювальний клапан, муфтовий DN32 з електроприводом	шт	1	
784	Циркуляційний насос Q=4,45 м3/год Yonos-Maxo 30/0,5-7	шт	2	
785	Циркуляційний насос Q=2,09 м3/год, Н=4,3 м, Yonos-Maxo25/1- 7	шт	2	
786	Розподільча гребінка ІТП (ізольована)	шт	1	
787	Магнітний шламовідмулювач Ф150, під'єднання Ду 50, Ру 16	шт	1	
788	Ультразвуковий лічильник теплової енергії в комплекті Sharky 775	шт	1	
789	Електронний регулятор з погодозалежним керуванням ECL Comfort 310	шт	1	
790	Щит управління	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
791	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв. Шафа ВРЩ	шафа	1	

1	2	3	4	5
792	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг <u>Розділ 2. Світлотехнічне обладнання</u>	шт	4	
793	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях	шт	250	
794	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, ДПО20У-36-101	шт	225	
795	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладний з блоком аварійного живлення на 3 години ДПО20У-36-БАЖ-111	шт	25	
796	Монтаж світильників світлодіодних	шт	70	
797	Світильник світлодіодний, потужністю 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001У3	шт	50	
798	Світильник світлодіодний, потужністю 16Вт, з блоком аварійного живлення на 3 години ДББ26У-16-БАЖ	шт	20	
799	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	19	
800	Датчик руху	шт	15	
801	Світильник RetroLight Emil жоВтий, 60 Вт, IP20 Philips SM530C PSD L1410 OC LED43S	шт	4	
802	Світильник з написом "Вихід" з акумуляторною батареєю, IP20 ДБ001ВСП	шт	15	
803	Установлення вимикачів	шт	51	
804	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка ДКС 59301, Вимикач однополюсний для монтажу в стіну, "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902]	шт к-т	12	
805	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара" дкс [4400902]	к-т	2	
806	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP44 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка ДКС 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102]	к-т	6	
807	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102]	к-т	2	
808	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка ДКС 59301; Вимикач однополюсний подвійний для монтажу в стіну, "Біла хмара", дкс [4400104]; Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	5	
809	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	14	
810	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка ДКС 59301; Перемикач, "Біла хмара", 1 модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	8	

1	2	3	4	5
811	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	2	
812	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка DKC 59301; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	2	
813	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	150	
814	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Розетка в стіну, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", дкс [4400003], Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	120	
815	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002], Коробка для настінного монтажу 2 мод. "Avanti" IP55 сер. DKC 4403932	к-т	30	
816	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для суцільних стін) (коробка для суцільних стін)(одрозеточна коробка DKC 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002])	к-т	30	
817	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002])	шт	4	
818	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, трифазна 32А, IP44	шт	3	
819	Реле, установлюване на пульті і панелях	шт	5	
820	Сутінкове реле Acti 9 IC	шт	5	
821	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм ² , навісна, IP20, E30	шт	36	
822	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм ² , навісна, IP44, E30	шт	7	
823	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм ² , навісна, IP44	шт	73	
824	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм ² , навісна, IP20	шт	374	
825	Підрозеткова коробка для суцільних стін 365x265 мм	шт	52	
826	Лючок розетковий підлоговий на 12 модулів	шт	5	
827	Прокладання проводу при схованій проводці	м	2845	
828	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x2,5 мм ² (N1HXHFE180/E90 5x2,5	мп	45	
829	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x4 мм ² (N1HXHFE180/E90 5x4	мп	45	

1	2	3	4	5
830	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм ² (N1HXHFE180/E90 3х2,5	мп	45	
831	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² (N1HXHFE180/E30 3х1,5	мп	130	
832	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 2х1,5 мм ² ВВГнг-LS	мп	265	
833	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² ВВГнг-LS	мп	600	
834	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 4х1,5 мм ² ВВГнг-LS	мп	350	
835	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнг-LS	мп	1100	
836	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х4 мм ² ВВГнг-LS	мп	125	
837	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм ² ВВГнг-LS	мп	60	
838	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х6 мм ² ВВГнг-LS	мп	70	
839	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х10 мм ² ВВГнг-LS	мп	55	
840	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х16 мм ² ВВГнг-LS	мп	75	
841	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х25 мм ² ВВГнг-LS	мп	80	
842	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 4х35 мм ² ВВГнг-LS	мп	15	
843	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластику пониженої пожежонебезпеки, екранований, з оболонкою з ПВХ пластику, яка не підтримує горіння, з низьким димовиділенням 2х1,5 мм ² КВВГЕнгд	мп	50	
844	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	10	
845	Труба гофрована з ПВХ (серія 9) ф25 мм "ОСТОРУС"	мп	10	
846	Смуга 4х40	мп	12	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на придбання устаткування - електротехнічні рішення</u>			
847	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В змінного струму на 1-н ввід	к-т	1	
848	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В, вбудований (3 ряди по 24 модулі) PRA24324	к-т	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на монтаж ліфтів</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж ліфтів</u>			
849	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
850	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-28	
851	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на устаткування ліфтів</u>			
852	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000кг	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на пусконаладка ліфтів</u>			

1	2	3	4	5
853	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	
854	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 02-01-014 на система захисту від блискавки</u>	ліфт	-6	
855	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12,6	
856	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	36	
857	Смуга стальна оцинкована 25х4 504251	м	36	
858	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12,6	
859	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	245	
860	Дріт алюмінієвий а8 мм 502086	м	245	
861	Клемний з'єднувач (StZn) 221011	шт	4	
862	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pp) 336029	шт	22	
863	З'єднувач Varjo з гайкою 201021	шт	11	
864	З'єднувач трубчастий 209011	шт	10	
865	Шуруп д/мет 4.8х35, шайба д/шурупа з прокладкою	Упак.	4	
866	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn) 321133	шт	80	
867	Contra з двома пластинами 203011	шт	60	
868	Клей герметик поліуретановий	Упак	2	
869	Коробка фасадна 165х165х70 906019	шт	8	
870	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
871	Комплект заземлення різьбовий D16 3 м (2 стержні, 1 муфта, муфта забивна, наконечник., гвинт, з'єднувач кутовий Cant D16) 116305	шт	12	
872	Стрічка водоблокуюча (10м) 901010	шт	4	
873	Струмопровідна паста для зменшення перехідного опору 930015 <u>Локальний кошторис 02-01-015 на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень</u> <u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)</u>	кг	0,1	
874	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
875	Установлення модуля цифрового автодозвону <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
876	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	5	

1	2	3	4	5
877	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
878	Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULTI	шт	1	
879	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ	шт	2	
880	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	67	
881	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	48	
882	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	4	
883	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	12	
884	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	1	
885	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ	шт	2	
886	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
887	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
888	Коробка розподільча вогнестійка БКП-3.10	шт	4	
889	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	21	
890	Показчик світловий (12/24У) "Вихід/Exit" ОС-6.2	шт	11	
891	Показчик світловий (12/24У) "Стрілка-показник напр. руху" ОС-6.4	шт	9	
892	Показчик світловий (12/24У) "Пожежа" ОС-6.8	шт	1	
893	Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1	шт	2	
894	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
895	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	4	
896	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	2	
897	Дюбель П/Е 6х40	Упак	4	
898	Саморіз (шуруп) 2,5х35	Упак	4	
899	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	2	
900	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	500	
901	Прокладання проводу при схованій проводці	м	885	
902	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3х1,5	м	4	
903	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1х2х0,8 BdFE180/30	м	410	
904	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-1х2х0,8	м	950	
905	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2х2х0,8	м	25	
906	Прокладання коробів пластикових	м	100	
907	Канал кабельний "Сокол" 16х16	м	80	
908	Канал кабельний "Сокол" 20х40	м	20	
909	Прокладання поліетиленових труб	м	1000	
910	Труба гофрована 16 мм (50м)	шт	20	
911	Труба гофрована 20 мм (50м)	шт	10	
	<u>ЗАПАС</u>			
912	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	10	
913	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	1	

1	2	3	4	5
914	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	1	
915	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	1	
916	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ <u>Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)</u>	шт	1	
917	Апаратура настільна, маса до 20 кг - Комплект оповіщення моноблоки типу ВЕЛЛЕЗн-120-200 <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
918	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	62	
919	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (1; 3 Вт) ЗАС100ПН-2	шт	62	
920	Пульт керування виносний <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
921	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	2	
922	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	7	
923	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	7	
924	Прокладання проводу при схованій проводці	м	604	
925	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	4	
926	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30 <u>Локальний кошторис 02-01-016 на придбання устаткування - система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень</u> <u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)</u>	м	600	
927	Прилад приймально-контрольний Tiras PRIME A	шт	1	
928	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	5	
929	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1	
930	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	
931	Блок живлення БЖ2415 <u>Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)</u>	шт	1	
932	Комплекс оповіщення у моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	
933	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
934	Акумулятор 12 В 7 А/г <u>Локальний кошторис 02-01-017 на система передачі даних, система відеоспостереження</u>	шт	2	
935	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	29	
936	Кабель 1м HDMI-HDMI	шт.	3	
937	Мережевий фільтр на 5 розеток Maxxter SPM5-G-10В 3м	шт.	6	
938	Патч-корд , кат.5е, UTP 0.5м	шт.	6	
939	Роз'єм RJ-45	шт.	48	
940	Коробка комутаційна IP44, 80x80x40мм 53700	шт	24	
941	Перетворювач або блок живлення	шт	1	
942	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній	м	600	
943	Кабель U/UTP кат.5е 350МГц 4пари ПВХ марка КПВ-ВП (350) 4x2x0,51	м	600	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. СКС</u>			
944	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (Комутатор)	шт	3	
945	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	
946	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів <u>**Вартість враховано в кошторисі на придбання устаткування</u>	плата	2	
947	Модуль SFP 1x1000BaseLX SM 10km LC TL-SM311LS	шт	2	
948	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	2	
949	Прокладання проводу category 5e U/UTP	м	5518	
950	Category 5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray 20514211	шт	17	
951	Монтаж розетки	шт	38	
952	Коробка універсальна Legrand діаметр 80 мм глибина 50 мм	шт	38	
953	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	2925	
954	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	11700	
955	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	292	
956	Гофрорукав ф20 <u>Локальний кошторис 02-01-018 на придбання устаткування на систему передачі даних, систему відеоспостереження</u>	м	294,92	
	<u>Розділ 1. Система відеоспостереження</u>			
957	Мережевий відеореєстратор NVR304-32E	шт	1	
958	Жорсткий диск, SATA 8Тб	шт	4	
959	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW4421EP-AS-0280B	шт	18	
960	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED	шт	11	
	<u>Розділ 2. Структурована кабельна система</u>			
961	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point GWN7630	шт	1	
962	Комутатор Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch R8N87A	шт	1	
963	Комутатор Aruba 6000 24G 4SFP Switch R8N88A	шт	1	
964	Комутатор Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch JL664A	шт	1	
965	Шафа комутаційна настінна 18U	компл	1	
966	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U) <u>Локальний кошторис 02-01-019 на монтаж устаткування</u>	шт	2	
967	Монтаж ескалатора <u>Локальний кошторис 02-01-020 на придбання устаткування</u>	комплект	1	
968	Ескалатор OTIS 506 NCE типу MO-50N865G-1-3600 <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення(внутрішньомайданчикові)</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
969	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ (суглинок) /при розробці траншей/	м3	89	
970	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
971	Перевезення ґрунту до 30 км	т	142,4	
972	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	337,72	
973	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	32	
974	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	32	
975	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	257,72	
976	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	257,72	
977	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	257,72	
978	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	23	
979	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	м2	67,2	
980	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,27	
981	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м (обсипка труб піском+засипка траншеї під дорогою на всю глибину)	м3	57	
982	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м3	57	
983	Пісок природний, рядовий	м3	57	
984	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	57	
	<u>Розділ 2. Мережа господарсько-потувого водопроводу</u>			
	<u>В1</u>			
985	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	22,7	
986	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	22,927	
987	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
988	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
989	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	22,7	
990	Установлення гільз з труб діаметром 100 мм	шт	5	
991	Труба раструбна, ф110х3.2 Wavin	м	10	
992	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	15,2	
993	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	15,352	

1	2	3	4	5
994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
995	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
996	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
997	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
998	Засувка чавунна фланцева HAWLE 4000 E2 коротка DN100, Ру=1,0 МПа	шт	2	
999	Установлення люка	шт	1	
1000	Люк чавунний для колодязів важкий, 35258-55М	шт	1	
1001	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
1002	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	
1003	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,1261	
1004	Коліно фланцеве чавунне з ніжкою (під ПГ) DN100 мм PN10	шт	1	
1005	Хрест фланцевий чавунний DN 100x100	шт	1	
1006	Трійник фланцевий чавунний DN100x100, PN 10	шт	1	
1007	Фланцева трубна муфта LRK, зовнішній діаметр 100 мм	шт	1	
1008	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	1	
1009	Фланець 1-100-10	шт	2	
1010	Болтові з'єднання М16х90 та 2 гайки (комплект)	шт	8	
<u>Розділ 3. Мережа зовнішньої каналізації КО</u>				
1011	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	4,95	
1012	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х4,7 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	4,9995	
1013	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	м	10,45	
1014	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х5,9 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	10,5545	
1015	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	м	111,51	
1016	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х7,3 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	112,6251	
1017	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	шт	1	
1018	Коліно ПВХ діам. 250 ф.Kaczmarek	шт	1	
1019	Заглушка діам. 250 мм ф.Kaczmarek	шт	1	
1020	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	шт	1	
1021	Трійник ПВХ діам.250 ф.Kaczmarek	шт	1	
1022	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	вріз	1	
<u>Розділ 4. Колодязі</u>				
1023	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	2,97	
1024	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
1025	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
1026	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
1027	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	

1	2	3	4	5
1028	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
1029	Люк чавунний для колодязів важкий, 35258-55М	шт	1	
1030	Драбини металеві приставні	т	0,285	
1031	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,16	
1032	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази(драбин)	м2	2,766666667	
1033	Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 1000 мм	м	6,97	
1034	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	
1035	Ущільнення з/б кілець колодязів та гідроізоляція вводів	м шва	132	
1036	Гідроізоляція бетонних поверхонь колодязів сумішшю Penetron 20 мм	м2	82	
1037	Ущільнення трубопроводів в колодязях <u>Матеріали</u>	м шва	14	
1038	Гідроізоляційна суміш Penetron	кг	27,333333333	
1039	Гідроізоляція швів та тріщин Penecrit	кг	56,1	
1040	Гідроізоляційна стрічка Penebar <u>Локальний кошторис 07-01-01 на вертикальне планування території</u>	м	4,666666667	
1041	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	271,25	
1042	Перевезення ґрунту до 15 км	т	434	
1043	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	м3	190,29	
1044	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 20 м] при улаштуванні дорожніх насипів бульдозерами, група ґрунтів 2-3 <u>Локальний кошторис 07-02-01 на заощення території</u> <u>ПОКРИТТЯ ТРОТУАРІВ БРУКІВКОЮ</u>	м3	190,29	
1045	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	802	
1046	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску	м3	120,3	
1047	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	802	
1048	Геотекстиль	м2	922,3	
1049	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фр 20-40 за товщини 15 см	м2	802	
1050	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-3 - додати 5см довести до загальної товщини 20см	м2	802	
1051	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр 5-20 за товщини 15 см	м2	802	
1052	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 2-5мм автогрейдером	м3	40,1	
1053	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	471	
1054	Суміш піскоцементна	м3	29,97915	
1055	Бетонні плити (500x2000 мм)	шт	58,632	
1056	Тротуарна плитка "Мій двір" "Еко	м2	74,337	
1057	Бруківка "Мій двір" "Доміні" <u>БОРДЮРИ І ПОРЕБРИКИ</u>	м2	360,168	

1	2	3	4	5
1058	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	41	
1059	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,255	
1060	Камені бетонні бортові 150мм	шт	41	
1061	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	204	
1062	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,792	
1063	Поробрики 80мм	шт	204	
1064	Установлення бетонних лотків на бетонну основу	м	15	
1065	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,825	
1066	Лоток бетонний водостічний переріз 120мм з решіткою в комплекті	шт	15	
	<u>Локальний кошторис 07-03-01 на озеленення</u>			
	<u>Розділ 1. Озеленення</u>			
1067	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	294	
1068	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	294	
1069	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	294	
1070	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну	шт	47	
1071	Дуб черешчатий Quercus robur "Fastigiata Kosterii"	шт	5	
1072	Ялівець звичайний Juniperus communis "Depressa Aurea"	шт	14	
1073	Туя західна Thuja occidentalis "Smaragd"	шт	15	
1074	Сосна гірська "Гном" Pinus mugo "Gnom"	шт	6	
1075	Щучник дернистий "Голтау"	шт	7	
	<u>Локальний кошторис 07-04-01 на малі форми</u>			
1076	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,144	
1077	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,144	
1078	Монтаж малих форм масою до 0,1 т	т	0,206	
1079	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т - навісна металева конструкція у формі ракушки	т	0,498	
1080	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,144	
	<u>Локальний кошторис 07-04-02 на придбання устаткування для малих форм</u>			
1081	Лавка без спинки	шт	4	
1082	Смітник.	шт	5	
1083	Навісна металева конструкція у формі ракушки розмір 9900х4000мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-05-01 на зовнішнє електроосвітлення</u>			
1084	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	9	
1085	Комплект з'єднувальних елементів для кріплення опори до фундаменту Z-40В	шт	9	
1086	Опора освітлювальна висотою 4 м S-40W	шт	9	

1	2	3	4	5
1087	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,36	
1088	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	9	
1089	Світильник світлодіодний 55 Вт і ступенем захисту IP66	шт	9	
1090	Монтаж щитка в опорі	шт	9	
1091	Щиток ввідний ТВ-1	шт	9	
1092	Наконечник кабельний DL-35	шт	8	
1093	Наконечник кабельний DL-120	шт	8	
1094	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=160 А NH00-4а	шт	1	
1095	Запобіжник Іном=400 В, Іном=160 А, Іпл.вст.=80 А NH00	шт	3	
1096	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=250 А NH00-4а	шт	1	
1097	Запобіжник Іном=400 В, Іном=250 А, Іпл.вст.=250 А NH00	шт	3	
1098	Болт М8х25	шт	8	
1099	Гайка М8	шт	8	
1100	Шайба М8	шт	16	
1101	Болт М12х25	шт	8	
1102	Гайка М12	шт	8	
1103	Шайба М12	шт	16	
1104	Стяжка кабельна, L=300 мм <u>ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ</u>	шт	105	
1105	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	35	
1106	Перевезення ґрунту до 1 км	т	60,2	
1107	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	35	
1108	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	58	
1109	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	58	
1110	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	58	
1111	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12	
1112	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12	
1113	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	130	
1114	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	50	
1115	Пісок природний, рядовий	м3	12	
1116	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	130	
1117	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 150 мм	м	80	
1118	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 300 мм	м	50	
1119	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,18	
1120	Труба гнучка гофрована двостінна поліетиленова ф110 мм "ОСТОПУС"	м	180	
1121	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	55	
1122	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	480	

1	2	3	4	5
1123	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, Іном=1000 В АВВГ 4х35-1	м	115	
1124	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, Іном=1000 В АВВГнгд 1х120-1	м	420	
1125	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12,5	
1126	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12,5	
1127	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	46	
1128	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
1129	Смуга 40х4	м	46	
1130	Комплект стержневого уземлювача G-20/30	шт	8	
1131	Наконечник для стержня Ø20 мм G-20/2	шт	8	
1132	Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	8	
1133	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40 С-044	шт	10	
1134	Тримач смуги В40 Н-039 (зі шпилькою та дюбелем) Н-039 (зі шпилькою та дюбелем)	шт	10	
1135	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	2	
1136	Шина зрівнювання потенціалів	шт	26	
1137	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	345	
1138	Провід з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ-пластикату жовто-зеленого кольору, U=400 В ПВЗ 1х6	м	351,9	
1139	Наконечник кабельний	шт	68	
1140	Болт М12	шт	68	
1141	Гайка М12	шт	68	
1142	Шайба М12	шт	68	

1143	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	
	=====			

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість				
1	2	3	4	5				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
130	+&C101-396-82	Category 5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray 20514211	шт	17				
131	+&C101-577-7	Contra з двома пластинами 203011	шт	60				
132	+&C101-535-51	Ізоляція трубопроводів типу Thermacomact 9мм ф20х3,4	м	546				
133	+&C101-535-52	Ізоляція трубопроводів типу Thermacomact 9мм ф25х4,2	м	23				
134	+&C101-535-52	Ізоляція трубопроводів типу Thermacomact 9мм ф40х4,2	м	88				
	варіант 1							
135	+&C101-985-6	Purmo Compact C 11к 500х1000, бокове підключення	шт	10				
136	+&C101-985-7	Purmo Compact C 11к 500х1200, бокове підключення	шт	1				
137	+&C101-985-8	Purmo Compact C 11к 500х1600, бокове підключення	шт	2				
138	+&C101-985-1	Purmo Compact C 11к 500х400, бокове підключення	шт	4				
139	+&C101-985-2	Purmo Compact C 11к 500х500, бокове підключення	шт	1				
140	+&C101-985-3	Purmo Compact C 11к 500х600, бокове підключення	шт	1				
141	+&C101-985-4	Purmo Compact C 11к 500х800, бокове підключення	шт	13				
142	+&C101-985-5	Purmo Compact C 11к 500х900, бокове підключення	шт	19				
143	+&C101-985-15	Purmo Compact C 22к 300х400, бокове підключення	шт	1				
144	+&C101-985-16	Purmo Compact C 22к 300х700, бокове підключення	шт	12				
145	+&C101-985-17	Purmo Compact C 22к 300х900, бокове підключення	шт	1				
146	+&C101-985-11	Purmo Compact C 22к 500х1000, бокове підключення	шт	7				
147	+&C101-985-9	Purmo Compact C 22к 500х400, бокове підключення	шт	2				
148	+&C101-985-10	Purmo Compact C 22к 500х600, бокове підключення	шт	4				
149	+&C101-985-13	Purmo Compact C 22к 600х1200, бокове підключення	шт	2				

150	+&C101-985-14	Purmo Compact C 22к 600x1400, бокове підключення	шт	1			
151	+&C101-985-12	Purmo Compact C 22к 600x400, бокове підключення	шт	1			
152	+&C101-985-19	Purmo Compact C 33к 300x1000, бокове підключення	шт	5			
153	+&C101-985-20	Purmo Compact C 33к 300x1100, бокове підключення	шт	2			
154	+&C101-985-21	Purmo Compact C 33к 300x1600, бокове підключення	шт	1			
155	+&C101-985-22	Purmo Compact C 33к 300x2300, бокове підключення	шт	1			
156	+&C101-985-18	Purmo Compact C 33к 300x600, бокове підключення	шт	2			
157	+&C101-763-15	Автоматичний повітровипускник в комп. з зворотнім клапаном Ф15	шт	6			
158	+&C101-305-164	Адаптер з базовою врізкою 0160 Адб 225x225 Ду160	шт	2			
159	+&C101-305-188	Адаптер з базовою врізкою ф125 Адб 225x225 Ду125	шт	7			
160	+&C101-305-189	Адаптер з базовою врізкою ф160 Адб 225x225 Ду160	шт	8			
161	+&C101-578-4	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	58			
162	+&C101-578-6 варіант 1	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	13			
163	+&C101-578-7 варіант 1	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	2			
164	+&C101-578-5 варіант 1	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	5			
165	+C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0018			
166	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0215087			
167	+C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,001261			
168	+C114-5-У варіант 1	Акустична мінеральна вата 50 мм	м3	52,1679			
169	+C111-1729 варіант 1	Акустичні панелі Heradesign Superfine 15 мм	м2	1074,045			
170	+&C1428-11861-7 варіант 1	Акустичні стелі AMF Thermatex Thermofon	м2	464,48			

171	+&C101-305-211	Анемостат витяжний 0100 DVS100	шт	5
172	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00525
173	+&C101-304-21	Антивібраційна вставка 2"	шт	2
174	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018507
175	C123-352	Багети	м	908,798
	варіант 1			
176	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0073704
177	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0154734
178	+C111-732	Бетонні плити (500x2000 мм)	шт	58,632
	варіант 1			
179	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0010372
180	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,32834
181	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0068306
182	+C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	28,416
183	+&C126-81-2-П-4	Блоки віконні з алюмінієвого профілю одинароної конструкції з склопакетом	м2	238,11
	варіант 2			
184	+C123-180	Блоки дверні внутрішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	20,79
	варіант 1			
185	+C123-198	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з частковим склінням склопакетом	м2	85,2
	варіант 1			
186	+C123-198-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з глухим полотном	м2	45,8
	варіант 1			
187	+C123-179	Блоки дверні зовнішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	15,32
	варіант 1			
188	+C130-1103	Блочки	шт	30
	варіант 1			
189	+&C101-303-39	Болт М12	шт	68
190	+&C101-303-16	Болт М12x25	шт	8
191	+&C101-303-13	Болт М8x25	шт	8
192	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0364
193	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0648815
194	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00578
195	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0320252

196	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00825313				
197	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01				
198	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,011				
199	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,04158				
200	+С111-100	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-варіант 1	т	0,15291				
201	+&С111-93-5	Болтові з'єднання М16х90 та 2 гайки (комплект)	шт	8				
202	+С1421-10326	Бруківка "Мій двір" "Доміні"	м2	360,168				
203	+С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0091				
204	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,05512				
205	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00676				
206	+С111-112	Бура	т	0,0000646				
207	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,07				
208	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,002226				
209	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001				
210	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0279237				
211	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000088				
212	+&С101-396-23	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1				
213	+&С101-303-58	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка ДКС 59301; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	10				
214	+&С101-303-59	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гіпсокартон, ІМТ35150 Schneider; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	2				

215	+&C101-303-56	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка ДКС 59301; Вимикач однополюсний подвійний для монтажу в стіну, "Біла хмара", дкс [4400104]; Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	5				
216	+&C101-303-57	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	14				
217	+&C101-303-55	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avantì, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102])	к-т	2				
218	+&C101-303-52	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка ДКС 59301, Вимикач однополюсний для монтажу в стіну, "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	12				
219	+&C101-303-53 варіант 1	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара" дкс [4400902])	к-т	2				
220	+&C101-303-54	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP44 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка ДКС 59301; Рамка для монтажу в стіну Avantì, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102])	к-т	6				
221	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	30,14011				
222	+&C101-582-3	Відведення крутовигнуте 90-57х7	шт	8				
223	+&C101-763-27	Відвід сталевий 90 виконання 1, діаметром ф33,7х2,6мм	шт	4				
224	+C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01				
225	+&C111-1880-6 варіант 2	Вітражі алюмінієві	м2	89,5				
226	+&C101-582-25	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	8				
227	+C142-10-2	Вода	м3	140,57273				

228	+C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0013			
229	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,8291			
230	+&C101-538-46	Водостічна воронка	шт	3			
	варіант 1						
231	+&C101-763-41	Втулка розпірна латунна М10	шт	12			
232	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,8			
	варіант 1						
233	+C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	16			
234	+&C101-535-39	Вузол підключення RLV-K	шт	93			
235	+&C101-303-40	Г айка М12	шт	68			
236	+C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1			
	варіант 1						
237	+&C101-303-17	Гайка М12	шт	8			
238	+&C101-283-48	Гайка М8	шт	8			
239	+&C101-582-18	Гайка сполучна муфтова Ду50 ГМ-50	шт	4			
240	+&C101-582-10	Гайка шестигранна М16	шт	13			
241	C111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	0,0045			
242	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,005			
243	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17279			
244	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0969			
245	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3677			
246	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,38099			
247	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1127			
248	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00007			
249	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00072			
250	+&C171-3048П	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	16568			

251	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00003808				
252	+&C111-1720- B5	Геотекстиль	м2	922,3				
253	+С1555-112 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний, густина від 300 г/м2	м2	413,31				
254	+&C111-2002- 4-2	Гідроізоляція швів та тріщин Penecrit	кг	56,1				
255	+&C111-2002- 4-3 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Penetron	кг	27,33333				
256	+&C171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	40,848				
257	+&C111-2002- 4-4	Гідроізоляційна стрічка Penebar	м	4,66667				
258	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,101032				
259	+С1110-14	Глухарі	100шт	0,682				
260	+&C101-304- 31	Гнучкий шланг води, тип гайка-гайка, 1=300 мм, 1/2"	шт	62				
261	+&C126-1308- 10	Головний профіль Ventatec T-15 3600 мм	шт	126				
262	+&C101-396- 85 варіант 1	Гофрорукав ф20	м	294,92				
263	+&C101-582- 29	Грунт ГФ-021	кг	1,75				
264	+&C171- 3246П	Грунтовка (бітум розріджений)	т	0,014208				
265	+&C111-233- 2-5	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	159,37933				
266	+&C101-578- 38 варіант 1	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (1; 3 Вт) ЗАС100ПН-2	Шт	62				
267	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0472455				
268	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	479,93063				
269	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,42788				
270	+&C101-303- 48	Датчик руху	шт	15				
271	+&C126-472- ДГЗ-5-3 варіант 1	Двері технічні металеві	м2	1,12				
272	+С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	134,976				

273	+C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,2288			
274	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,088896			
275	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,6692			
276	+&C101-305-163	Дифузор стельовий регульований ПДК+R 225x225	шт	17			
277	C111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	743,4525			
278	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,040152			
279	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0000816			
280	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00116			
281	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,906043			
282	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,013657			
283	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,156			
284	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,8411196			
285	+C112-255 варіант 1	Дошки паркетні	м2	533,5722			
286	+&C101-304-99 варіант 1	Дощеприймач HL64.1	шт	2			
287	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,285			
288	+&C101-577-11	Дріт алюмінієвий а8 мм 502086	м	245			
289	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000025			
290	+C111-800 варіант 1	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000646			
291	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002			
292	+C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,00056775			
293	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00041			

294	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00132
295	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0231828
296	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,020609
297	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,144257
298	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000457
299	+&C1429-1-B1 варіант 1	Дуб черешчатий Quercus robur "Fastigiata Kosterii"	шт	5
300	+&C1545-43- 5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	988
301	+&C171- 2200П	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	15,127
302	+&C171- 2201П	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	36,3048
303	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,9872
304	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,109752
305	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0010363
306	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,385
307	+&C171- 3044П	Дюбелі фасадні 12x100 мм	шт	3313,6
308	+&C14-2-2 варіант 1	Дюбель М8 L=120мм	шт	268
309	+&C101-578- 20	Дюбель П/Е 6x40	Упак	4
310	+&C101-582-5	Дюбель розпір М10 латунний	шт	10
311	+&C111-140- 4-О	Дюбель термоізоляційний 10x200	шт	2715,868
312	+&C111-140- 4-О варіант 1	Дюбель термоізоляційний 10x250	шт	1267
313	+C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 150мм	шт	87,4342
314	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,39
315	+&C1-1-7-3Ф	Дюбель-шурупи 100x10	шт	825,20043
316	+C1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	54,48
317	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	289,35129

318	+C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00012			
319	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0098454			
320	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,069581			
321	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42А	т	0,0048384			
322	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0027136			
323	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,002915			
324	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,34279187			
325	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,021327			
326	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,001956			
327	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,96			
328	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002			
329	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0002			
330	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,1497524			
331	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	2,93435			
332	+&C101-577-3	З'єднувач Vario з гайкою 201021	шт	11			
333	+&C101-577-4	З'єднувач трубчастий 209011	шт	10			
334	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,01			
335	+&C113-1491-1	Заглушка діам. 250 мм ф.Kaczmarek	шт	1			
	варіант 1						
336	+&C101-304-64	Заглушка ф110 Wavin	шт	2			
337	+&C101-687-82	Заглушки на зливи віконні	шт	180			
	варіант 1						
338	+&C172-1291-3	Заглушки на підвіконники	шт	180			
	варіант 1						
339	+&C101-763-23	Закладна деталь установки датчика тиску	шт	2			
340	+&C101-763-21	Закладна деталь установки манометра	шт	10			
341	+&C101-763-22	Закладна деталь установки термометра	шт	3			
342	C111-1865	Закріпки металеві	кг	64,14194			
343	+C111-1631	Замазка захисна	кг	5,5752			
344	+&C101-535-43	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф15	шт	1			
345	+&C101-535-44	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф20	шт	3			

346	+&C101-535-45	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф25	шт	22			
347	+&C101-303-6	Запобіжник Іном=400 В, Іном=160 А, Іпл.вст.=80 А NH00	шт	3			
348	+&C101-303-8	Запобіжник Іном=400 В, Іном=250 А, Іпл.вст.=250 А NH00	шт	3			
349	+&C101-303-5	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=160 А NH00-4а	шт	1			
350	+&C101-303-7	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=250 А NH00-4а	шт	1			
351	+&C101-582-7-УЕ	Засувка дискова поворотна Ду50 Ру16	шт	1			
352	+&C101-763-2	Засувка дискова, поворотна, типу "бабочка" PN 16, 120 С, Ду50	шт	2			
353	+&C130A-377 варіант 1	Засувка чавунна фланцева HAWLE 4000 E2 коротка DN100, Ру=1,0 МПа	шт	2			
354	+&C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,755			
355	+&C101-304-19	Зворотній клапан 2"	шт	1			
356	+&C1632-112-1 варіант 1	Звукоізоляційна стрічка Vibrofix Norma 150	м п	1472,976			
357	+&C1429-110	Земля рослинна	м3	58,8			
358	+&C126-1304 варіант 1	Зливи віконні шириною 150 мм.	м	55,8943			
359	+&C126-1303 варіант 1	Зливи віконні шириною 200 мм.	м	72,6937			
360	+&C101-303-33	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40 С-044	шт	10			
361	+&C101-305-168	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	25,2			
362	+&C101-304-98	Ізоляція ф110	м	35			
363	+&C101-304-46	Ізоляція ф20, t=10мм	м	34			
364	+&C101-304-47	Ізоляція ф25, t=10мм	м	18			
365	+&C101-304-48	Ізоляція ф32, t=10мм	м	62			
366	+&C1C8-42-41 варіант 1	Кабель 1м HDMI-HDMI	шт.	3			
367	+&1506-1-10К-1 варіант 1	Кабель U/UTP кат.5е 350МГц 4пари ПВХ марка КПВ-ВП (350) 4x2x0,51	100м	6			

368	+&C101-578-24	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	1010			
369	+&C101-578-23	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	8			
370	+&C101-303-146	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату пониженої пожежонебезпеки, екранований, з оболонкою з ПВХ пластикату, яка не підтримує горіння, з низьким димовиділенням 2x1,5 мм2 КВВГЕнгд	мп	50			
371	+&C101-578-25	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-1x2x0,8	м	950			
372	+&C101-578-26	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2x2x0,8	м	25			
373	+&C101-303-1	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, Іном=1000 В АВВГ 4x35-1	м	115			
374	+&C101-303-2	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, Іном=1000 В АВВГнгд 1x120-1	м	420			
375	+&C101-303-135	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 2x1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	265			
376	+&C101-303-136	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	600			
377	+&C101-303-137	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 4x1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	350			
378	+&C101-303-138	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3x2,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	1100			
379	+&C101-303-139	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3x4 мм2 ВВГнг-LS	мп	125			
380	+&C101-303-140	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x2,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	60			
381	+&C101-303-141	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x6 мм2 ВВГнг-LS	мп	70			
382	+&C101-303-142	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x10 мм2 ВВГнг-LS	мп	55			
383	+&C101-303-143	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x16 мм2 ВВГнг-LS	мп	75			
384	+&C101-303-144	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнг-LS	мп	80			
385	+&C101-303-145	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 4x35 мм2 ВВГнг-LS	мп	15			
386	+&C101-303-131	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5x2,5 мм2 (N1HXHFE180/E90 5x2,5	мп	45			

387	+&C101-303-132	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х4 мм2 (N1HXHFE180/E90 5х4	мп	45
388	+&C101-303-133	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 (N1HXHFE180/E90 3х2,5	мп	45
389	+&C101-303-134	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 (N1HXHFE180/E30 3х1,5	мп	130
390	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00063
391	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові 150мм	шт	41
392	+&C101-578-27	Канал кабельний "Сокол" 16х16	м	80
393	+&C101-578-28	Канал кабельний "Сокол" 20х40	м	20
394	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,34691
395	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0018551
396	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00103
397	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00002
398	+&C101-582-16	Касета 412х152х260мм	шт	4
399	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0006915
400	+&C111-283-10 варіант 1	Керамічна плитка 300х300	м2	319,8108
401	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	79,2621
402	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
403	+K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
404	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4
405	+&C101-305-225	Клапан дросельний круглий 100 ҚДК100	шт	2
406	+&C101-305-178	Клапан дросельний круглий 125 ҚДК125	шт	5
407	+&C101-305-161	Клапан дросельний круглий 160 ҚДК160	шт	2
408	+&C101-305-179	Клапан дросельний прямокутний 150х100 ҚДП 150х100	шт	7

409	+&C101-305-180	Клапан дросельний прямокутний 200х150 КДП 200х150	шт	3			
410	+&C101-305-181	Клапан дросельний прямокутний 300х200 КДП 300х200	шт	1			
411	+&C101-305-182	Клапан дросельний прямокутний 400х200 КДП 400х200	шт	1			
412	+&C101-305-183	Клапан дросельний прямокутний 600х250 КДП 250х150	шт	1			
413	+&C101-535-41	Клапан запірний RLV-S	шт	5			
414	+&C130-1214 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий 1/2"	шт	1			
415	+&C101-763-9	Клапан зворотній, міжфланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	2			
416	+&C101-763-11	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 32 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1			
417	+&C101-763-10	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 50 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1			
418	+&C101-305-160	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 250х150	шт	5			
419	+&C101-305-169	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 150х100	шт	1			
420	+&C101-305-171	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 300х150	шт	1			
421	+&C101-305-172	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 500х300	шт	2			
422	+&C101-305-173	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 600х200	шт	1			
423	+&C101-305-174	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 600х250	шт	1			
424	+&C101-305-175	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 600х300	шт	2			
425	+&C101-305-210	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 100	шт	4			
426	+&C101-305-223	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 125	шт	3			
427	+&C101-535-40	Клапан терморегулюючий RA-N	шт	5			
428	+&C111-2000-2-1К	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної Greinplast P)	кг	1584,388			
429	+&C111-2000-2-1К варіант 1	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної)	кг	273,988			

430	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,604				
431	+&C101-577-8	Клей герметик поліуретановий	Упак	2				
432	+C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	33,55				
433	+&C172-1416П	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	111,184				
434	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,34				
435	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0008				
436	+&C111-1896-Й	Клейовий розчин для пінопласту	кг	213,12				
437	варіант 1 +&C111-1896-Й	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	5871,8256				
438	варіант 2 +&C101-577-1	Клемний з'єднувач (StZn) 221011	шт	4				
439	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2038,01				
440	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	2,04				
441	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,1144				
442	+&C101-305-227	Ковпак вентиляційний EZ 250 ZS	шт	1				
443	+C113-993-11B	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2				
444	+C113-993-11И	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2				
445	+&C113-1468-2	Коліно ПВХ діам. 250 ф. Kaczmarek	шт	1				
446	варіант 1 +&C101-304-5	Коліно пп ф20, 90° KAN-therm	шт	39				
447	+&C101-304-6-3Л	Коліно пп ф25, 90° KAN-therm	шт	12				
448	+&C101-304-7-3М	Коліно пп ф32, 90° KAN-therm	шт	1				
449	+&C101-304-8-3Н	Коліно сталеве 2", 90°	шт	1				
450	+&C101-304-67	Коліно ф110, 45° Wavin	шт	59				
451	+&C101-304-65	Коліно ф50, 45° Wavin	шт	62				
452	+&C101-304-66	Коліно ф50, 90° Wavin	шт	2				
453	+&C101-304-94	Коліно ф75, 30° Wavin	шт	4				

454	+&C113-746-21	Коліно фланцеве чавунне з ніжкою (під ПГ) DN100 мм PN10	шт	1			
455	+&C1-2214 варіант 1	Комплект з'єднувальних елементів для кріплення опори до фундаменту Z-40В	шт	9			
456	+&C101-577-10	Комплект заземлення різьбовий D16 3 м (2 стержні, 1 муфта, муфта забивна, наконечник., гвинт, з'єднувач кутовий Cant D16) 116305	шт	12			
457	+&1000- ПР216-5	Комплект накидних гайок для під'єднання насоса	шт	2			
458	+&C101-303-30	Комплект стержневого уземлювача G-20/30	шт	8			
459	+&C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0105			
460	+&C101-303-68	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP20, E30	шт	36			
461	+&C101-303-69	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP44, E30	шт	7			
462	+&C101-303-70	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP44	шт	73			
463	+&C101-303-71	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP20	шт	374			
464	+&C101-303-35	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-682	шт	2			
465	+&C1545-209-1	Коробка комутаційна IP44, 80x80x40мм 53700	шт	24			
466	+&C101-578-12 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка БКП-3.10	шт	4			
467	+&C101-578-19 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	9			
468	+&C101-396-83	Коробка універсальна Legrand діаметр 80 мм глибина 50 мм	шт	38			
469	+&C101-577-9	Коробка фасадна 165x165x70 906019	шт	8			
470	+&C101-763-20	Кран куловий з дренажем та випуском підтря, для під'єднання манометра в/в. 1/2". 25 бао. 120 С	шт	10			
471	+&C101-582-14	Кран кульовий муфтовий 1/2" Ру16	шт	4			
472	+&C101-763-8	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 15 PN-25 бар, Т-120 С	шт	2			
473	+&C101-763-7	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 20 PN-25 бар, Т-120 С	шт	4			
474	+&C101-763-6	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 25 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1			
475	+&C101-763-4	Кран кульовий муфтовий, в/в, ф50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	2			

476	+&C101-763-3	Кран кульовий муфтовий, в/з, ф50 PN=25 бар, T=120 C	шт	4
477	+&C101-763-1	Кран кульовий, фланцевий PN 40, 180 C, Ду50	шт	2
478	+&C101-763-5	Кран кульовий-американка, в/з, Ф 32 PN=25 бар, T=120 C	шт	4
479	+&C101-582-23	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	4
480	+&C101-582-17-УИ	Кран пожежний кутовий латунний Ду50НН	шт	4
481	+&C101-582-22	Кран-комплект з напівжорстким рукавом 25мм	шт	4
482	+&C101-304-80	Кріплення ф110	шт	12
483	+&C101-304-35	Кріплення ф20	шт	23
484	+&C101-304-36	Кріплення ф25	шт	12
485	+&C101-304-37	Кріплення ф32	шт	1
486	+&C101-304-79	Кріплення ф50	шт	20
487	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	120,666
488	+&C171-3042П	Кронштейни вирівнювальні	шт	1656,8
489	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,6407
490	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,81547
491	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0072543
492	+&C101-304-22	Кульовий кран 1"	шт	3
493	+&C101-304-23	Кульовий кран 1/2"	шт	12
494	+&C101-304-24	Кульовий кран 2"	шт	3
495	+&C101-304-25	Кульовий кран 3/4"	шт	19
496	+&C101-582-26	Кутик 63х63х4- (Кріплення для вертикальних трубопроводів - 16шт.хО,2кг)	кг	1
497	+&C126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	359,37
498	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,006
499	+C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002
500	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00008
501	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00014

502	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001552				
503	+&С172-857П	Ланки водостічних труб	м	45				
504	+&С171-3098П	Листи гіпсокартонні або гіпсоволокнисті	м2	45,381				
505	+С111-1121	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 12мм, сталь	т	0,7226064				
	варіант 2	марки С255						
506	+С111-1121	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 10мм, сталь	т	0,2433456				
	варіант 3	марки С255						
507	+С111-1121	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 14мм, сталь	т	0,7197168				
	варіант 4	марки С255						
508	+С111-1121	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 6мм, сталь марки	т	0,4858656				
	варіант 1	С255						
509	+С111-1133	Листовий прокат із сталі, товщина 3 мм	т	0,0759844				
	варіант 1							
510	+К582121-К775	Лоток бетонний водостічний переріз 120мм з решіткою в комплекті	шт	15				
	варіант 1							
511	+&С114-88-5	Лугостійка склосітка	м2	586,03585				
512	+&С171-2222П	Люк протипожежний 800х800	шт	1				
	варіант 1							
513	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий, 35258-55М	шт	2				
	варіант 1							
514	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2				
	варіант 1							
515	+&С101-303-73	Лючок розетковий підлоговий на 12 модулів	шт	5				
516	+&С101-763-17	Манометр, 16атм, Д=100мм, різьба 1/2", клас точності 1,5	шт	6				
517	+&С101-763-18	Манометр, 16атм, Д=63мм, різьба 1/2", клас точності 1,5, осовий	шт	4				
518	С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,0011153				
519	С111-587	Масло індустрійне І-20А	т	0,00077				
520	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,139215				
521	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049				
522	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00232				
523	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,110126				
524	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0145301				
	варіант 1							
525	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,078144				

526	+C111-616	Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ	кг	112,2			
527	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1603,4164			
528	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1449,36			
529	+&C1C8-29-16	Мережевий фільтр на 5 розеток Maxxter SPM5-G-10B 3м	шт.	6			
	варіант 1						
530	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00062			
531	+C1545-112	Металеві прокладки	т	0,014			
532	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,3754			
533	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003			
534	+&C114-4-У2	Мінераловатні плити товщ.200мм	м3	156,7139			
	варіант 6						
535	+&C114-4-У2	Мінераловатні плити товщ.150мм	м3	0,541955			
	варіант 8						
536	+&C114-4-У2	Мінераловатні плити товщ.250мм	м3	63,544625			
	варіант 7						
537	+&C101-396-18	Модуль SFP 1x1000BaseLX SM 10km LC TL-SM311LS	шт	2			
538	+&C101-578-10	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ	шт	2			
	варіант 1						
539	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,027			
540	+&C101-578-8	Мультифункціональний адресний модуль розширення АМ-	шт	1			
	варіант 1	MULTI					
541	+&C101-582-24	Муфта приварна G1	шт	4			
542	+&C101-582-21	Муфта приварна G2	шт	4			
543	+&C101-763-33	Муфта сталеві, приварна Ду 15	шт	8			
544	+&C101-304-20	Муфта(американка) 2"	шт	2			
545	+&C101-582-13	Муфта, приварна 1/2"	шт	4			
546	+C113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1			
547	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	47,52			
548	+&C101-303-31	Наконечник для стержня 020 мм G-20/2	шт	8			

549	+&C101-303-38	Наконечник кабельний	шт	68			
550	+&C101-303-4	Наконечник кабельний DL-120	шт	8			
551	+&C101-303-3	Наконечник кабельний DL-35	шт	8			
552	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2			
553	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21			
554	+&C101-303-32	Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	8			
555	+&C171-3013П	Однорівневий з'єднувач профілів типу краб	шт	36,737			
556	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,105			
557	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,2760423			
558	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,007392			
559	C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,411			
560	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,96911			
561	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	33,58282			
562	+&C1416-8579-1 варіант 1	Опора освітлювальна висотою 4 м S-40W	шт	9			
563	+C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,671			
564	+&C172-1419П	Очищувач для клею	л	4,362			
565	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0006			
566	+&C1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	266,2			
567	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	73,18643			
568	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,77796			

569	+&C101-304-95 варіант 1	Парапетна воронка ф80	шт	1				
570	+&C101-538-47 варіант 1	Парапетна воронка ф80	шт	1				
571	C1546-54	Пароніт	т	0,00002				
572	+&C171-3043П	Паронітова прокладка	шт	1656,8				
573	+C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02				
574	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,70625				
575	+C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04				
576	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,018				
577	+&C1C8-26-12 варіант 1	Патч-корд , кат.5е, UTP 0.5м	шт.	6				
578	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1				
579	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7				
580	K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	22				
581	K582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1				
582	K582821-578	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4				
583	+&C101-304-9-3О	Перехід пп ф25х20 KAN-therm	шт	2				
584	+&C101-304-10-3П	Перехід пп ф32х20 KAN-therm	шт	2				
585	+&C101-304-11-3Р	Перехід пп ф32х25 KAN-therm	шт	1				
586	+&C101-304-12	Перехід пп ф50х32 KAN-therm	шт	1				
587	+&C101-304-27	Перехід пп/сталь ф20х1/2"	шт	13				
588	+&C101-304-28	Перехід пп/сталь ф20х3/4"	шт	4				
589	+&C101-304-29	Перехід пп/сталь ф25х3/4"	шт	16				
590	+&C101-304-26	Перехід пп/сталь ф32х1"	шт	2				
591	+&C101-304-30	Перехід пп/сталь ф50х2"	шт	1				
592	+&C130-1209 варіант 1	Перехід сталевий діам. 32х20	шт	2				

593	+&C101-763-28	Перехід сталевий концентричний (57х33.7)	шт	4			
594	+&C130-1216 варіант 1	Перехід сталевий ф32х1/2"	шт	2			
595	+&C101-304-70	Перехід ф110х50 Wavin	шт	1			
596	+&C101-304-68	Перехід ф50х32 Wavin	шт	1			
597	+&C101-304-69	Перехід ф50х40 Wavin	шт	2			
598	+&C171-2202П	Підвіси в комплекті	шт	15,127			
599	+&C101-303-72	Підрозеткова коробка для суцільних стін 365х265 мм	шт	52			
600	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,721			
601	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	67,19529			
602	+&C171-2217П	Піна монтажна	л	15,44844			
603	+&C171-582П варіант 1	Пінопласт екструдований товщиною 5см	м3	1,6014			
604	+C111-557 варіант 1	Пінофол товщ 10мм	м2	548,06794			
605	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,2628			
606	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	326,17386			
607	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,89			
608	+&C111-1497-2-8 варіант 2	Пластмасові підвіконники 250мм	м	25,398			
609	+&C111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники 400мм	м	88,128			
610	+&C113-2088-1	Пластмасові хрестики для укладання плит	шт	3529,2714			
611	+&C171-520П	Плити або мати мінераловатні або скловолокнисті	м2	10,812			
612	+K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1			
613	+&C114-97C варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	34,74			
614	+&C1428-11861-7	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	302,14			

615	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
616	+С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка	м3	0,95016				
	варіант 1	ПСБС-35						
617	+&С171-3006П	Плитка керамічна	м2	53,7438				
618	+&С111-256-1-1Л	Плитки керамічні для стін	м2	307,7369				
619	+&С111-287-7-1	Плитки керамогранітні 300х300 мм	м2	53,7438				
620	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	386,0321				
621	С123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	515,0697				
622	+&С101-305-212	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	6				
	варіант 1							
623	+&С101-305-190	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф125 мм	м	19				
624	+&С101-305-165	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф160 мм	м	13				
625	+&С101-305-166	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х100 мм	м	10				
626	+&С101-305-167	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х150 мм	м	80				
627	+&С101-305-192	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 150х100 мм	м	36				
628	+&С101-305-193	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х150 мм	м	25				
629	+&С101-305-194	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х200 мм	м	15				
630	+&С101-305-196	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х250 мм	м	4				
631	+&С101-305-197	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х100 мм	м	3				
632	+&С101-305-198	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х150 мм	м	14				
633	+&С101-305-199	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х200 мм	м	9				
634	+&С101-305-200	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х200 мм	м	15				
635	+&С101-305-201	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х250 мм	м	3				

636	+&C101-305-202	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500x150 мм	м	1			
637	+&C101-305-203	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500x250 мм	м	6			
638	+&C101-305-204	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500x300 мм	м	23			
639	+&C101-305-205	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600x200 мм	м	2			
640	+&C101-305-206	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600x250 мм	м	3			
641	+&C101-305-207	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600x300 мм	м	13			
642	+&C101-305-213	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	88			
643	+&C101-305-232	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф125 мм	м	8			
644	+&C101-305-233	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф160 мм	м	5			
645	+&C101-305-234	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф200 мм	м	5			
646	+&C101-305-235	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф250 мм	м	3			
647	+&C101-305-241	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм D 0100 мм	м	8			
648	+&C101-304-78	Повітряний клапан hl HL905	шт	1			
649	+&C171-3012П	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6,483			
650	+&C101-578-13	Показчик світловий (12/24У) "Вихід/Exit ОС-6.2	шт	11			
651	+&C101-578-15	Показчик світловий (12/24У) "Пожежа" ОС-6.8	шт	1			
652	+&C101-578-14	Показчик світловий (12/24У) "Стрілка-показник напр. руху" ОС-6.4	шт	9			
653	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0014			
654	+C111-1720 варіант 1	Покрівельна плівка Паробар'єр Н110	м2	406,56			
655	+&C111-856-А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	306,273			
656	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,3			

657	+&C126-1308-10 варіант 1	Поперечний профіль Ventatec T-15 1200 мм	шт	757			
658	+&C126-1308-10 варіант 2	Поперечний профіль Ventatec T-15 600 мм	шт	757			
659	+K589921-A003 варіант 1	Порєбрики 80мм	шт	204			
660	+C111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	5,985			
661	+C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00011			
662	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0001375			
663	+&C126-1308-10 варіант 3	Пристінний кутник Ventatec 25/15/8/15 мм 3м	шт	172			
664	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	3,528			
665	+C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06			
666	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм ²	1000м	0,31			
667	+&C101-303-37	Провід з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ-пластикату жовто-зеленого кольору, U=400 В ПВЗ 1x6	м	351,9			
668	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00559			
669	+C111-1819 варіант 1	Прокат кутовий нерівнополічковий 125x80x7мм	т	0,2544			
670	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0156			
671	+&C101-582-9	Прокладка міжфланцева Ду50	шт	2			
672	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,292			
673	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,03			
674	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012			
675	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008			
676	+C1546-65	Пропан	т	0,0011			
677	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18,32569			
678	C111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 5 мм	т	0,0193			

679	+&C101-304-82	Протипожежна муфта ф110 hilti	шт	12			
680	+&C101-304-81	Протипожежна муфта ф50 hilti	шт	6			
681	+&C101-304-43	Протипожежна піна hilti CP 606	шт	5			
682	+&C126-1308-5	Профілі напрямні довжиною 3,7 м	м	316,1125			
683	+&C126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	316,1125			
684	+&C126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	632,225			
685	+&C171-3008П	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	19,449			
686	+&C171-3009П	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	55,1055			
687	+&C171-3045П	Профіль напрямний	м	1656,8			
688	+&C121-776-20	Профільна система для монтажу панелей 4akustik на стелю	м2	1022,9			
689	+&C171-3040П	Профнастил НС-57	м2	436,128			
690	+&C111-964	Пруток сталевий квадратний 10x10мм	т	0,1018448			
691	+&C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,3			
692	+&C111-1564-1-22	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	20,424			
693	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,1			
694	+&C101-304-84	Ревізійні дверцята 200x200	шт	9			
695	+&C101-304-38	Ревізійні дверцята 250x200	шт	4			
696	+&C101-304-71	Ревізія ф110 Wavin	шт	7			
697	+&C126-1308-10	Регульований підвіс Clickfix BS 10 110	шт	382			
698	+&C101-535-46	Регулятор перепаду тиску ASV-P	шт	26			
699	+&C101-305-162	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300x150 ЕМТ-UP 300x150	шт	7			

700	+&C101-305-184	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200x100 ЕМТ-UP 200x100	шт	18				
701	+&C101-305-186	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300x200 ЕМТ-UP 300x200	шт	8				
702	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007				
703	+&C101-763-32	Різьба сталева, приварна Ду 15	шт	8				
704	+&C101-763-31	Різьба сталева, приварна Ду 25	шт	2				
705	+&C101-763-30	Різьба сталева, приварна Ду 32	шт	6				
706	+&C101-763-29	Різьба сталева, приварна Ду 50	шт	6				
707	+&C1C8-51-44	Роз'єм RJ-45	шт.	48				
708	+&C101-303-61	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Розетка в стіну, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", дкс [4400003], Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	120				
709	+&C101-303-64	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для суцільних стін) (коробка для суцільних стін)(одрозеточна коробка DKC 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002])	к-т	30				
710	+&C101-303-65	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гіпсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002])	шт	4				
711	+&C101-303-63	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002] , Коробка для настенного монтажу 2 мод. "Avanti" IP55 сер. DKC 4403932	к-т	30				
712	+&C101-303-66	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, трифазна 32А, IP44	шт	3				

713	+С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	16				
714	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,05364				
715	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26069				
716	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,313				
717	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	37,496878				
718	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,0953464				
719	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	5,59301				
720	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,827773				
721	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0011354				
722	+С111-859	Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів з сланцевою посипкою	м2	19,323				
723	+С111-860	Руберойд наплавлюваний підкладковий	м2	19,665				
724	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,4664				
725	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	62				
726	+&С101-582-19	Рукав пожежний латексний з 2-ма муфтовими головками Ду50 6=20м	шт	4				
727	+С111-1757	Рядно	м2	24,48896				
728	+&С101-304-100	Саморегулюючий кабель обігріву Devi-Pipeguard TM 10	м	11				
729	+&С101-578-21	Саморіз (шуруп) 2,5х35	Упак	4				
730	+&С171-2198П	Саморізи 3,5х25 мм	шт	907,62				
731	+&С171-2197П	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	337,116				
732	+&С101-303-49	Світильник RetroLight Emil жоВтий, 60 Вт, IP20 Philips SM530C PSD L1410 OC LED43S	шт	4				
733	+&С101-303-50	Світильник з написом "Вихід" з акумуляторною батареєю, IP20 ДБ001ВСП	шт	15				
734	+&С101-576-2	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, ДПО20У-36-101	шт	225				
735	+&С101-576-3	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладнийз блоком аварійного живлення на 3 години ДПО20У-36-БАЖ-111	шт	25				

736	+&1507-3013-31	Світильник світлодіодний 55 Вт і ступенем захисту IP66	шт	9				
	варіант 1							
737	+&C101-576-5	Світильник світлодіодний, потужністю 16Вт, з блоком аварійного живлення на 3 години ДББ26У-16-БАЖ	шт	20				
738	+&C101-576-4	Світильник світлодіодний, потужністю 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001У3	шт	50				
739	+&C101-578-16	Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1	шт	2				
740	+C111-872	Сітка Вр-I 3мм крок 50х50мм	м2	11,66				
	варіант 1							
741	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	16,87983				
742	+C111-1784-1	Сітка штекатурна скловолокниста	м2	242,94756				
743	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	33,92				
744	+C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04				
745	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	8				
746	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,209				
747	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,00024				
748	+&C101-303-29	Смуга 40х4	м	46				
749	+&C101-303-155	Смуга 4х40	мп	12				
750	+&C101-577-12	Смуга стальна оцинкована 25х4 504251	м	36				
751	+&C1429-1-В1	Сосна гірська "Гном" Pinus mugo "Gnom"	шт	6				
	варіант 4							
752	+C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001				
753	+&C101-578-9	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ	шт	3				
	варіант 1							
754	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3457055				
755	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008				
756	+&C101-305-236	Сталь тонколистова оцинкована по ГОСТ 14918-80 S=1.0 мм для покриття теплоізолюваного повітропроводу назовні	м2	0,9				
757	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,077904				
758	+&C101-582-20	Ствол пожежного рукава. Ду50 РСПК-50	шт	4				

759	+&C126-1308-10	Стержень с петлею 500 мм	шт	382			
	варіант 5						
760	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,27			
	варіант 1						
761	+C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,3672			
762	+C111-1678	Стрічка бутил-каучукова	1000м	0,5368			
	варіант 1						
763	+&C101-577-13	Стрічка водоблокуюча (10м) 901010	шт	4			
764	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,9			
765	+C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,4			
766	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,66956			
767	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,78			
768	+&C172-1417П	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	1820,628			
769	+&C101-303-10	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 150 мм	м	80			
770	+&C101-303-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 300 мм	м	50			
771	+C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0004			
772	+&C171-3015П	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	19,449			
773	+&C171-3010П	Стрічки армувальні	м	42,7878			
774	+&C101-577-14	Струмопровідна паста для зменшення перехідного опору 930015	кг	0,1			
775	+&C101-303-19	Стяжка кабельна, L=300 мм	шт	105			
776	+&C101-578-18	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	4			
777	+&C101-578-22	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	2			
778	+&C1424-11599-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10 [М-150], W6 F100	м3	0,065			
779	+&C1424-11599-21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6 F150	м3	35,43365			
	варіант 1						
780	+&C1424-11599-30-Н	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 , W4 F50	м3	1,1832			

781	+&C171-2166П	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	273,988			
782	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0588			
783	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	29,97915			
784	+&C171-2167П	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	24,02664			
785	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,14688			
786	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,0897			
787	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,36			
788	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,6822			
789	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	39,2805			
790	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	30,137328			
791	+C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	38193,5285			
792	+C111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана ЄВРОБАР'ЄР ПЛЮС	м2	406,56			
793	+&C101-303-67	Сутінкове реле Acti 9 IC	шт	5			
794	+K589121-3439 варіант 1	Сходові марші марки 2СМФ 39.12.17-5	шт	3			
795	+K589121-3442 варіант 1	Сходові марші марки СМФ 42.12.18-5	шт	4			
796	+K589121-3462 варіант 1	Сходові площадки марки ЛПФ31.13	шт	3			
797	+K589121-3469 варіант 1	Сходові площадки марки СПФ28.11В-5	шт	2			
798	+K589121-3470 варіант 1	Сходові площадки марки СПФ28.13В-5	шт	2			
799	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0628875			

800	+&C101-763-37	Теплова ізоляція для труби Ф40 (33,7х2,8) 13.0 мм	мп	4				
801	+&C101-763-36	Теплова ізоляція для труби Ф57х3 13.0 мм	м	16				
802	+&C171-582П	Теплоізоляційні вироби	м3	0,870534				
803	+&C101-535-42	Термоголовка RA2991	шт	93				
804	+&C101-305-256	Термоізоляція 022х9 мм Thermaflex AC	м	1				
805	+&C101-305-257	Термоізоляція 028х9 мм Thermaflex AC	м	11				
806	+&C101-763-19	Термоманометр біметалевий Д корп=80 мм, Т=120 С, 16 атм	шт	4				
807	+&C101-763-16	Термометр біметалевий Д корп=63 мм, Т=120 С, L=50mm	шт	3				
808	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,919347				
809	+C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,275				
810	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9088				
811	+&C101-304-113	Трап терасний ф50 з підігрівом	шт	4				
	варіант 1							
812	+&C101-577-2	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pr) 336029	шт	22				
813	+&C101-303-34	Тримач смуги В40 Н-039 (зі шпилькою та дюбелем) Н-039 (зі шпилькою та дюбелем)	шт	10				
814	+&C101-304-73	Трійник 45, ф110 Wavin	шт	1				
815	+&C101-304-72	Трійник 45, ф50 Wavin	шт	1				
816	+&C113-1462-2	Трійник ПВХ діам.250 ф.Kaczmarek	шт	1				
	варіант 1							
817	+&C101-304-52	Трійник з різьбою 1/2"	шт	3				
818	+&C101-304-13	Трійник пп редукційний ф25х20 KAN-therm	шт	2				
819	+&C101-304-14	Трійник пп редукційний ф32х25 KAN-therm	шт	1				
820	+&C101-304-53	Трійник пп рівнопрохідний, ф20 KAN-therm	шт	1				
821	+&C101-304-15	Трійник пп рівнопрохідний, ф20 KAN-therm	шт	7				

822	+&C101-304-16	Трійник пп рівнопрохідний,, ф25 KAN-therm	ШТ	5				
823	+&C101-304-17	Трійник пп рівнопрохідний,, ф32 KAN-therm	ШТ	1				
824	+&C101-304-18	Трійник сталевий з різьбою 1/2"	ШТ	3				
825	+&C101-304-75	Трійник ф110, 45° Wavin	ШТ	7				
826	+&C101-304-76	Трійник ф110x50, 45° Wavin	ШТ	7				
827	+&C101-304-74	Трійник ф50, 45° Wavin	ШТ	10				
828	+&C113-1-148	Трійник фланцевий чавунний DN100x100, PN 10	ШТ	1				
829	+C1421-10325	Тротуарна плитка"Мій двір" "Еко	м2	74,337				
	варіант 1							
830	+&C101-304-107	Труба ВТ раструбна, ф40 Wavin	м	21				
831	+&C101-304-63	Труба ВТ раструбна, ф50 Wavin	м	29				
832	+&C101-304-90	Труба ВТ раструбна, ф75 Wavin	м	10				
833	+&C101-303-9	Труба гнучка гофрована двостінна поліетиленова ф110 мм "ОСТОРУС"	м	180				
834	+&C101-578-29	Труба гофрована 16 мм (50м)	ШТ	20				
835	+&C101-578-30	Труба гофрована 20 мм (50м)	ШТ	10				
836	+&C101-303-148	Труба гофрована з ПВХ (серія 9) ф25 мм "ОСТОРУС"	мп	10				
837	+&C101-305-255	Труба мідна 1 1/8" (028,58x1,0)	м	11				
838	+&C101-305-254	Труба мідна 7/8" (022,23x1,0)	м	1				
839	+&C101-305-251	Труба мідна м'яка 1/2" в ізоляції (012,7x0,81)	м	28				
840	+&C101-305-249	Труба мідна м'яка 1/4" в ізоляції (06.35x0,81)	м	72				
841	+&C101-305-253	Труба мідна м'яка 3/4" в ізоляції (019,05x0,89)	м	23				
842	+&C101-305-250	Труба мідна м'яка 3/8" в ізоляції (09,52x0,81)	м	122				

843	+&C101-305-252	Труба мідна м'яка 5/8" в ізоляції (015,88x0,89)	М	65			
844	+&C101-535-47	Труба поліпропіленова Ekoplastik Fiber Basalt Plus ф20x2,8	М	546			
845	варіант 1 +&C101-535-49	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф25x4,2	М	54			
846	варіант 1 +&C101-535-49	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф32x4,4	М	28			
847	варіант 2 +&C101-535-49	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф40x5,5	М	14			
848	варіант 3 +&C101-535-49	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф50x6,9	М	60			
849	варіант 4 +&C113-133-4-34	Труба профільна 20x40x2	Т	0,244224			
850	варіант 1 +&C113-133-4-34	Труба профільна 40x40x2	Т	0,61056			
851	варіант 2 +C111-828	Труба профільна квадратного перерізу 100x100x4мм	Т	6,4683696			
852	варіант 3 +C111-827	Труба профільна квадратного перерізу 30x30x3мм	Т	0,11287			
853	варіант 1 +C111-826	Труба профільна квадратного перерізу 50x50x3мм	Т	0,183645			
854	варіант 1 +C111-828	Труба профільна квадратного перерізу 60x60x4мм	Т	4,9578312			
855	варіант 1 +C111-828	Труба профільна квадратного перерізу 80x80x4мм	Т	0,9999048			
856	варіант 2 +&C101-304-62	Труба раструбна, ф110 Wavin SN8, SDR34	М	30			
857	+&C101-304-89	Труба раструбна, ф110x3.2 Wavin	М	52			
858	+&C101-304-1	Труба сталева ДУ 50	М	1,9			
859	+&C101-763-35	Труба сталева водогазопровідна ф25	МП	4			
860	+&C101-582-27	Труба сталева електрозварна прямошовна (Футляри під труби 0.35м) 89x3.5	ШТ	5			

861	+&C101-582-2	Труба сталева електрозварна прямошовна 32x2.2	М	0,75
862	+&C101-582-1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57x5.5	М	62,5
863	+&C101-304-2	Труба ф20 x 2.8 KAN-therm	М	34,1
864	+&C101-304-3	Труба ф25 x 3.5 KAN-therm	М	20
865	+&C101-304-4	Труба ф32 x 4.4 KAN-therm	М	3
866	+&C113-1453-1-5	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x4,7 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	М	4,9995
	варіант 1			
867	+&C113-1453-1-6	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x5,9 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	М	10,5545
868	+&C113-1453-1-6	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250x7,3 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	М	112,6251
	варіант 1			
869	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,0824116
870	+C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	М	22,927
871	+C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	М	15,352
872	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	М	11,75
873	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	М	0,858
874	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	КГ	2,05
875	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	КГ	3,83
876	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	КГ	0,04
	варіант 1			
877	+&C1429-1-B1	Туя західна Thuja occidentalis "Smaragd"	ШТ	15
	варіант 3			
878	+&C1545-174-6	Тяга підвісу	ШТ	266,2
879	+&C171-3014П	Тяга підвісу	ШТ	15,127
880	+C111-1292	Уайт-спірит	Т	0,0007586
881	+C111-1292	Уайт-спірит	Т	0,0098728
	варіант 1			
882	+&C101-304-40	Умивальник з краном і фасонними елементами	КОМП	10
883	+&C101-577-6	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn) 321133	ШТ	80

884	+&C101-304-39	Унітаз з змивним бачком	шт	10			
885	+&C171-524П	Утеплювач мінеральна вата 300 мм	м2	370,182			
886	+&C171-3040П	Фальцовані металеві листи	м2	488,756			
887	+&C101-264-34	Фарба ПФ-115	кг	3,5			
888	+&C171-2179П	Фарба акрилова фасадна Cerezit СТ 42	кг	242,28177			
889	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004			
890	+&C171-2177П	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ 16	л	82,04761			
891	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000716			
892	+C111-1626-1	Фарба латексна	кг	1188,27			
893	+C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002			
894	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008			
895	+&C100-18014-87-40	Фільтр для води сітчастий ф20	шт	1			
896	+&C101-763-14	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 32 PN=25 бар, Т=120 С	шт	1			
897	+&C101-763-13	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	1			
898	+&C101-763-12	Фільтр, сітковий, фланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	1			
899	+&C102-51-В1	Фланець 1-100-10	шт	2			
900	+&C101-763-25	Фланець сталевий, приварний Ду-25, Ру-1,6 МПа	шт	6			
901	+&C101-763-24	Фланець сталевий, приварний Ду-50, Ру-1,6 МПа	шт	16			
902	+&C113-748-8	Фланцева трубна муфта LRK, зовнішній діаметр 100 мм	шт	1			
903	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1			
904	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3			
905	+C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2			

906	C130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2			
907	+&C101-582-8	Фланці сталеві приварні Ду50 Ру16	шт	2			
908	+&C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02			
909	+&C101-305-258	Фреон для дозаправки R32	кг	11			
	варіант 1						
910	+&C101-305-221	Хомут ХЦ 250	шт	2			
911	+&C101-305-209	Хомут ХЦ100	шт	6			
912	+&C101-582-4	Хомут металевий підвісний Ду50+гум.прокладки+болти	шт	10			
913	+&C101-763-39	Хомут труби сантехнічний 1" з гумовим ущільненням	шт	4			
914	+&C101-763-38	Хомут труби сантехнічний 2" з гумовим ущільненням	шт	8			
915	+&C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0077			
916	+&C113-99-15	Хрест фланцевий чавунний DN 100x100	шт	1			
917	+&C101-304-77	Хрестовина одноплощинна ф110, 67° Wavin	шт	4			
918	+&C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,003696			
919	+&C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0013384			
920	+&C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0268454			
921	+&C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0102546			
922	+&C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0015432			
923	+&C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00662407			
924	+&C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0026			
925	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,00379086			
926	+&C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	9,419			
927	+&C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00208			
928	+&C101-283-47	Шайба М8	шт	16			
929	+&C101-303-18	Шайба М12	шт	84			
930	+&C101-582-11-УЖ	Шайба кругла М16	шт	8			
931	+&C101-582-15	Шафа, пожежна кран-комплект 1500x600x250	шт	4			
932	+&C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0363888			

933	+C111-1838	Швелери N16	т	2,7227			
	варіант 1						
934	+&C101-303-36	Шина зрівнювання потенціалів	шт	26			
935	+C1555-112	Шиповидна мембрана	м2	395,34			
	варіант 1						
936	+&C1555-266-1	Шпаклівка "KNAUF"	кг	2680,97			
937	+&C171-2242П	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	4,32058			
938	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1206936			
939	+&C101-582-6-3Т	Шпилька оцинкована М10	м	2,75			
940	+&C101-763-40	Шпилька оцинкована М10 1000мм	шт	3			
941	+&C101-582-12	Шпилька оцинкована М16х1000	шт	4			
942	+&C171-2178П	Штукатурка акрилова Cerezit СТ 64	кг	1303,1091			
943	C111-307	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	533,5722			
	варіант 1						
944	+&C101-305-222	Шумопоглинач круглий 600 мм ШК 250/600	шт	1			
945	+&C101-305-159	Шумопоглинач прямокутний 250х150 600 мм ШП 250х150 0.6	шт	2			
946	+&C101-305-176	Шумопоглинач прямокутний 500х300 1000 мм ШП 500х300 1.0	шт	2			
947	+&C101-305-177	Шумопоглинач прямокутний 600х300 1000 мм ШП 600х300 1.0	шт	2			
948	+&C101-577-5	Шуруп д/мет 4.8х35, шайба д/шурупа з прокладкою	Упак.	4			
949	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003218			
950	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0071			
951	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,013815			
952	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006064			
953	+&C1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	437,72			
954	+C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	163,608			

955	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	202,104				
956	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,8602				
957	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01562				
958	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	50,526				
959	+С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	14,784				
960	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	49,21813				
961	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5616				
962	+&С1429-1-В1 варіант 5	Щучник дернистий "Голтау"	шт	7				
963	+&С1429-1-В1 варіант 2	Ялівець звичайний Juniperus communis "Depressa Aurea"	шт	14				
964	+&С101-304-83	вентиляційний грибок	шт	1				
965	+&С101-294-122 варіант 1	мийка	шт	1				
IV. Устаткування								
971	+&1000- ПР109-4	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	7				
972	+&1000-ПР57-9	Блок живлення БЖ 1230	шт	1				
973	+&1000-ПР57-9 варіант 1	Блок живлення БЖ2415	шт	1				
974	+&1000- ПР109-2 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1				
975	+&1000- ПР292-1	ВЕНТС ВУТ 2000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1				

976	+&1000- ПР292-2	ВЕНТС ВУТ 3000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1				
977	+&1000-ПР55- 150 варіант 4	Внутрішній блок кондиціонера CH020N	шт	2				
978	+&1000-ПР55- 150 варіант 3	Внутрішній блок кондиціонера CH030N	шт	4				
979	+&1000-ПР55- 150 варіант 2	Внутрішній блок кондиціонера CHV-5SCC45NK	шт	7				
980	+&1000- ПР292-4	Водонагрівач Atlantic Steatite Floor Standing VSRS 200L, 200 л, 2,4 кВт	шт	1				
981	+&1000- ПР292-5	Водонагрівач Willer PU07RF-Cubus, 7 л, 1,5 кВт	шт	1				
982	+&1000-ПР96- 11	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	2				
983	+&1000- ПР216-11	Електроний регулятор з погодозалежним керуванням ECL Comfort 310	шт	1				
984	+1914-12002 варіант 1	Ескалатор OTIS 506 NCE типу MO-50N865G-1-3600	шт	1				
985	+&1000-ПР96- 39	Жорсткий диск, SATA 8Tb	шт	4				
986	+&1000- ПР109-2 варіант 1	Комплекс оповіщення у моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1				
987	+&1000- ПР148-7 варіант 1	Комплект VRF: CHV-5S280SNMX2 1 шт + CHV-5SCC45NK 7 шт + CH030N 4 шт + CH020N 2 шт + XK46 1 шт	шт	1				
988	+&1000-ПР96- 8 варіант 1	Комутатор Aruba 6000 24G 4SFP Switch R8N88A	шт	1				
989	+&1000-ПР96- 7 варіант 1	Комутатор Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch R8N87A	шт	1				
990	+&1000-ПР96- 9 варіант 1	Комутатор Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch JL664A	шт	1				
991	+&550101- 144-7-4 варіант 1	Лавка без спинки	шт	4				

992	+1906-15002 варіант 2	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000кг	шт	2				
993	+1704-30032 варіант 2	Лічильник холодної води крильчастий 020 з імпульсним виходом та терміналом передачі даних Sensus 420PC DN15 + HRI B4 D=10	шт	1				
994	+&1000- ПР216-9	Магнітний шламовідмулювач Ф150, під'єднання Ду 50, Ру 16	шт	1				
995	+&1000-ПР96- 40	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW4421EP-AS-0280B	шт	18				
996	+&1000-ПР96- 41	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED	шт	11				
997	+&1000-ПР96- 36	Мережевий відеореєстратор NVR304-32E	шт	1				
998	варіант 1 +&1000- ПР109-3	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1				
999	+&550101-13- B18 варіант 1	Навісна металева конструкція у формі ракушки розмір 9900x4000мм	шт	1				
1000	+&1000- ПР216-3	Поворотний 3-х ходовий регулювальний клапан, муфтовий DN32 з електроприводом	шт	1				
1001	+&1000- ПР109-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Tiras PRIME A	шт	1				
1002	+&1000- ПР216-1	Регулятор перепаду тиску DN25 (монтаж на подаючому трубопроводі) фланцевий	шт	1				
1003	+&1000- ПР216-8	Розподільча гребінка ІТП (ізольована)	шт	2				
1004	+&1000- ПР216-2	Сідловий 2-х ходовий регулювальний клапан, DN25 з електроприводом	шт	1				
1005	+&170312- 6026-17-10	Смітник.	шт	5				
1006	+&1000-ПР96- 43	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point GWN7630	шт	1				
1007	+&1000- ПР216-10	Ультразвуковий лічильник теплової енергії в комплекті Sharky 775	шт	1				
1008	+&1000- ПР292-3	Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-40 180 + гайки	компл.	1				
1009	+&1000- ПР216-6	Циркуляційний насос Q=2,09 м3/год, H=4,3 м, Yonos-Maxo25/1- 7	шт	2				
1010	+&1000- ПР216-4	Циркуляційний насос Q=4,45 м3/год Yonos-Maxo 30/0,5-7	шт	2				

1011	+&1000-ПР96-12	Шафа комутаційна настінна 18U	компл	1				
1012	+&1000-ПР55-6 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В змінного струму на 1-н ввід	к-т	1				
1013	+&1000-ПР55-7 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В, вбудований (3 ряди по 24 модулі) PRA24324	к-т	4				
1014	+&1000-ПР216-12	Щит управління	шт	1				
1015	+&2405-1361-4	Щиток ввідний ТВ-1	шт	9				