



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

« 14 » липня 2026 р.

№ 814

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво виробничо-складських будівель на вул. Персенківка, 19 у м. Львів"

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАЕРТІЯ" (код ЄДРПОУ 40251578) від 30.06.2026, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:0957-3942-2539-9703, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, враховуючи заяву ТзВО "Габен Україна" (код ЄДРПОУ 39557341), засвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Антонова В.І. від 29.08.2025 №1494, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво виробничо-складських будівель на вул. Персенківка, 19 у м. Львів" (кадастровий номер земельної ділянки 4610136800:03:002:0040), замовник: товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЕРТІЯ" (код ЄДРПОУ 40251578): Україна, 79004, м. Львів, вул. Персенківка, буд.19. Додаток 1.
2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному вебсайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
4. **Замовнику будівництва:**
 - 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.
 - 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 "Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного

середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді" та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.

- 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
- 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
- 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 з врахуванням рішення виконавчого комітету від 07.11.2025 №1130 "Про озеленення паркувальних майданчиків відкритого типу на території Львівської міської територіальної громади" та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
- 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
- 4.7. До часу отримання документа про введення об'єкта в експлуатацію та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімків та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".
- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

14 липня 2026 № 814

**МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

на нове будівництво виробничо-складських будівель на вул. Персенківка, 19 у м. Львів

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки: нове будівництво виробничо-складських будівель на вул. Персенківка, 19 у м. Львів.

1.2. Інформація про замовника: товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЕРТІЯ" (код ЄДРПОУ 40251578): Україна, 79004, м. Львів, вул. Персенківка, буд.19.

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:

цільове призначення земельної ділянки площею 4,8590 га (кадастровий номер 4610136800:03:002:0040):

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

1.4. Функціональне призначення земельної ділянки: зона В-3 - зони підприємств III класу шкідливості, відповідно до плану зонування території Сихівського району м.Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 18.09.2014 № 3840 "Про затвердження містобудівної документації "План зонування території м. Львова: Франківський та Сихівський райони" та Ухвалою Львівської міської ради від 25.01.2018 №2914 "Про затвердження змін до містобудівної документації "План зонування території м. Львова (зонінг)": Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району".

1.5. Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:

Документи на земельну ділянку: інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 07.07.2026 №484774004; договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 04.11.2021, видавник: Львівська міська рада, Товариство з обмеженою відповідальністю "Лаертія".

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):

- 11,70 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі (розташованої в південній частині земельної ділянки);
- 10,08 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза будівлі (розташованої в південній частині земельної ділянки);
- 5,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068839946101;
- 3,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068839946101;
- 10,80 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі (розташованої в північній частині земельної ділянки);
- 9,63 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі (розташованої в північній частині земельної ділянки);
- 6,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі (розташованої в північній частині земельної ділянки);
- 10,80 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі (розташованої в східній частині земельної ділянки);
- 9,63 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі (розташованої в східній частині земельної ділянки);
- 6,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068848546101;
- 5,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068848546101;
- 6,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068838746101;
- 5,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068838746101;
- 11,25 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2069107846101;
- 10,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2069107846101;
- 5,37 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі, що блокується до об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами 206906646101 та 2068832746101;

- 4,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі, що блокується до об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами 2069066646101 та 2068832746101;
- 3,72 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення гребеня даху будівлі поста охорони;
- 3,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення карниза даху будівлі поста охорони.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 39,00 %.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): для даного об'єкта не регламентується.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 7,00 м до червоної лінії вулиці з південної сторони від будівлі (розташованої в південній частині земельної ділянки);
- 12,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони від будівлі (розташованої в північній частині земельної ділянки);
- 94,10 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від будівлі (розташованої в північній частині земельної ділянки);
- 37,40 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-західного кута будівлі (розташованої в східній частині земельної ділянки);
- 41,65 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-східного кута будівлі (розташованої в східній частині земельної ділянки);
- 70,50 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від північно-східного кута будівлі (розташованої в східній частині земельної ділянки);
- 49,40 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від південно-східного кута будівлі (розташованої в східній частині земельної ділянки);
- 21,30 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068838746101;
- 5,95 м до межі земельної ділянки з південної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068838746101;
- 1,00 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від будівлі поста охорони;
- 3,00 м до межі земельної ділянки з південної сторони від будівлі поста охорони;
- 20,00 м до межі земельної ділянки з південної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068848546101;
- 9,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від будівлі (розташованої в південній частині земельної ділянки);

- 7,49 м до межі земельної ділянки з південної сторони від будівлі (розташованої в південній частині земельної ділянки);
- 10,50 м до межі земельної ділянки з південної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068839946101;
- 28,20 м до існуючої будівлі з південної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068838746101;
- 20,00 м до існуючої будівлі з південної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068848546101;
- 9,39 м до існуючої будівлі зі східної сторони від будівлі (розташованої в південній частині земельної ділянки);
- 12,41 м до існуючої будівлі з південної сторони від будівлі, що блокується до об'єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 2068839946101.

Об'єкт запроєктувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони): відсутні.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту: для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ