



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm.uau.lmr@ukr.net

НАКАЗ

«20» липня 2026 р.

№ 819

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Реконструкцію комплексу будівель КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 35"

Розглянувши звернення комунального підприємства Львівської обласної ради "Технічний нагляд" (код ЄДРПОУ 35563257) від 06.07.2026, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:5506-6054-8270-5958, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 22.01.2024 №35 "Про затвердження науково-проєктної документації (історичний ареал та зони охорони пам'яток м. Львова)" та Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до науково-проєктної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)", враховуючи протокол засідання архітектурно-містобудівної ради від 21.04.2026 №5, лист управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 19.06.2026 №970, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 28.03.2024 №4532 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Реконструкцію комплексу будівель КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 35" (кадастровий номер земельної ділянки 4610136900:06:003:0023), замовник: комунальне підприємство Львівської обласної ради "Технічний нагляд" (код ЄДРПОУ 35563257): Україна, 79008, Львівська обл., м. Львів, пл. Андрія Парубія, буд. 1. Додаток 1.

2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному вебсайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.
3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
4. **Замовнику будівництва:**
 - 4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.
 - 4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", рішення виконавчого комітету від 02.07.2024 №909 "Про створення сприятливих умов для забезпечення інклюзивного середовища, доступності вхідної групи для маломобільних груп населення та інклюзивності об'єктів інфраструктури, комунальних, державних, приватних будівель громадського та житлового призначення у Львівській міській територіальній громаді" та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.
 - 4.3. Передбачити у проєктній документації опалення проєктованого об'єкта системами з кількома альтернативними джерелами тепла.
 - 4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.
 - 4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 з врахуванням рішення виконавчого комітету від 07.11.2025 №1130 "Про озеленення паркувальних майданчиків відкритого типу на території Львівської міської територіальної громади" та погодити її в управлінні формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
 - 4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
 - 4.7. До часу отримання документа про введення об'єкта в експлуатацію та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали знімання передати в управління просторового планування департаменту архітектури та просторового розвитку відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки

топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.

- 4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЕЙЦЕВ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

20 липня 2026 № 819

**МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

на реконструкцію комплексу будівель КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр" за адресою:
м. Львів, вул. Кульпарківська, 35

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки: реконструкція комплексу будівель КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр" за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 35.

1.2. Інформація про замовника: комунальне підприємство Львівської обласної ради "Технічний нагляд" (код ЄДРПОУ 35563257): Україна, 79008, Львівська обл., м. Львів, пл. Андрія Парубія, буд. 1.

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:

цільове призначення земельної ділянки площею 1,4291 га (кадастровий номер 4610136900:06:003:0023):

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги;

категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. Функціональне призначення земельної ділянки: зона Г-5 - лікувальні зони, відповідно до плану зонування території Франківського району м. Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради від 18.09.2014 №3840 "Про затвердження містобудівної документації "План зонування території міста Львова: Франківський та Сихівський райони" та Ухвалою Львівської міської ради від 25.01.2018 №2914 "Про затвердження змін до містобудівної документації "План зонування території м. Львова (зонінг)": Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району".

1.5. Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:

Назва: будівлі.

Адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 35.

Документи на об'єкт нерухомого майна: свідоцтво про право власності, -, 04.02.2009, видане Львівською обласною радою на підставі рішення XXX сесії V-го демократичного скликання від 04.11.2008р. за №742 та рішення XXI сесії V-го

демократичного скликання №477 від 26.02.2008р.; свідоцтво про право власності, -, 09.12.2009, видане Львівською обласною радою на підставі рішення XXX сесії V-го демократичного скликання від 04.11.2008р. за №742 та рішення XXI сесії V-го демократичного скликання від 26.02.2008р. за №477; свідоцтво про право власності, -, 28.01.2010, видане Львівською обласною радою на підставі рішення XXI сесії V-го демократичного скликання №477 від 26.02.2008р. та рішення XXXII сесії V-го демократичного скликання №767 від 02.12.2008р.

Документи на земельну ділянку: витяг з Державного реєстру речових прав від 01.11.2023 №352701060; державний акт на право постійного користування землею, серія та номер: ЯЯ177778, виданий 05.08.2011, видавник: Управління Держкомзему у місті Львів; відомості з ДЗК, серія та номер: 67622155, виданий 27.10.2023, видавник: Державний земельний кадастр.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України):

- 20,82 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення виходів на дах будівель;
- 18,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів (парапетів) будівель.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 33,88%.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): для даного об'єкта не регламентується.

2.4. Мінімальні допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 16,50 м до червоної лінії вулиці з північної сторони від будівлі, розташованої в західній частині ділянки;
- 17,00 м до червоної лінії вулиці з північної сторони від північно-західного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 5,60 м до червоної лінії вулиці з північної сторони від північно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 41,50 м до червоної лінії вулиці зі східної сторони від північно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 64,50 м до червоної лінії вулиці зі східної сторони від південно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 21,50 м до червоної лінії вулиці з південної сторони від південно-східного кута будівлі, розташованої в південній частині ділянки;
- 22,50 м до червоної лінії вулиці з південної сторони від південно-західного кута будівлі, розташованої в південній частині ділянки;
- 2,50 м до червоної лінії вулиці з західної сторони від південно-західного кута будівлі, розташованої в західній частині ділянки;
- 4,00 м до червоної лінії вулиці з західної сторони від північно-західного кута будівлі, розташованої в західній частині ділянки;

- 16,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони від будівлі, розташованої в західній частині ділянки;
- 17,00 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-західного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 7,50 м до межі земельної ділянки з північної сторони від північно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 44,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від північно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 49,00 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 27,50 м до межі земельної ділянки з південно-східної сторони від південно-східного кута будівлі, розташованої в північній частині ділянки;
- 3,60 м до межі земельної ділянки зі східної сторони від південно-східного кута будівлі, розташованої в південній частині ділянки;
- 24,50 м до межі земельної ділянки з південної сторони від будівлі, розташованої в південній частині ділянки;
- 12,50 м до межі земельної ділянки з західної сторони від будівлі, розташованої в західній частині ділянки;
- 8,00 м до існуючої будівлі з південно-східної сторони від будівлі, розташованої в південній частині ділянки.

Об'єкт запроєктувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони): відповідно до Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 22.01.2024 №35 "Про затвердження науково-проектної документації (історичний ареал та зони охорони пам'яток м. Львова)" та Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до науково-проектної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)" земельна ділянка розташована в межах буферної зони пам'яток ЮНЕСКО, на території зони регулювання забудови - Р-18 - зона регулювання забудови (для пам'яток національного та місцевого значення).

Встановлено режими обмеженого та активного перетворення в залежності від характеру існуючого середовища.

Забезпечується охорона археологічного культурного шару III-ї категорії у відповідності до режиму, встановленого для даних територій (Див. розділ 4.6).

На території, обмеженій вулицями Городоцька, Смаль-Стоцького, Федьковича, Ярослава Пастернака, Героїв УПА, Копистинського, Любінська встановлено режим обмеженого перетворення історичного середовища. Дозволяється проведення поточних та капітальних ремонтів існуючих будинків категорій «значна та рядова історична забудова» без змін будівельних габаритів об'єктів, форм дахів, завершень та матеріалів зовнішнього оздоблення фасадів. Дозволяється проведення поточних

та капітальних ремонтів існуючих будинків: заміна плоских дахів на горищні висотою до 3,5 м (без влаштування мансардного поверху), комплексне утеплення фасадів, їх тинькування, фарбування, заміна вікон. Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови – 14 м.

На інших територіях встановлюється режим активного перетворення існуючого середовища. Зберігаються об'єкти категорій «значна та рядова історична забудова». Передбачено винос або модернізацію промислових підприємств.

Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови, що розташується в межах буферної зони пам'ятки ЮНЕСКО, – до 21 м.

Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови, що розташується за межами буферної зони пам'ятки ЮНЕСКО – до 34 м.

Визначена територія зони регулювання забудови частково увійшла до меж буферної зони пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Всі наміри щодо здійснення містобудівних перетворень в межах визначеної території буферної зони з оцінкою їх впливу на видатну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини виконуються відповідно до «Порядку інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об'єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони», затвердженого Наказом Міністерства культури України №345 від 20.04.2018 р.

Проектування здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». Отримати погодження відповідного органу охорони культурної спадщини у випадках, передбачених законодавством.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж: відповідно до чинних будівельних норм

- охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.

При необхідності передбачити винесення наявних мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту: для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор департаменту -
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ