УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.uaКод ЄДРПОУ 38739037

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС»
Код ЄДРПОУ 38291187
03057, м. Київ, вул. Брайчевського Михайла, 15
(заявник та його адреса)

06.11.2026
(дата видачі)

03.02 - 24741/2
(номер висновку)

24741
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

03.02 - 24741/1 від 06.11.2026
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
«Експлуатація автозаправної станції за адресою: 79047, м. Львів, вул. Вербова, 15 В»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 64 Конституції України, статей 12^1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а саме - «Експлуатація автозаправної станції за адресою: 79047, м. Львів, вул. Вербова, 15 В» встановлено, що процедура з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочата 17.07.2026 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер 24741) на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

1. місто Львів, вул. Вербова, 15В (АЗС);
2. місто Львів, автобусна зупинка вул. Замарстинівська;
3. місто Львів, дошка оголошень вул. Чорновола;
4. місто Львів, будівля Львівської облдержадміністрації.

За період громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації не надходили.

Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 19.08.2026 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено 19.08.2026 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

1. місто Львів, вул. Вербова, 15В (АЗС);
2. місто Львів, автобусна зупинка вул. Замарстинівська;
3. місто Львів, дошка оголошень вул. Чорновола;
4. місто Львів, будівля Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради.

Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про-початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське слухання звіту з оцінки впливу на довкілля відбулося 15.09.2026 в 14:00 у режимі відеоконференції (за допомогою програми Google Meet).

Протягом строку громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації не надходили зауваження та пропозиції від громадськості.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження.

Плановану діяльністю передбачається експлуатація існуючої автозаправної станції з автомобільним газозаправним пунктом за адресою: 79047, м.Львів, вул. Вербова, 15 В.

Приміщення АЗС та земельна ділянка за кадастровим номером 4610137500:05:003:0155 є у приватній власності ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 03.06.2025 р. №1266.

Цільове призначення відповідає планованій діяльності: 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Автозаправна станція є існуючим об'єктом з 2001 року.

Автозаправна станція межує:

- з півночі – вулиця Вербова, житлова забудова.;
- з півдня – вулиця В'ячеслава Липинського, зелені насадження за ними житлова забудова;
- зі сходу – сквер «Замарстинівський» №3 на розі вул. Замарстинівської – вул. В. Липинського;
- зі заходу – торгово-офісні приміщення та офісно-складські приміщення.

До складу об'єкту належать:

- операторна;
- вузол зливу рідкого моторного палива;
- майданчик для автоцистерни з рідким моторним паливом;
- резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів з чотирма двостінними горизонтальними сталевими резервуарами для рідкого моторного палива підземного розташування:
- РГС-10, V=10 м^3 –ДП + Premium;
- РГС-10, V=10 м^3 – Бензин А-95 Euro;
- РГС-10, V=10 м^3 – Бензин А-95 + Premium;
- РГС-10, V=10 м^3 – Бензин А-98 Super.

Модуль для заправки автомобілів скрапленим вуглеводневим газом з надземним резервуаром зберігання V=9,67 м 3 (резервуар для зберігання скрапленого вуглеводневого газу (пропан-бутан), встановлений відповідно до проєктної документації затвердженої встановленим порядком).

Заправлення автомобілів нафтопродуктами здійснюється за допомогою двох двосторонніх ПРК «Tokheim Quantium 510» продуктивність 40 л/хв.

Заправлення автомобілів СВГ здійснюється за допомогою двох односторонніх ПРК ADAST V-Line 8993.622/LPG/40, продуктивність 40 л/хв.

Максимальна кількість працівників 17 чоловік, кількість працівників на АЗС у найбільшу зміну 5 люд., графік роботи – цілодобово 365 днів.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля та з урахуванням наявної інформації, **вважає <u>допустимим</u> провадження планованої діяльності з огляду на нижче наведене.**

1. Вплив на атмосферне повітря.

При експлуатації АЗС вплив на атмосферне повітря матиме локальний характер та здійснюватиметься:

- при зберіганні палива в резервуарах («мале» дихання);
- при заправці автомобілів на АЗС;
- при роботі резервного дизельного генератора;
- при роботі ДВЗ транспорту на території об'єкту.

Загальна річна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації АЗС становитиме 3,089269 т/рік, в тому числі парникові гази: вуглецю діоксид 1,721891 т/рік, оксид діазоту – 0,000453 т/рік, метан – 0,000069 т/рік.

Повний кількісний склад забруднюючих речовин, які викидатимуться за рік в атмосферне повітря наведено в таблиці 1.7 звіту ОВД.

Основними джерелами викидів в атмосферне повітря під час експлуатації АЗС будуть:

- джерело викиду №1. Дихальний клапан резервуара зберігання дизельного пального ДП+ Premium;
- джерело викиду № 2. Дихальний клапан резервуара зберігання бензину А95 Euro 132;
- джерело викиду № 3. Дихальний клапан резервуара зберігання бензину А95+ Premium;
- джерело викиду № 4. Дихальний клапан резервуара зберігання бензину А98 Super;
- джерело викидів №№5-8. Паливороздавальні колонки РМП №№1-2. (по дві сторони);
- джерело викидів №9. Зливно-наливний рукав резервуара СВГ;
- джерело викидів №10. Запобіжний клапан резервуара СВГ Джерело викидів №№ 11-14. Паливороздавальні колонки №№1-2;
- джерело викиду №15. Вихлопна труба дизельного генератора EnerSol SCBS-45DM;
- джерело викиду №16. Маневрування автотранспорту.

У додатку 9 звіту ОВД наведено «Обґрунтування умов функціонування існуючої автозаправної станції у складі АЗС та АГЗП на вул. Вербовій, 15 В у м. Львові» на відповідність вимогам медико-санітарного законодавства щодо безпеки середовища життєдіяльності та санітарно-епідемічного благополуччя населення.

За результатами розрахунків розсіювання виявлено, що до найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не перевищують ГДК.

2. Шумове, акустичне та вібраційне забруднення.

При експлуатації АЗС джерелами шумового навантаження будуть: ПРК, автотранспорт, дизельний генератор. Робота АЗС передбачено цілодобово впродовж цілого року (365 днів).

Відповідно до звіту ОВД нормативне значення максимального рівню звуку прийняте згідно додатку №16 ДСП-173-96. Керуючись вимогами пункту 7.1 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій» розрахунок очікуваного рівня звуку проведений на межі найближчої житлової забудови.

Наведений у розділі 1.5.4 звіту з ОВД розрахунок показує, рівні шуму, що створюються при роботі АЗС, в розрахунковій точці, на межі найближчої житлової забудови (L=21 м) становитиме 43,8 дБА. Рівень шуму не перевищує нормативних показників.

Допустимий рівень звуку, відповідно до ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови № 463 від 21.02.2019, становить для денного часу доби – 55 дБА, для нічного часу доби – 45 дБА.

При експлуатації АЗС джерелами вібрацій будуть машини й механізми, що побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями – ПРК (насоси, гідравліка), транспорт (автомобілі, автоцистерни), бензиновий генератор (двигун), резервуари й трубопроводи.

Швидкість віброприскорення від обладнання швидко розсіюється на незначній відстані, таким чином не спричиняючи додаткового випливу чи занепокоєння людям.

3. Характеристика відходів та обсяги утворення.

На АЗС відходи утворюються внаслідок життєдіяльності обслуговуючого персоналу та відвідувачів, а також під час регламентних робіт: очищення резервуарів РМП і ЛОС, ліквідації проливів пального та систематичного прибирання території

Кількісна характеристика відходів під час експлуатації АЗС

№ п/п	Найменування відходу	Код відходу ПКМУ від 20.10.2023 №1102	Кількість, т/рік
1	Змішані побутові відходи	20 03 01	6,834
2	Одяг	20 01 10	0,448
4	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	15 02 02*	0,391

6	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	16 07 08*	0,098
7	Тверді частинки (відходи) з пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів	13 05 01	0,888
8	Шлами масло-водовідокремлювачів	13 05 02*	0,051
РАЗОМ			8,710

Загально річна кількість відходів на АЗС складатиме 8,710 т/рік.

Комплекс послуг з управління відходами, які утворюються в результаті господарської діяльності, а саме: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, відновлення та/або видалення відходів здійснюватиметься на підставі договорів з суб'єктами у сфері оброблення відходів.

4. Вплив на водне середовище.

Водопостачання під час експлуатації АЗС передбачається за рахунок існуючої централізованої мережі водопостачання міста Львова, відповідно до договору між ТОВ «РІТЕЙЛ МАСТЕРС» та Львівським міським комунальним підприємством «Львівводоканал».

Питна вода (бутильована) доставляється в приміщенні операторської торговими агентами, відповідно договору та відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги для води питної».

Відповідно до розрахунків наведених у звіті ОВД, загальне водоспоживання по об'єкту становить 1,886 м^3/добу чи 447,331 м^3/рік, водовідведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод – 399,949 м^3/рік, поверхневих стічних вод – 1037,818 м^3/рік.

Водовідведення стічних вод здійснюється у централізовані мережі відповідно до договору з Львівським міським КП «Львівводоканал» № 316924.

Для очищення поверхневих (дощових та талих) стічних вод з території АЗС перед їх скидом у міську мережу дощової каналізації використовується існуюча система очистки, інтегрована у водозбірний колодязь. Дана система функціонує як комбінований піско-нафтовловлювач патронного типу.

Після очистки дощова та тала вода скидається до каналізаційної мережі ЛМКП «Львівводоканал» відповідно договору.

5. Вплив на земельні ресурси, ландшафт, ґрунти та надра.

Планована діяльність здійснюватиметься на земельній ділянці загальною площею 0,1698 га.

Використання додаткових земельних ділянок (залучення додаткової території) не планується.

Під час експлуатації АЗС вплив на ґрунти не відбуватиметься, як і нанесення збитків земельним ресурсам та зеленим насадженням, а також не вплине на стан ґрунтів і зміну фізико-хімічних та інших властивостей ґрунту, так як антропогенний ландшафт давно сформований.

6. Вплив на рослинний та тваринний світ, біорізноманіття.

Під час експлуатації АЗС вплив на флору і фауну не здійснюватиметься. Територія планованої діяльності є урбанізованою, враховуючи, що понад 25 років експлуатується АЗС на земельній ділянці.

Зміна кількісного та видового складу рослинних угруповань і фауни на земельній ділянці, на якій здійснюється експлуатація існуючої АЗС не здійснюватиметься за їх відсутності.

Територія АЗС включно з санітарно-захисною зоною не перетинає та не межує з об'єктами природно-заповідного фонду України. Також територія планованої діяльності не відноситься до територій, зарезервованих до наступного заповідання.

Найближчими об'єктами природно-заповідного фонду до існуючої АЗС є:

- Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок» площею 36,00 га, створений за рішенням Львівської обласної ради № 495 від 09.10.1984 р., який знаходиться на відстані близько 1,03 км в південному напрямку;

- Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» площею 312,10 га, створений за рішенням Львівської обласної ради № 327 від 02.12.1993 р., який знаходиться на відстані близько 1,45 км в південно-східному напрямку.

Найближчим об'єктом Смарагдової мережі до території існуючої АЗС є Zavadivskyi (SiteCode: UA0000179) площею 8526,0 га знаходиться на відстані близько 7,05 км у північному напрямку.

7. Світлове та теплове, радіаційне забруднення та електромагнітне випромінювання.

Під час експлуатації АЗС не передбачено виділення променистого тепла (наприклад обладнання для розливання металу, гарячої прокатки, закладці в електричні печі і виїмку виробів з них, заготовок, генераторні лампи, випрямлячі та ін.), а також експлуатацію обладнання, що виділяє конвективне тепло.

Світловий потік буде зосереджений в центрі АЗС (під навісом ПРК), бічне світло буде розсіяним. Враховуючи, відсутність застосування потужних світлових прожекторів для освітлення, можна зробити висновок, що робота даної АЗС не здатна призвести до зміни світлового балансу навколишньої території та здійснити додаткове занепокоєння людям, шо проживаються на довколишніх територіях..

Наявність джерел потенційного електромагнітного, іонізуючого випромінення та радіаційного забруднення під час провадження планованої діяльності з експлуатації АЗС не передбачається. Матеріали та конструкції, що використовуються, повинні відповідати діючим санітарним нормам.

Відповідно до ДБН Б В 2.5-82.2016 «Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом» нормованим є вплив електричних полів струмів промислової частоти напругою більше 400 кВ. Оскільки діяльність АЗС не пов'язана зі споживанням

електроенергії напругою більше 400 кВ, шкідливий вплив на персонал і навколишнє середовище знаходиться в допустимих межах.

8. Вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Вплив на стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини під час планованої діяльності не передбачається.

В зоні впливу діяльності проектованого об'єкту відсутні об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Територія планованої діяльності розташована поза межами буферної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та поза межами історичного ареалу м. Львова, визначеного рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради №924 від 22.10.2021.

9. Вплив на соціальне середовище та на стан здоров'я населення.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і канцерогенних ефектів.

Оцінка неканцерогенного ризику наведена у розділі 5.4.1 звіту з ОВД для групи сполук односпрямованої дії становить 1,92, що є допустимим для органів дихання, та 0,02917 – що є мінімальним ризиком для крові, нервової системи, відповідно до наказу МОЗ від 18.10.2023 р.№ 1811.

Рівень канцерогенного ризику: низький – мінімальний (бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів), відповідно до наказу МОЗ від 18.10.2023 р.№ 1811.

Згідно проведених розрахунків соціальний ризик становить (10^{-4} – 10^{-6}) та характеризується як прийнятний для населення прилеглих територій згідно з даними ДБН А.2.2-1:2021.

10. Вплив на клімат та мікроклімат.

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об'єкту відсутні значні виділення теплоти та інертних газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

11. Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Наведений у звіті з ОВД розрахунок розсіювання забруднюючих атмосферне повітря речовин під час експлуатації АЗС з урахуванням вкладу існуючих у оцінюваному районі джерел викидів показав, що концентрації

забруднюючих речовин, які будуть викидатись в атмосферне повітря нижче гранично-допустимих і не будуть негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Кумулятивний вплив на довкілля при експлуатації АЗС та інших наявних об'єктів, які є забруднювачами довкілля, з урахуванням їх видів діяльності, є прийнятним та допустимим. Значний негативний кумулятивний вплив на довкілля не очікується.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. У зв'язку з тим, що санітарно-захисна зона по відношеню до житлової забудови не дотримана - зменшити її розмір відповідно до вимог п. 5.8 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, статті 46 Закону України «Про систему громадського здоров'я» і Порядку встановлення державних медико-санітарних нормативів та державних медико-санітарних правил, допустимих параметрів впливу на організм людини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2023 року № 1915, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2023 року за № 2180/41236, та внесення змін до відповідного додатка до Правил.

1.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювати на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.3. Дотримуватися умов дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

1.4. Викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони.

1.5. Забезпечити проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.6. Забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від джерел забруднення атмосферного повітря.

1.7. Вживати заходи з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проваджені планованої діяльності.

1.8. Не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови.

1.9. Забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в газу охорони атмосферного повітря.

1.10. Реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД по охороні та зменшенню впливу на повітряне середовище.

1.11. Проводити контроль роботи дихальних клапанів та герметичність системи зливу.

1.12. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України.

1.13. Забезпечити дотримання належної ефективності очистки дощових та талих вод згідно паспортних даних локальних очисних споруд.

1.14. Забезпечити організацію збору, відведення, накопичення та очищення дощових та талих вод.

1.15. Забезпечити повторне використання очищених дощостоків.

1.16. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню ґрунту.

1.17. Скид стічних вод у водні об'єкти, на рельєф, в підземні водоносні горизонти заборонений.

1.18. Водопостачання та водовідведення здійснювати на підставі договору та відповідно до технічних умов.

1.19. Забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, підтоплення.

1.20. Вживати заходи щодо запобігання негативному і еколого-небезпечному впливу на земельну ділянку та ліквідації наслідків цього впливу.

1.21. Передбачити тверде покриття по всій території можливого забруднення.

1.22. Проводити систематичний нагляд за станом мереж, споруд, пристроїв і обладнання.

1.23. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримування комунікацій.

1.24. Поводження з відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами».

1.25. Розробити план управління відходами відповідно до ст. 53 Закону України «Про управління відходами».

1.26. Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

1.27. Забезпечити утримання в належному санітарному та технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримуватись встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

1.28. Забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, як мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів.

1.29. Забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігти утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігти їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

1.30. Не перевищувати допустимі значення шуму, що встановлені державними санітарними нормами.

1.31. Виконувати заходи щодо зменшення впливу шуму та вібрації при проваджені планованої діяльності.

1.32. Здійснювати провадження діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т.ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність.

1.33. Дотримуватися інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

1.34. Забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків:

2.1. Розробити, погодити у встановленому порядку та періодично оновлювати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.3. Припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо).

2.4. Дотримуватися інструкцій з техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.

2.5. Забезпечити дотримання норм пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 та інших чинних нормативно-правових актів.

2.6. Використовувати технологічне обладнання, безпека використання якого засвідчується сертифікатами відповідності.

2.7. Застосувати резервуари з постійним контролем герметичності, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів.

2.8. Суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів.

2.9. Налив в резервуари і подачу нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки здійснювати закритим способом та автоматизацією процесу заправки транспорту.

2.10. Мінімізувати (виключити) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання палива з автоцистерни.

2.11. Своєчасно повідомляти про виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату екологічного податку.

4.2. Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Проводити технічне обслуговування дихальних клапанів два рази в рік.

5.2. Забезпечити тверде водонепроникне покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами.

5.3. Не допускати проливу нафтопродуктів під час заправки автомобіля.

5.4. Виконувати систематичний нагляд за гідроізоляцією трубопроводів і резервуарів.

5.5. Не рідше одного разу в рік проводити очистку резервуарів від шламів.

5.6. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту, шляхом засипання піском місця розливу, з подальшим збиранням його контейнер.

5.7. Забезпечити утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані.

5.8. Систематично здійснювати контроль за роботою сепаратора нафтопродуктів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Здійснення контролю ефективності роботи, відповідно до паспортних даних, сепаратора нафтопродуктів акредитованою лабораторією (щорічно).

6.2. Здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0°С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0°С два рази за місяць. Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду.

6.3. Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (щорічно).

6.4. Здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови (щорічно).

Примітка: *Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припинено.*

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

7.1. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

7.2. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків їх провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

7.3. Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки _____ **Н.Л. СОРОКА**

Заступник директора департаменту – начальний управління регулювання природокористування та моніторингу _____ **Г.В. БАШТА**