



Львівська міська рада

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

79019, Львів, вул. Донецька, 7, тел.: (032) 297-51-07, (032) 297-51-09, e-mail: uns@lvivcity.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 58

позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Від 23.09.2020

м. Львів

Головував: перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заступник міського голови з питань безпеки міста **Бабак Сергій Богданович**.

Присутні:

- члени міської комісії (за окремим списком);
- голови районних адміністрацій Львівської міської ради;
- Винниківський міський голова **Квурт Володимир Леонідович**;
- Брюховицький селищний голова **Доманський Володимир Володимирович**;
- секретар Рудненської селищної ради **Бутрак Андрій Степанович**;
- директор департаменту розвитку **Бунда Наталія Петрівна**;
- заступник начальника управління - начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Брегін Ігор Степанович**;
- начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики **Довганик Зоряна Миколаївна**;
- начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики **Кобрин Ігор Васильович**;
- в.о. начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики **Пилипів Оксана Петрівна**;
- в.о. начальника відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики **Грицак Олена Олегівна**.

Слухали доповіді:

1. Результати проведених позапланових комісійних перевірок об'єктів з масовим перебуванням людей, розташованих на адміністративних територіях м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне (лист Головного управління ДСНС України у Львівській області від 10.09.2020 № 58 01-6225/58 08).

Доповідали:

- заступник начальника управління - начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Брегін Ігор Степанович**;
- начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики **Довганик Зоряна Миколаївна**;
- в.о. начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики **Літвінська Наталія Євгенівна**;

- начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики **Кобрин Ігор Васильович**;
- в.о. начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики **Пилипів Оксана Петрівна**;
- в.о. начальника відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики **Грицак Олена Олегівна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

1.1. Інформацію про результати проведених позапланових комісійних перевірок об'єктів з масовим перебуванням людей, розташованих на адміністративних територіях м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне прийняти до відома.

1.2. Констатувати, що на виконання протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 06.12.2020, протокол № 23 та доручення Прем'єр-Міністра України від 11.12.2019 №44205/1/1-19 щодо організації та здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей, в грудні 2019 року – березні 2020 року Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області проведено перевірку 397 об'єктів із 404 запланованих, що розташовані на адміністративних територіях м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне (заклади освіти всіх рівнів акредитації і підпорядкування та їх гуртожитки, заклади охорони здоров'я та заклади соціальної сфери всіх рівнів підпорядкування, спортивні заклади).

1.3. Звернути увагу на те, що за результатами проведених позапланових комісійних перевірок, **станом на 12.03.2020 виявлено:**

1.3.1. Понад 2000 порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, з яких 1200 залишаються не виконаними з попередніх приписів.

1.3.2. 329 об'єктів не обладнано автоматичними системами протипожежного захисту (системою автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системою передавання тривожних сповіщень).

1.3.3. На 23 об'єктах, де наявні системи протипожежного захисту, керівниками не укладено угоди на їх технічне обслуговування.

1.3.4. На 74 об'єктах від даних систем сигнал не виведено на пульт централізованого пожежного спостереження.

1.3.5. 7 об'єктів не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням.

1.3.6. 6 об'єктів не обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом.

1.3.7. На 162 об'єктах дерев'яні конструкції горищ не оброблені вогнезахисним розчином, які б забезпечували I групу вогнезахисної ефективності.

1.3.8. 152 будівлі не обладнано пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.

1.3.9. На 72 об'єктах електромережа експлуатується з грубими порушеннями Правил улаштування електроустановок.

1.3.10. 30 будівель та/або приміщень не забезпечено необхідною кількістю евакуаційних виходів.

1.3.11. На 98 об'єктах всупереч вимогам на вікнах встановлені металеві ґрати, які під час перебування в цих приміщеннях людей мають бути відчинені або зняті.

1.3.12. На 54 об'єктах всупереч вимогам, облицювання стін та стелі на шляхах евакуації виконано із горючих матеріалів.

1.4. За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання заходів запропонованих приписами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області до адміністративної відповідальності притягнуто 397 керівників та відповідальних посадових осіб.

1.5. Констатувати, що за результатами проведених перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області подано 39 позовних заяв до Львівського окружного адміністративного суду для застосування заходів реагування шляхом призупинення експлуатації 39 об'єктів (з них 14 – заклади дошкільної освіти та заклади загальної середньої освіти, 23 – заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади та їх ґуртожитки, 2 – заклади охорони здоров'я).

1.6. Відзначити, що:

1.6.1. Посадовими особами всіх рівнів департаменту гуманітарної політики щорічно проводиться значний обсяг організаційних та технічних заходів щодо підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки в підпорядкованих закладах.

Разом з тим слід констатувати, що на сьогоднішній день ще значна кількість будівель та споруд закладів департаменту гуманітарної політики знаходиться у стані, який потребує покращення. Деякі протипожежні заходи, які потребують значного фінансування, запропонованих, відповідно до вимог Правил пожежної та техногенної безпеки в Україні працівниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області до організації виконання, не реалізуються протягом тривалого періоду, так як потребують значного фінансування.

1.6.2. Відповідно до ухвали 15-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4154 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" управлінням освіти, управлінням охорони здоров'я, управлінням соціального захисту у 2020 році проводиться обсяг запланованих робіт відповідно до виділеного фінансування в умовах карантину та продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне.

1.7. З метою усунення виявлених недоліків і покращення стану пожежної та техногенної безпеки будівель і споруд з масовим перебуванням людей закладів і установ, підпорядкованих управлінням департаменту гуманітарної політики:

1.7.1. В.о. директора департаменту гуманітарної політики (Г.Слічна):

1.7.1.1. Вжити необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок та знайти можливість цільового виділення коштів на виконання заходів, вказаних в приписах Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: відповідно до приписів і постійно

1.7.1.2. Продовжити виконання "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" у 2020 році, в першу чергу з усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: з 23.09.2020 і постійно

1.7.1.3. Про прийнятті рішення щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, виявлених в ході позапланових комісійних

перевірок і вжиті заходи щодо цього інформувати Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: до 15.10.2020

1.7.2. Начальнику управління освіти департаменту гуманітарної політики (З.Довганик), в.о. начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики (Н.Літвінська), начальнику управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (І.Кобрин), начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики (А.Нікулін), в.о. начальника відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики (О.Грицак) зобов'язати до 25.09.2020 керівників підпорядкованих закладів щодо:

1.7.2.1. Підвищення рівня навченості керівників та фахівців відповідальних за цей напрямок роботи.

Термін: з 24.09.2020 постійно

1.7.2.2. Проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед дітей і працівників закладів.

Термін: з 24.09.2020 постійно

1.7.2.3. Проведення масово-профілактичних заходів.

Термін: з 24.09.2020 постійно

1.7.2.4. Виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної агітації з питань пожежної та техногенної безпеки.

Термін: з 24.09.2020 постійно

1.7.2.5. Проведення на об'єктах тренувань щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.

Термін: з 24.09.2020 згідно графіка постійно

1.8. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

1.9. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань (Г.Слічна).

2. Про стан забезпечення мешканців смт. Рудне водою гарантованої якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (лист Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області від 01.09.2020 № 2-16/1580).

Доповідали:

- секретар Рудненської селищної ради **Бутрак Андрій Степанович**;
- начальник Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області **Дибя Андрій Юрійович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

2.1. Інформацію про стан забезпечення мешканців смт. Рудне водою гарантованої якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" прийняти до відома і визнати такою, що потребує прийняття відповідних заходів реагування.

2.2. Звернути увагу на те, що:

2.2.1. Рудненською селищною радою на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій:

2.2.1.1. Від 16.10.2019, протокол № 13 і від 27.11.2019, протокол № 15 щодо вирішення питання продажі чотирьох земельних ділянок затягується.

2.2.1.2. Від 12.06.2019, протокол № 6 і від 03.07.2019, протокол № 7 щодо забезпечення подачі мешканцям селища води гарантованої якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" та вирішення питання з ЛМКП "Львівводоканал" підвозу води гарантованої якості мешканцям селища не виконано.

2.2.1.3. Від 11.06.2020, протокол № 36 не забезпечено населення смт. Рудне питною водою гарантованої якості у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", не надано підтверджуючих документів на адресу Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області щодо забезпечення населення смт. Рудне питною водою гарантованої якості, не вирішено питання щодо завершення робіт з підключення селища до міських мереж водопостачання ЛМКП "Львівводоканал".

2.2.2. Рудненською селищною радою на даний час, відповідно до рішення Львівської обласної державної адміністрації від 11.02.2020 № 98 не вирішено питання щодо освоєння коштів в сумі 7900000,00 гривень, які передбачені на продовження будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою гарантованої якості.

2.2.3. В черговий раз Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області накладений штраф на КП "Теребля", яке подає воду до населеного пункту і яка не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

2.2.4. Рудненською селищною радою не здійснюється контроль за якістю питної води, що споживається мешканцями селища, у тому числі яка довозиться згідно угоди ФОП Герасимчук А.Р.

2.2.5. Рудненською селищною радою не забезпечено інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання і водовідведення.

2.3. В черговий раз констатувати, що за інформацією Рудненського селищного голови, на даний час тільки:

2.3.1. Попередньо було проведено обговорення питання щодо можливості виділення сесією Рудненської селищної ради чотирьох земельних ділянок шляхом проведення аукціонів на засіданнях бюджетно-фінансової комісії та комісії з питань земельних відносин, благоустрою, екології та вирішення земельних спорів селищної ради.

2.3.2. Розпочато роботи з підготовки розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах, при цьому процедура з проведення аукціонів може тривати чотири місяці до укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок.

2.4. Звернути увагу в черговий раз Рудненського селищного голову (І.Форманчук) на те, що відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-179-10) за забезпечення населеного пункту питною водою гарантованої якості відповідає голова органу місцевого самоврядування – Рудненський селищний голова.

2.5. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони від 13.03.2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", введеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, з метою

недопущення виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань серед мешканців селища смт. Рудне:

2.5.1. Рудненському селищному голові (І.Форманчук):

2.5.1.1. Забезпечити здійснення контролю за якістю питної води, що споживається мешканцями селища, у тому числі яка довозиться згідно угоди ФОП Герасимчук А.Р. та щотижневе інформування Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про результати дослідження води, яка довозиться з наданням підтверджуючих документів.

Термін: з 24.09.2020 постійно

2.5.1.2. Забезпечити інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання і водовідведення через сайт селищної ради, дошках оголошень, в магазинах, на зупинках тощо.

Термін: з 24.09.2020 постійно

2.5.1.3. Відповідно до рішення Львівської обласної державної адміністрації від 11.02.2020 № 98, встановленим порядком вирішити питання про фінансування робіт на продовження будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою гарантованої якості.

Термін: до 30.09.2020

2.5.1.4. Забезпечити проведення аукціонів з продажу земельних ділянок, призначених для фінансування продовження робіт з будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою гарантованої якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Термін: до 15.10.2020

2.6. Про хід проведення аукціонів з продажу чотирьох земельних ділянок для продовження робіт з будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості, заслухати Рудненського селищного голову на плановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у листопаді 2020 року.

2.7. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

2.8. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк) і начальника Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (А.Диба) відповідно до наданих повноважень.

3. Про ситуацію, що виникла в результаті руйнування окремих конструкційних елементів Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича на вулиці Кушевича, 1 та вжиття невідкладних аварійно-відновлювальних заходів.

Доповідали:

- директор департаменту розвитку **Бунда Наталія Петрівна;**
- заступник міського голови з питань розвитку **Москаленко Андрій Олександрович;**
- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради **Іваніцький Віктор Марцінович.**

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

3.1. Ситуацію, що виникла в результаті руйнування окремих конструкційних елементів Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича на вулиці Кушевича, 1 визнати такою, що потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних заходів для гарантування безпеки працівників і відвідувачів закладу, мешканців та гостей міста.

3.2. Заступнику міського голови з питань розвитку (А.Москаленко), директору департаменту розвитку (Н.Бунда) спільно з директором департаменту економічного розвитку (І.Кулинич) вжити невідкладних заходів щодо виділення коштів із міського бюджету, згідно з представленим проектно-кошторисним розрахунком, розробленого ФОП Грицишин Сергій Андрійович і погодженого управлінням фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови" на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича на вулиці Кушевича, 1 в сумі 2033505,42 гривень.

3.3. Директору департаменту розвитку (Н.Бунда):

3.3.1. Встановленим порядком організувати щоденний нагляд за технічним станом аварійних конструкційних елементів будівлі закладу.

Термін: з 23.09.2020 постійно

3.3.2. Встановленим порядком заборонити працівникам і відвідувачам закладу, мешканцям та гостям міста перебування біля аварійних конструкційних елементів будівлі закладу.

Термін: з 23.09.2020 постійно

3.3.3. Опрацювати питання визначення виконавця робіт та наявності у нього дозвільних документів (ліцензії, додатку до ліцензії з визначенням конкретних видів робіт, які може здійснювати підрядна організація), який є платником податків та обов'язкових платежів у м. Львові.

3.3.4. При визначенні виконавця робіт, який буде залучатися до проведення аварійно-відновлювальних робіт, з'ясувати у Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області інформацію щодо відсутності ознак фіктивності, як суб'єкта господарювання та його віднесення до групи ризику.

3.3.5. Спільно з виконавцем робіт опрацювати і затвердити у встановленому порядку "План-графік проведення аварійно-відновлювальних робіт" та вести періодичний моніторинг за ходом проведення робіт, відповідно до параметрів кошторисної документації.

3.3.6. Аварійно-відновлювальні роботи організувати з дотриманням правил безпеки та виконати їх відповідно до вимог чинного законодавства з встановленим терміном їх завершення.

Термін: постійно

3.3.7. Після завершення аварійно-відновлювальних робіт:

3.3.7.1. Утворити і організувати роботу комісії з перевірки якості проведення виконавцем аварійно-відновлювальних робіт, дотримання параметрів кошторисної документації та недопущення неефективного і не цільового використання виділених коштів.

3.3.7.2. Надати до секретаріату міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради звіт про виконану роботу, якість цих робіт та ефективність використання коштів міського бюджету, завірений акт (акти) приймання виконаних робіт та акт (акти) виконаних робіт з обов'язковим

наданням фотоматеріалів (об'єкт до та після відновлення) в електронному і друкованому вигляді, протокол комісійної перевірки щодо визначення готовності об'єкта до експлуатації, інформацію про фактичне використання виділених коштів (розрахунок).

Термін: до 16.12.2020

3.3.7.3. Про фактичне використання виділених коштів із міського бюджету, проінформувати департамент фінансової політики Львівської міської ради.

Термін: до 17.12.2020

3.4. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

3.5. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань розвитку (А.Москаленко).

4. Про ситуацію, що виникла в результаті руйнування внутрішньо-будинкової каналізаційної мережі житлового будинку № 15 на вулиці Нечуя Левицького та вжиття невідкладних ремонтно-реставраційних заходів.

Доповідали:

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович**;

- начальник управління охорони історичного середовища **Онищенко-Швець Лілія Сергіївна**;

- голова Франківської районної адміністрації Львівської міської ради **Тимчишин Орест Степанович**;

- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства **Маруняк Ірина Михайлівна**;

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради **Іваніцький Віктор Марцінович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

комісія вирішила:

4.1. Ситуацію, що виникла в результаті руйнування внутрішньо-будинкової каналізаційної мережі житлового будинку № 15 на вулиці Нечуя Левицького і який являється пам'яткою архітектури національного значення (охоронний номер № 1316) визнати такою, що потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних заходів для гарантування безпеки мешканців житлового будинку.

4.2. Звернути увагу на те, що згідно висновків експерта по технічному обстеженню будівель і споруд ФОП Лобзіної Ольги Максимівни у грудні 2019 року:

4.2.1. Основні несучі та огорожуючі конструкції будинку в межах виконаного обстеження (вибіркове обстеження конструкцій будинку з метою визначення технічного стану конструкцій в межах підвалу і внутрішнього подвір'я) знаходяться в задовільному технічному стані, за винятком сирості і грибку в стінах, підлогах, просідання замощення у внутрішньому подвір'ї.

4.2.2. Мережа каналізації в підвальних приміщеннях, колодязь і трап дощоприймача у внутрішньому подвір'ї знаходиться у незадовільному, частково ветхому зруйнованому технічному стані.

4.2.3. Випуск каналізації з будинку, який здійснювався на вулицю Котляревського не забезпечує відведення стоків з будинку в міську мережу каналізації, оскільки не був перепідключений до неї під час ремонту. Стоки скопичуються в мережі каналізації і дренуються через пошкодження в ґрунт.

4.2.4. Необхідно невідкладно провести ремонтні роботи згідно із рекомендаціями цих технічних висновків, поданих в розділі "4".

4.2.5. У випадку відсутності виконання невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт існує загроза створення аварійної ситуації з місцевим обвалом.

4.3. З метою не допущення руйнування житлового будинку - пам'ятки архітектури національного значення на вулиці Нечуя Левицького та попередження виникнення непередбачуваних ситуацій:

4.3.1. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець):

4.3.1.1. Встановленим порядком вирішити питання про проведення ремонтно-реставраційних робіт по каналізуванню житлового будинку відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації і виділених коштів, відповідно до ухвали 28-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 04.09.2020 № 6553 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік".

Термін: до 30.09.2020

4.3.1.2. Встановленим порядком організувати щоденний нагляд за технічним станом конструкційних елементів внутрішньо-будинкової каналізаційної мережі та житлового будинку.

Термін: з 23.09.2020 постійно

4.3.1.3. Спільно з виконавцем робіт опрацювати і затвердити у встановленому порядку "План-графік проведення ремонтно-реставраційних робіт" та вести періодичний моніторинг за ходом проведення робіт, відповідно до параметрів кошторисної документації.

4.3.1.4. Ремонтно-реставраційні роботи організувати з дотриманням правил безпеки та виконати їх відповідно до вимог чинного законодавства з встановленим терміном їх завершення.

Термін: постійно

4.3.2. Голові Франківської районної адміністрації Львівської міської ради (О.Тимчишин) встановленим порядком організувати щоденний нагляд за технічним станом конструкційних елементів житлового будинку.

Термін: з 23.09.2020 постійно

4.3.3. Начальнику управління охорони історичного середовища (Л.Онищенко-Швець) встановленим порядком організувати щоденний нагляд за технічним станом конструкційних елементів житлового будинку.

Термін: з 23.09.2020 постійно

4.4. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

4.5. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк).

Перший заступник голови
міської комісії



С. Бабак

Відповідальний секретар
міської комісії



В. Морозенко