



Львівська міська рада

## Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

79019, Львів, вул. Донецька, 7, тел.: (032) 297-51-07, (032) 297-51-09, e-mail: uns@lvivcity.gov.ua

### ПРОТОКОЛ № 62

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Від 11.11.2020

м. Львів

**Головував:** перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заступник міського голови з питань безпеки міста Бабак Сергій Богданович.

#### Присутні:

- члени міської комісії (за окремим списком);
- голови районних адміністрацій Львівської міської ради;
- Винниківський міський голова Квурт Володимир Леонідович;
- Рудненський селищний голова Форманчук Ігор Борисович;
- Брюховицький селищний голова Доманський Володимир Володимирович;
- заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Дубасюк Володимир Степанович;
- директор ЛКП "Львівавтодор" Естеферова Оксана Вікторівна;
- в.о. начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові Павлишин Тарас Ігорович;
- в.о. директора Львівського МКП "Львівводоканал" Ванькович Дмитро Миколайович.

#### Слухали доповіді:

1. Про протипожежний стан об'єктів закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

#### Доповідали:

- начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;
- в.о. начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики **Літвінська Наталія Євгенівна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

#### **комісія вирішила:**

1.1. Інформацію про протипожежний стан об'єктів закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради прийняти до відома.

1.2. Констатувати, що за результатами проведених перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області скеровано дві позовні заяви до Львівського окружного адміністративного суду для застосування заходів реагування шляхом призупинення експлуатації двох об'єктів закладів охорони здоров'я.

1.3. Звернути увагу на те, що за результатами перевірок закладів охорони здоров'я:

1.3.1. На 32-х об'єктах відсутні системи пожежної автоматики.

1.3.2. На 9-ти об'єктах, де дані системи пожежної автоматики наявні, вони несправні, не обслуговуються або сигнали від них не виведено на пульт спостереження.

1.3.3. На трьох об'єктах шляхи евакуації не відповідають вимогам пожежної безпеки.

1.3.4. На 31-му об'єкті електромережа експлуатується із порушенням вимог правил улаштування електромереж (не проведено заміри опору ізоляції, використовуються тимчасові ділянки), що може безпосередньо призвести до виникнення пожеж.

1.3.5. На 10-ти об'єктах внутрішній протипожежний водопровід знаходиться в непрацездатному стані або шафи пожежних кран-комплектів не укомплектовані інвентарем для подачі води.

1.3.6. Два об'єкти не забезпечено запасом води для цілей зовнішнього пожежогасіння, що значно обтяжує роботу рятувальних підрозділів.

1.3.7. На 7-ми об'єктах дерев'яні конструкції горищних покриттів (крокви, лати) не оброблені вогнезахисними розчинами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

1.3.8. Два об'єкти не обладнано пристроями від прямих попадань блискавки, що досить часто призводить до виникнення пожеж.

1.4. Відзначити те, що:

1.4.1. Посадовими особами всіх рівнів управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики і закладів охорони здоров'я щорічно проводиться значний обсяг організаційних та технічних заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки в підпорядкованих закладах.

Разом з тим слід констатувати, що на сьогоднішній день ще значна кількість будівель та споруд закладів охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики знаходиться у стані, який потребує покращення. Деякі протипожежні заходи, які потребують значного фінансування, запропонованих, відповідно до вимог Правил пожежної та техногенної безпеки в Україні працівниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області до організації виконання, не реалізуються протягом тривалого періоду, так як потребують значного фінансування.

1.4.2. Відповідно до ухвали 15-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4154 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" управлінням охорони здоров'я у 2020 році проводиться обсяг запланованих робіт відповідно до виділеного фінансування в умовах карантину та продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне.

1.4.3. Відповідно до "Плану протипожежних заходів щодо попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на об'єктах закладів охорони здоров'я на 2020 рік", виконання плану за дев'ять місяців поточного року становить 78%.

1.5. З метою усунення виявлених недоліків і покращення стану пожежної безпеки об'єктів закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики:

**1.5.1. В.о. начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики (Н.Літвінська):**

1.5.1.2. Зобов'язати керівників закладів охорони здоров'я вжити вичерпних заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки, виявлених в ході позапланових перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та знайти можливість цільового виділення коштів на виконання заходів, вказаних в приписах Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області у 2020 році і забезпечити виділення коштів у обсягах, передбачених планом протипожежних заходів на 2021 рік.

Термін: з 11.11.2020 відповідно до приписів і постійно

1.5.1.2. Продовжити виконання "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки" у 2020 році, в першу чергу з усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки у підпорядкованих закладах охорони здоров'я, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: з 11.11.2020 і постійно

1.5.1.3. Про прийняті рішення щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки, виявлених в ході позапланових комісійних перевірок і вжиті заходи щодо цього інформувати Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Термін: до 15.12.2020

1.6. Про виконання рішення міської комісії інформувати у визначений термін голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Львівської міської ради.

1.7. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань (Г.Слічна).

**2. Результати осінньої перевірки протипожежного водопостачання у місті Львові і у місті Винники. Стан відновлення працездатності пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання у м. Львові та м. Винники, забезпечення їх кришками люків та вказівниками згідно встановлених технічних вимог.**

**Доповідали:**

- в.о. директора Львівського МКП "Львівводоканал" **Ванькович Дмитро Миколайович;**

- заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Дубасюк Володимир Степанович;**

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович.**

Заслухавши доповіді з цього питання,-

**комісія вирішила:**

2.1. Інформацію про результати осінньої перевірки протипожежного водопостачання, стан відновлення працездатності пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання у м. Львові та м. Винники, забезпечення їх кришками люків та вказівниками згідно встановлених технічних вимог прийняти до відома.

2.2. Констатувати, що:

2.2.1. Станом на 05.11.2020 на обліку в ЛМКП "Львівводоканал" і пожежно-рятувальних підрозділах Головного управління ДСНС України перебуває 2724 пожежних гідрантів протипожежного водопостачання у м. Львові (Галицький район - 491, Залізничний район - 422, Личаківський - 527, Сихівський - 393, Франківський - 470, Шевченківський район - 421) і у м. Винники – 41.

2.2.2. За результатами осінньої комісійної перевірки протипожежного водопостачання, станом 11.11.2020 виявлено:

2.2.2.1. 143 непридатних до використання вуличних пожежних гідрантів (Галицький район - 2, Залізничний район - 22, Личаківський - 41, Сихівський - 13, Франківський - 37, Шевченківський район - 28)

2.2.2.2. Відсутність 38 кришок на колодязях вуличних пожежних гідрантів.

2.2.2.3. Відсутність 372 вказівників вуличних пожежних гідрантів.

2.2.2.4. Не перевірено технічний стан 50 вуличних гідрантів у зв'язку із блокуванням їх автомобілями, перебуванням на реконструкції вулиць та під будівництвом житлових будинків.

### **2.3. Звернути в.о. директора ЛМКП "Львівводоканал":**

2.3.1. На те, що ЛМКП "Львівводоканал" ігнорує виконання пункту 1.4.8. рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.06.2020, протокол № 36 – демонтовано 6 вуличних пожежних гідрантів без повідомлення оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Львівській області.

2.3.2. На виконання пункту 1.4.1. рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.06.2020, протокол № 36 - не надано копії акту прийняття в експлуатацію пожежних гідрантів на вул. Пластова.

2.3.3. На не виконання рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо відновлення працездатності пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, де при осінній перевірці вони були несправні, без кришок люків, без вказівників та заборони їх демонтажу без інформування:

2.3.3.1. Від 27.11.2019, протокол № 15 (пункти 1.1.3.1. – 1.1.3.6.).

2.3.3.2. Від 29.01.2020, протокол № 1 (пункт 3.8.).

### **2.4. В.о. директора ЛМКП "Львівводоканал" (Д.Ванькович):**

2.4.1. Встановленим порядком надати до Головного управління ДСНС України у Львівській області копію акту прийняття в експлуатацію пожежних гідрантів на вул. Пластова.

Термін: до 13.11.2020

2.4.2. Своєчасно і встановленим порядком вирішувати питання з Головним управлінням ДСНС України у Львівській області щодо демонтування пожежних гідрантів і заміни їх новими гідрантами та доведення про їх місцезнаходження до аварійно-рятувальних підрозділів.

Термін: постійно

2.4.3. Своєчасно відновлювати працездатність пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, де при виїзді аварійно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Львівській області на ліквідацію пожеж вони були несправні.

Термін: постійно

2.4.4. Забезпечити відновлення пожежних гідрантів вуличної мережі, де при осінній перевірці вони були не придатні до використання

Термін: до 30.12.2020

2.4.4. Забезпечити пожежні гідранти вуличної мережі кришками люків та вказівниками згідно встановлених технічних вимог, де при осінній перевірці вони були відсутні.

Термін: до 30.12.2020

2.4.5. Забезпечити утримання пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання у технічно-справному стані, своєчасно організувати їх ремонт та заміну.

Термін: постійно

2.4.6. Забезпечити контроль за наявністю кришок люків і вказівників пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, своєчасно організувати їх заміну.

Термін: постійно

2.4.7. Забезпечити контроль наявності і справності пожежних гідрантів після проведення ремонтів дорожнього покриття автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць, щоб вони були не заасфальтовані, не засипані, не закладені бруківкою тощо.

Термін: постійно

2.4.8. Заборонити підпорядкованим ремонтно-експлуатаційним дільницям проводити демонтаж пожежних гідрантів без повідомлення оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та відповідних пожежно-рятувальних підрозділів.

Термін: постійно

2.4.9. Встановленим порядком надати інформацію до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення про проведену інвентаризацію (інвентаризаційні відомості) пожежних гідрантів протипожежного водопостачання.

Термін: до 25.11.2020

2.4.10. Відповідно до наказу МВС України від 15.06.2015 № 696, встановленим порядком вирішити питання про зняття з обліку вуличних пожежних гідрантів протипожежного водопостачання по вул. Стрийська, 109; вул. Зубрівська, 36; вул. Любінська, 91 і 150/2, які заглушені у зв'язку з відключеними водопроводами і які не придатні до експлуатації.

Термін: до 01.12.2020

## **2.5. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради:**

2.5.1. Забезпечити прибирання від снігу, льоду, побутового сміття територію, де встановленні пожежні гідранти (на вулицях, дорогах, хідниках тощо).

Термін: постійно

2.5.2. Своєчасно надавати Львівському МКП "Львівводоканал" інформацію про планування проведення ремонтів вуличної мережі та пішохідних тротуарів, з метою здійснення підприємством контролю за тим, щоб підрядні організації не асфальтували, не засипали, не закладали бруківкою, не зміщували кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання.

Термін: постійно

**2.6. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ю.Кагітін), Львівському МКП "Львівводоканал" (Д.Ванькович) встановленим порядком організувати щорічну (квітень-травень) комісійну перевірку стану джерел протипожежного водопостачання відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2015 № 696 "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел протипожежного водопостачання".**

Термін: відповідно до узгоджених

термінів

**2.7. Начальнику відділу "Гаряча лінія міста" управління інформаційних послуг (В.Фрис)** невідкладно інформувати департамент житлового господарства та інфраструктури про виникнення пожеж на території міста.

Термін: постійно

**2.8. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець)** при отриманні інформації від спеціалістів відділу "Гаряча лінія міста" про виникнення на території міста пожежі, невідкладно вирішити питання про направлення представника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури і представника ЛМКП "Львівводоканал" на місце виникнення пожежі для координації робіт з підвищення тиску води у мережі та виявлення несправних пожежних гідрантів.

Термін: постійно

**2.9. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ю.Кагітін) спільно з в.о. начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики (Н.Літвінська)** встановленим порядком провести позапланову уточнюючу перевірку стану об'єктових джерел протипожежного водопостачання закладів охорони здоров'я: КНП "8-ма міська клінічна лікарня м. Львова", КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" і КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова".

Термін: до 20.11.2020

**2.10. Вищеперерахованим виконавцям** про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

**2.11. Контроль за виконанням рішення міської комісії** покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк).

**3. Результати відновлення пожежних гідрантів, які під час проведення ремонтних робіт автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць підрядними організаціями були засипані, закладені бруківкою, заасфальтовані, забетоновані, зміщені кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання.**

**Доповідали:**

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович**;

- голова Галицької районної адміністрації Львівської міської ради **Зозуля Андрій Зіновійович**;

- в.о. голови Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради, заступник голови з питань житлово-комунального господарства **Герич Ігор Степанович**;

- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради **Лозинський Іван Степанович**;

- голова Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради **Гладяк Галина Михайлівна**;

- голова Франківської районної адміністрації Львівської міської ради **Тимчишин Орест Степанович**;

- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради **Банах Надія Борисівна**;

- директор ЛКП "Львівавтодор" **Єстеферова Оксана Вікторівна**;

- заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Дубасюк Володимир Степанович**.

Заслухавши доповіді з цього питання,-

**комісія вирішила:**

3.1. Інформацію про результати відновлення пожежних гідрантів, які під час проведення ремонтних робіт автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць підрядними організаціями були засипані, закладені бруківкою, заасфальтовані, забетоновані, зміщені кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання прийняти до відома.

**3.2. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець), головам районних адміністрацій Львівської міської ради, директору ЛКП "Львівавтодор" (О.Єстеферова):**

3.2.1. Встановленим порядком забезпечити відновлення пожежних гідрантів, які під час проведення ремонтних робіт автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць підрядними організаціями були засипані, закладені бруківкою, заасфальтовані, забетоновані, зміщені кришки люків пожежних гідрантів протипожежного водопостачання.

Термін: до 18.12.2020

3.2.2. Як замовникам робіт з виконання реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг та пішохідних ділянок вулиць:

3.2.2.1. Забезпечити контроль за ходом проведення ремонтних робіт підрядними організаціями дорожнього покриття вулиць, не допускати зміщення люків, асфальтування або засипання ними пожежних гідрантів під час проведення даних робіт.

Термін: постійно

3.2.2.2. Забезпечити контроль за тим, щоб підрядними організаціями встановлювалися нові та якісні пожежні гідранти протипожежного водопостачання встановленого взірця, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Термін: постійно

**3.3. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець), головам районних адміністрацій Львівської міської ради** встановленим порядком вирішити питання про надання на адресу оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Львівській області актів прийому на облік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання за результатами реконструкції вулиць та доріг.

Термін: до 30.12.2020

**3.4. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець), голові Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради (І.Лозинський)** встановленим порядком вирішити питання щодо забезпечення джерелами зовнішнього протипожежного водопостачання вулиць Личаківського району (вул. Півколо, вул. Дубова, вул. Полуднева, вул. Січова, вул. Навколишня, вул. Поетична, вул. Бігова, вул. Лотоцького, вул. Визвольна, вул. Федора Вовка, вул. Глиняна, вул. Переможна, вул. Антіна Лотоцького, вул. Приязна, вул. Богданівська з № 2 (парні) до № 3 (непарні)).

Термін: до 30.12.2020

**3.5. Голові Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради (І.Лозинський)** встановленим порядком вирішити питання про відкриття

заасфальтованих пожежних гідрантів після ремонту дорожнього покриття на вул. Гринянський Тракт, 55 і 99 та на вул. Галілея, 12 і передачі їх на обслуговування ЛМКП "Львівводоканал".

Термін: до 25.11.2020

**3.6. Голові Франківської районної адміністрації Львівської міської ради (О.Тимчишин)** встановленим порядком вирішити питання про відкриття заасфальтованого пожежного гідранту після ремонту дорожнього покриття на вул. Граб'янка, 50 та передачі його на обслуговування ЛМКП "Львівводоканал".

Термін: до 25.11.2020

3.7. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

3.8. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк).

**4. Результати прийому у власність територіальної громади м. Львова зовнішніх мереж водопостачання від забудовників нових житлових будинків та інших об'єктів, перевірки наявності і справності пожежних гідрантів відповідно до проєктного завдання на будівництво даних об'єктів.**

**Доповідали:**

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович**;

- заступник начальника оперативного-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Дубасюк Володимир Степанович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

**комісія вирішила:**

4.1. Інформацію про результати прийому у власність територіальної громади міста Львова зовнішніх мереж водопостачання від забудовників нових житлових будинків та інших об'єктів, перевірки наявності і справності пожежних гідрантів відповідно до проєктного завдання на будівництво даних об'єктів прийняти до відома.

4.2. Звернути увагу на те, що для передачі новозбудованої (реконструйованої) водопровідної мережі (у тому числі пожежних гідрантів) у комунальну власність, замовник звертається до департаменту житлового господарства та інфраструктури для підготовки відповідних розпорядчих документів (проєкт рішення виконавчого комітету міської ради, проєкт ухвали Львівської міської ради, наказ департаменту житлового господарства та інфраструктури).

4.3. До заяви та переліку документів, необхідних для підготовки проєктів розпорядчих документів додається копія акту про готовність пожежних гідрантів до експлуатації (складений спільно представниками ремонтно-експлуатаційної дільниці ЛМКП "Львівводоканал", Головного управління ДСНС України у Львівській області та замовником).

**4.4. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець):**

4.4.1. При підготовці документів для прийому у власність територіальної громади м. Львова зовнішніх мереж водопостачання від забудовників нових житлових будинків та інших об'єктів, встановленим порядком організувати перевірку



наявності і справності пожежних гідрантів відповідно до проєктного завдання на будівництво даних об'єктів.

Термін: з 11.11.2020 постійно

4.4.2. Встановленим порядком опрацювати питання щодо можливості забезпечення житлових новобудов пожежними гідрантами, які не забезпеченні протипожежним водопостачанням (ЖК "Національний" на вул. Стрийська, 108; ЖК "Леополь Таун" на вул. Стрийська, 195; ЖК "Горгани" на вул. Стрийська, 195; ЖК "На Стрийській" на вул. Стрийська, 195; ЖК "Леополь Таун" (Висотний) на вул. Стрийська, 195; ЖК "Щасливий" на вул. Бігова, 17; ЖК "Щасливий" на вул. Бігова, 17-а; 9-ти поверховий житловий будинок на вул. Жасминова, 5).

Термін: до 30.11.2020

4.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

4.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк).

**5. Стан прийняття та встановлення на облік пожежних гідрантів при прийомі у власність територіальної громади міста Львова зовнішніх мереж водопостачання від забудовників, які будували нові житлові будинки та об'єкти.**

**Доповідали:**

- в.о. директора Львівського МКП "Львівводоканал" **Ванькович Дмитро Миколайович;**

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович.**

Заслухавши доповіді з цього питання, -

**комісія вирішила:**

5.1. Інформацію про стан прийняття та встановлення на облік пожежних гідрантів при прийомі у власність територіальної громади міста Львова зовнішніх мереж водопостачання від забудовників, які будували нові житлові будинки та об'єкти прийняти до відома.

5.2. Звернути увагу на те, що:

5.2.1. При підготовці технічних умов на підключення об'єктів будівництва до мереж водопостачання, реконструкцію, ремонт об'єктів дорожнього господарства тощо, ЛМКП "Львівводоканал" враховує вимоги ДБН В.2.5-74:2013 (у тому числі в частині протипожежного водопостачання).

5.2.2. Для підключення новозбудованої (реконструйованої) мережі до централізованих систем водопостачання, замовник будівництва повинен забезпечити виконання технічних умов та робіт згідно погодженого у ЛМКП "Львівводоканал" проєкту.

5.2.3. Під час проведення огляду виконаних робіт, представниками ремонтно-експлуатаційними дільницями ЛМКП "Львівводоканал" для перевірки встановлених на мережі протипожежного водопостачання пожежних гідрантів в обов'язковому порядку залучаються представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, за результатами якої складається відповідний акт.

Підписаний акт враховується ЛМКП "Львівводоканалом" при введенні в експлуатацію водопровідної мережі.

5.3. Констатувати, що у 2020 році було прийнято у комунальну власність м. Львова з подальшою передачею на баланс ЛМКП "Львівводоканал" 18 пожежних гідрантів протипожежного водопостачання з мережами водопостачання.

**5.4. ЛМКП "Львівводоканал" (Д.Ванькович)** при прийомі у власність територіальної громади м. Львова зовнішніх мереж водопостачання від забудовників новозбудованих житлових будинків і об'єктів, у встановленому порядку приймати та ставити на облік пожежні гідранти лише після проведення комісійного обстеження даних мереж з представниками підрядних організацій, Головного управління ДСНС України у Львівській області та письмової згоди сторін.

Термін: з 11.11.2020 постійно

5.5. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

5.6. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк).

**6. Про результати контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації щодо протипожежного водопостачання при введенні в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів і споруд.**

**Доповідав:**

- в.о. начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові **Павлишин Тарас Ігорович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

**комісія вирішила:**

6.1. Інформацію про результати контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації щодо протипожежного водопостачання при введенні в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів і споруд прийняти до відома.

6.2. Констатувати, що відповідно до наданих повноважень Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові організовує контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації при введенні в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів і споруд, але згідно вимог чинного законодавства не з'ясовується питання щодо протипожежного водопостачання при введенні в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів і споруд.

6.3. Звернути увагу на те, що:

6.3.1. Відповідно до пункту 3 "Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 за № 4661, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

6.3.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів із середніми (СС2) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акту готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифікату.

6.3.3. Під час реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації відповідно до чинного законодавства не з'ясовується питання дотримання вимог протипожежного водопостачання при введенні в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів і споруд. У разі наявності повноти даних у поданій декларації, то вона підлягає реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю.

6.3.4. Оскільки Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю не передбачено можливості організації та проведення спільних перевірок органами державного архітектурно-будівельного контролю разом із представниками виконавчих органів Львівської міської ради, Головного управління ДСНС України у Львівській області, то залучення посадових осіб даних органів до вирішення проблемних питань протипожежного захисту доцільне лише після з'ясування Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові питання відповідності об'єкта проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил та виявлення відповідних порушень.

6.4. З метою налагодження контролю за станом встановлення пожежних гідрантів протипожежного водопостачання на об'єктах, які вводяться в експлуатацію відповідно до діючого законодавства:

**6.4.1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець), Головному управлінню ДСНС України у Львівській області (Ю.Кагітін), Львівському МКП "Львівводоканал" (Д.Ванькович)** встановленим порядком вирішувати питання з Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові щодо залучення посадових до вирішення проблемних питань протипожежного захисту після з'ясування Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові питання відповідності об'єкта проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил та виявлення відповідних порушень.

Термін: з 11.11.2020 постійно

**6.4.2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (Т.Павлишин)** встановленим порядком вирішувати питання щодо надання допомоги департаменту житлового господарства та інфраструктури, Головному управлінню ДСНС України у Львівській області, Львівському МКП "Львівводоканал" у перевірці протипожежного водопостачання на об'єктах, які здаються в експлуатацію.

Термін: з 11.11.2020 постійно

**6.5. В.о. начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (Т.Павлишин)** здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації щодо протипожежного водопостачання при введенні в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів і споруд.

Термін: з 11.11.2020 постійно

**6.6. Департаменту містобудування (С.Коровайник)** при розгляді та погодженні на містобудівній раді містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єктів будівництва (житлових будинків, кварталів, офісів тощо), звертати особливу увагу на включенням в проєкт і встановлення пожежних гідрантів.

Термін: з 11.11.2020 постійно

6.7. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради і.

6.8. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк) і заступника міського голови з містобудування (Л.Зубач) у межах власних повноважень та компетенції.

## **7. Стан протипожежного захисту у будинках підвищеної поверховості, ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення.**

### **Доповідали:**

- начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;

- директор департаменту житлового господарства та інфраструктури **Одинець Олександр Миколайович**;

- голова Галицької районної адміністрації Львівської міської ради **Зозуля Андрій Зіновійович**;

- в.о. голови Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради, заступник голови з питань житлово-комунального господарства **Герич Ігор Степанович**;

- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради **Лозинський Іван Степанович**;

- голова Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради **Гладяк Галина Михайлівна**;

- голова Франківської районної адміністрації Львівської міської ради **Тимчишин Орест Степанович**;

- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради **Банах Надія Борисівна**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

### **комісія вирішила:**

7.1. Інформацію про стан протипожежного захисту у будинках підвищеної поверховості, ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення прийняти до відома.

7.2. Констатувати, що ухвалою 6-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради від 16.02.2012 року № 1203 затверджено "Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 роки", а ухвалою 2-ї сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 04.02.2016 року № 137 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 року № 1203 "Про Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 роки" включені до даної програми ще 11 будинків підвищеної поверховості.

7.3. Констатувати, що відповідно до "Програми ..." і з врахуванням можливості міського бюджету, проведено ремонт систем протипожежного захисту та димовидалення лише у 7 житлових будинках:

7.3.1. У 2012-2014 роках кошти на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків комунальної власності та ОСББ не виділялися.

7.3.2. У 2015 році проведено капітальний ремонт даних систем у житловому будинку № 21 на вулиці Полуботка і у житловому будинку № 27 на вулиці Зубрівська.

7.3.3. У 2016 році проведено капітальний ремонт даних систем у житловому будинку № 5 на вулиці Дж. Вашингтона і у житловому будинку № 102 на вулиці Пасічна.

7.3.4. У 2017 році завершені роботи, які розпочаті у 2016 році, та прийняті в експлуатацію протипожежні системи автоматики і димовидалення у житловому будинку № 5 на вулиці І.Мазепи, у житловому будинку № 12 на вулиці Масарика, у житловому будинку № 48 на вулиці Доробок і у житловому будинку № 129 на вулиці Кульпарківська.

7.3.5. З врахуванням можливості міського бюджету і подорожанням матеріалів та робіт:

7.3.5.1. У 2017 - 2018 році проведено капітальний ремонт протипожежної системи автоматики і димовидалення у будинку № 72 на вул. Широкий на суму 1250,000 тисяч гривень.

7.3.5.2. У 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення у житловому будинку № 16 на вулиці Масарика, у житловому будинку № 22 на вулиці Симоненка і у житловому будинку № 6 на вулиці Чукаріна.

7.3.6. З врахуванням можливості міського бюджету, у 2019 та у 2020 році кошти на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків комунальної власності та ОСББ не виділялися.

7.4. Звернути увагу на те, що:

7.4.1. Під час проведення запланованих перевірок Головним управлінням ДСНС України у Львівській області житлових будинків, в яких було проведено ремонт систем протипожежного захисту встановлено:

7.4.1.1. Що дані системи не введені в експлуатацію у встановленому порядку, та протягом їх терміну експлуатації не проводяться заходи спрямовані на підтримання їх експлуатаційної придатності.

7.4.1.2. Що у більшості будинків вони перебувають у несправному стані, так як не укладені угоди на технічне обслуговування даних систем і вони ніким не обслуговуються (мешканці цих будинків відмовляються, або не мають фінансової можливості, сплачувати кошти за обслуговування систем протипожежного захисту):

7.4.2. Найгірша ситуація щодо забезпечення пожежної безпеки склалася в житлових будинках, які веденні в експлуатацію впродовж 2015-2020 років із невиконаними вимогами державних будівельних норм, із них найбільше занепокоєння викликає протипожежний стан наступних будинків:

7.4.2.1. ОСББ "Леви міста" (15-ти поверхові секції) по вул. Стрийська, 45).

7.4.2.2. Вул. Пулюя, 40 (корпус 1-8). Під час будівництва житлового будинку в секціях не влаштовані: незадимлювані сходові клітки типу Н1, системи протидимного захисту та підпору повітря, не відповідають вимогам державних будівельних норм другі евакуаційні виходи з квартир розташованих вище 3-го поверху.

7.4.2.3. Вул. Кульпарківська, 230-а (корпус 1-9). Під час будівництва житлового будинку в секціях не влаштовані: незадимлювані сходові клітки типу Н1, системи протидимного захисту та підпору повітря, не відповідають вимогам державних будівельних норм другі евакуаційні виходи з квартир розташованих вище 3-го поверху.

7.4.2.4. При будівництві 20-ти поверхового житлового будинку на проспекті В.Чорновола, 69 (житловий комплекс "Сіті") не враховані вимоги державних будівельних норм при влаштуванні проїздів до даного комплексу, що ускладнює роботу пожежно-рятувальних підрозділів під час проведення аварійно-рятувальних робіт та евакуації мешканців у випадку пожежі.

7.4.3. На даний час у м. Львові будуються, або вже збудовані багатоквартирні житлові будинки висотою понад 50 метрів, але для евакуації людей і гасіння пожеж, в наявності лише одна 53-метрова авто-драбина, іншої спеціальної техніки яка б могла забезпечити підйом на висоту понад 53 метри - немає.

7.5. З метою створення безпечних умов проживання людей у будинках підвищеної поверховості:

**7.5.1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець), головам районних адміністрацій Львівської міської ради:**

7.5.1.1. Організувати роботу з керівниками управляючих компаній та ОСББ щодо покращення протипожежного стану підпорядкованих житлових будинків підвищеної поверховості. Вирішити питання технічного обслуговування систем протипожежної автоматики у будинках, де вони вже змонтовані та у будинках в яких передбачений ремонт даних систем.

Термін: з 11.11.2020 постійно

7.5.1.2. Забезпечити моніторинг стану пожежної безпеки в будинках підвищеної поверховості шляхом проведення з представниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області спільних комісійних обстежень та заслуховувань результатів проведеної роботи на засіданнях районних і міської комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін: з 11.11.2020 постійно

7.5.1.3. Забезпечити захист обладнання протипожежних систем автоматики, димовидалення і водопостачання в будинках підвищеної поверховості від руйнування та крадіжок.

Термін: з 11.11.2020 постійно

7.5.1.4. Проводити відповідну роботу з мешканцями житлових будинків про заборону складування та зберігання легкозаймистого побутового сміття і горючих речовин на сходових клітках, на шляхах аварійних виходів, забезпечити їх очищення та евакуаційним освітленням.

Термін: з 11.11.2020 постійно

7.5.1.5. Встановленим порядком вирішувати питання про укладання угод із ліцензованими організаціями на проведення обслуговування протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках, де дані роботи капітального характеру завершені, фінансування даних заходів балансоутримувачами житлових будинків.

Термін: постійно

7.5.1.6. Розробити "Програму ремонту протипожежних систем автоматики та димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості багатоквартирних будинків на період 2021-2025 років".

Термін: до 10.12.2020

7.5.1.7. Встановленим порядком винести на сесію міської ради пропозицію щодо придбання спеціальної техніки для евакуації людей і гасіння пожеж з висоти 50 і більше метрів, з метою забезпечення безпечних умов проживання людей в будинках підвищеної поверховості.

Термін: до 10.12.2020

**7.5.2. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ю.Кагітін) надати практичну та методичну допомогу керівникам ОСББ та управляючих компаній щодо реалізації вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки в частині усунення порушень, виявлених під час перевірок.**

Термін: з 18.11.2020 постійно

7.6. Вищеперерахованим виконавцям про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

7.7. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк).

**8. Організація контролю виконання планових оглядів стану захисних споруд цивільного захисту суб'єктами господарювання у 2020 році. Стан готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих на адміністративних територіях міста Львова і міста Винники.**

**Доповідали:**

- начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області **Горохівський Олег Євстахійович**;

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення **Іваніцький Віктор Марцінович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

**комісія вирішила:**

8.1. Інформацію про організацію контролю виконання планових оглядів стану захисних споруд цивільного захисту суб'єктами господарювання у 2020 році, стану готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих на адміністративних територіях Львівської міської ради прийняти до відома.

8.2. Констатувати, що:

8.2.1. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 8924/1/1-19 "Про виконання Комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном" та на виконання доручення першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.05.2019 № 02-6974/262 "Про звітність з перевірки захисних споруд цивільного захисту", суб'єктами господарювання (балансоутримувачами) було організовано і проведено протягом десяти місяців 2020 року, у тому числі комісійні огляди 42 захисних споруд із складанням "Актив оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту".

8.2.2. За результатами перевірки оцінено 18 захисних споруд як готові, 9 захисних споруд як обмежено готові і 15 захисних споруд не готові до використання.

8.2.3. Проведено загальний аналіз стану утримання захисних споруд цивільного захисту із 165 споруд, облікованих в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (73 – державні, 20 – комунальні 72 – приватні) де - 25 споруд готові, 46 споруд обмежено готові і 94 споруди не готові.

8.2.4. ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" замовлено та виготовлено НДІ "Проектреконструкція" технічні висновки стану 11 захисних споруд комунальної власності, а також укладено угоду на складання дефектних актів та виготовлення локальних кошторисних розрахунків на проведення ремонтно-відновлювальних робіт огорожувальних конструкцій та інженерних мереж даних захисних споруд.

8.2.5. Продовжується робота з виготовленням таких висновків на інших захисних споруд комунальної форми власності.

8.2.6. Ведеться робота із складанням панів ремонтних робіт та виготовлення локальних кошторисів для ведення ремонтних робіт з визначенням потреби фінансування на захисні споруди державної та приватної форм власності.

8.2.7. У 2020 році було підготовлено та направлено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій пакети документів на 25 не придатних для подальшого використання захисних споруд цивільного захисту для погодження їх зняття з обліку. На даний час з обліку знято 7 захисних споруд.

8.2.8. Проводиться відповідна робота щодо будівництва захисних споруд подвійного призначення. На заміну трьох списаних захисних споруд цивільного захисту ведеться будівництво споруд подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття більшої площі ніж списані захисні споруди.

8.2.9. Проводиться відповідна робота з підготовки документів для зняття з обліку захисних споруд комунальної форми власності (вул. Півколо, 14 ЗС №48908) і вул. Липинського, 54 ЗС № 48610).

8.2.10. З регіональним відділенням Фонду Державного майна України у Львівській області налагоджена робота щодо приведення захисних споруд державної форми власності у відповідний стан та підготовки документів на списання непридатних для подальшого використання захисних споруд (затоплені, зруйновані, не знайдені).

**8.3. Керівникам підприємств, установ та організацій державної форми власності - власникам (балансоутримувачам) захисних споруд цивільного захисту, юридичним та фізичним особам, у приватній (колективній) власності яких перебувають захисні споруди і які визначені як обмежено готові та не готові до використання за призначенням:**

8.3.1. Скласти плани приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту на 2021 рік з визначенням конкретних термінів і виконавців.

Термін: до 10.12.2020

8.3.2. Розроблені плани приведення в готовність захисних споруд встановленим порядком надати на адресу Головного управління ДСНС України у Львівській області і до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Термін: до 22.12.2020

**8.4. Директору Львівського МКП "Львівтеплоенерго" (В.Вольський), директору ЛКП "Львівелектротрас" (А.Свищо), генеральному директору КНП КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (О.Самчук) встановленим порядком підготувати пропозиції до проекту бюджету на 2021 рік щодо організації проведення ремонтних робіт і приведення до належного стану підпорядкованих захисних споруд цивільного захисту.**

Термін: до 18.11.2020

**8.5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (В.Іваніцький):**

8.5.1. Встановленим порядком направити звернення на адреси балансоутримувачів (власників) не готових і обмежено готових захисних споруд не комунальної форми власності щодо складання планів приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту на 2021 рік, з визначенням конкретних термінів і виконавців.

Термін: до 25.11.2020

8.5.2. Надавати методичну допомогу балансоутримувачам (власникам) споруд в оформленні документів на списання за технічним станом (зняття з обліку) захисних споруд цивільного захисту, які не готові до використання за призначенням (затоплені, зруйновані тощо).

Термін: з 11.11.2020 постійно



8.6. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

8.7. Контроль за виконання рішення комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (В.Іваніцький).

## **9. Стан виконання міських програм у сфері цивільного захисту.**

### **Доповідав:**

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення **Іваніцький Віктор Марцінович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

### **комісія вирішила:**

9.1. Інформацію про виконання міських програм у сфері цивільного захисту прийняти до відома.

9.2. Звернути увагу на те, що управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради розроблено:

9.2.1. Програму створення страхового фонду документації м. Львова на 2018-2022 роки і прийняту ухвалою 10-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 14.09.2017 № 2352 "Про затвердження Програми створення страхового фонду документації м. Львова на 2018-2022 роки".

9.2.2. Програму вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові на 2019-2022 роки і прийняту ухвалою 15-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4148 "Про затвердження Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові на 2019-2022 роки".

9.2.3. Програму створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки і прийняту ухвалою 3-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 30.06.2016 № 633 "Про затвердження Програми створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки".

9.2.4. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період до містобудівної документації "Коригування генерального плану м. Львова" відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 29.07.2010 № 305 "Про визначення розпорядника коштів на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період до містобудівної документації "Коригування генерального плану м. Львова" і затверджений даний розділ рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради в межах своєї компетенції від 01.11.2017 № 986 "Про затвердження розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" та введення його до складу генерального плану м. Львова для подальшого використання".

9.2.5. Програму накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки і прийняту ухвалою 11-ї сесії 7 скликання Львівської міської ради від 21.12.2017 № 2798 "Про затвердження Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 роки".

9.3. Констатувати те, що:

9.3.1. Згідно з "Програмою створення страхового фонду документації м. Львова на 2018-2022 роки", у 2020 роки заплановано і створено фонд документації на 62 об'єкти суб'єктів господарювання всіх форм власності і господарювання.

9.3.2. Згідно з "Програмою вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові на 2019-2022 роки", на 2020 рік передбачено фінансування в сумі 1848,000 тис. грн. (придбання та встановлення обладнання гучномовного зв'язку (вуличних гучномовців) – 1320,000, тис. грн. та придбання і встановлення електронних сирен – 528,000 тис. грн.).

Станом на 11.11.2020:

1. Проведена спрощена процедура на електронному майданчику Prozzogo щодо придбання та виконання робіт з монтажу вуличних IP гучномовців.

2. Підписана угода з переможцем торгів ТзОВ "ВФ "Львів-Телеком" для виконання робіт на суму 1319,348 тис. грн. В термін до 30.11.2020 буде встановлено 76 шт. вуличних IP гучномовців потужністю 30 ват та 26 штук VOIP боксів для розміщення апаратури керування гучномовцями в районі, обмеженому вул. Володимира Великого, вул. Наукова і вул. Пулюя.

3. В системі електронних закупівель Prozzogo для придбання і встановлення електронних сирен, 29.10.2020 визначений переможець для виконання робіт на суму 504,000 тис. грн. - ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Галтехноком".

4. Після підписання договору 12.11.2020 з ТзОВ "НВП "Галтехноком", до 25.12.2020 будуть проведені роботи з монтажу БГО (електронних сирен) на адміністративних будівлях Залізничної і Франківської районних адміністрацій.

9.3.3. Згідно з "Програмою створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки", на 2020 рік передбачено фінансування в сумі 108,438 тис. грн., але у зв'язку епідемічною ситуацією захворювання на COVID-19, закупівель на поповнення міського матеріального резерву в поточному році не проводилося.

Станом на 11.11.2020 загальна сума накопичених матеріальних резервів становить 1668,375 тис. грн.

9.3.4. Згідно з "Програмою накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки", у 2020 році виконавчими органами Львівської міської ради уже придбано 10 комплект засобів радіаційного та хімічного захисту.

**9.4. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради забезпечити придбання у 2020 році заплановану кількість засобів радіаційного та хімічного захисту.**

Термін: до 22.12.2020

**9.5. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (В.Іваніцький):**

9.5.1. Організувати контроль виконанням міських програм у сфері цивільного захисту.

Термін: постійно

9.5.2. Надати керівникам виконавчих органів Львівської міської ради порядок та форму звітності для аналізу виконання та коригування (в разі необхідності) "Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова на 2018-2027 роки" відповідно до вимог Табелю термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту,

затвердженого наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11.10.2014 № 578.

Термін: до 08.12.2020

9.6. Про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

9.7. Контроль за виконання рішення комісії покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (В.Іваніцький).

**10. Про хід проведення аукціонів з продажу чотирьох земельних ділянок для продовження робіт з будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості (пункт 2.6. рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 23.09.2020, протоко № 58).**

**Доповідав:**

- Рудненський селищний голова **Форманчук Ігор Борисович**.

Заслухавши доповідь з цього питання, -

**комісія вирішила:**

10.1. Інформацію про хід проведення аукціонів з продажу чотирьох земельних ділянок для продовження робіт з будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості прийняти до відома.

10.2. Звернути увагу на те, що:

10.2.1. За інформацією Рудненського селищного голови, на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій:

10.2.1.1. Станом на 15.10.2020 проведено аукціони (торги) і укладено договори купівлі продажу земельних ділянок на суму 513,440 тис. гривень.

10.2.1.2. Рудненською селищною радою на даний час, відповідно до рішення Львівської обласної державної адміністрації від 11.02.2020 № 98 - не вирішено питання щодо освоєння коштів в сумі 7900000,00 гривень, які передбачені на продовження будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою гарантованої якості.

10.2.1.3. Рудненською селищною радою із селищного бюджету було здійснено оплату на будівництво мереж водопостачання смт. Рудне Залізничного району м. Львова в сумі 1000,000 тисяч гривень.

10.2.1.4. Рудненською селищною радою забезпечено інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання і водовідведення.

**10.3. Звернути увагу в черговий раз Рудненського селищного голову (І.Форманчук) на те, що відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПін 2.2.4-179-10) за забезпечення населеного пункту питною водою гарантованої якості відповідає голова органу місцевого самоврядування – Рудненський селищний голова.**

10.4. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", введеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, з метою недопущення виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань серед мешканців селища смт. Рудне:

#### **10.4.1. Рудненському селищному голові (І.Форманчук):**

10.4.1.1. Встановленим порядком надати інформацію на адресу департаменту житлового господарства та інфраструктури, Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення інформацію про:

10.4.1.1.1. Причини не освоєння коштів, виділених Львівською обласною державною адміністрацією, які передбачені на продовження будівництва мережі водопостачання для забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою гарантованої якості.

Термін: до 17.11.2020

10.4.1.1.2. Конкретні терміни завершення робіт з будівництва мереж водопостачання, необхідні проєктно-кошторисні розрахунки.

Термін: до 17.11.2020

10.4.1.1.3. Здійснення контролю та вжиття відповідних заходів із забезпечення мешканців смт. Рудне питною водою гарантованої якості.

Термін: до 17.11.2020

10.4.1.2. Забезпечити здійснення контролю за якістю питної води, що споживається мешканцями селища, у тому числі яка довозиться згідно укладеної угоди ФОП Герасимчук А.Р. та щотижневе інформування Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про результати дослідження води, яка довозиться з наданням підтверджуючих документів.

Термін: з 11.11.2020 постійно

10.4.1.3. Забезпечити інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання і водовідведення через сайт селищної ради, дошок оголошень, в магазинах, на зупинках тощо.

Термін: з 11.11.2020 постійно

**10.5. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури (О.Одинець), в.о. директора Львівського МКП "Львівводоканал" (Д.Ванькович) встановленим порядком вирішити питання про підготовлення та затвердження "Програми забезпечення якісного водопостачання і водовідведення смт. Рудне".**

Термін: до 10.02.2021

10.6. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

10.7. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк) і начальника Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (А.Диба) відповідно до наданих повноважень.

**11. Про ситуацію, що склалася в останні дні у зв'язку з невиконанням окремими перевізниками договірних зобов'язань з вивезення твердих побутових відходів з окремих об'єктів адміністративних територій Личаківської, Сихівської і Шевченківської районних адміністрацій та прийняття відповідних заходів реагування.**

#### **Доповідали:**

- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради Лозинський Іван Степанович;

- голова Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради Гладяк Галина Михайлівна;

- голова Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради **Банах Надія Борисівна**;
- директор департаменту з питань поводження з відходами **Олійник Роман Федорович**.

Заслухавши доповіді з цього питання, -

**комісія вирішила:**

11.1. Інформацію про ситуацію, що склалася в останні дні у зв'язку з невиконанням окремими перевізниками договірних зобов'язань з вивезення твердих побутових відходів з окремих об'єктів адміністративних територій Личаківської, Сихівської і Шевченківської районної адміністрацій прийняти до відома і визнати такою, що підлягає прийняттю відповідних заходів реагування щодо недопущення погіршення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Львова.

11.2. Звернути увагу на те, що:

11.2.1. Станом на 09.11.2020 ситуація з вивезення і захоронення твердих побутових відходів з окремих контейнерних майданчиків та від власників приватних домоволодінь адміністративних територій Личаківської, Сихівської і Шевченківської районної адміністрацій, що обслуговуються ТзОВ "ДВ Вейст-Груп" та ТзОВ "ДВ-Екосвіт" не стабілізувалась і наблизилась до критичної.

11.2.2. В зв'язку з не своєчасним вивезенням твердих побутових відходів погіршується санітарно-епідеміологічне благополуччя населення міста, зростає можливість спалахів кишкових інфекцій, існує реальна загроза виникнення та розповсюдження серед населення захворювань пов'язаних з надмірним розмноженням гризунів, які є переносниками інфекцій та інших небезпечних захворювань.

11.3. З метою недопущення погіршення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення адміністративних територій Личаківської, Сихівської і Шевченківської районної адміністрацій і міста в цілому в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Львова та прийняття невідкладних заходів реагування щодо приведення процесу вивезення твердих побутових відходів у відповідність законодавству України та правилам благоустрою м. Львова:

11.3.1. **Рекомендувати виконавчому комітету Львівської міської ради встановленим порядком виключити підприємства ТзОВ "ДВ Вейст-Груп" та ТзОВ "ДВ-Екосвіт" з переліку визначення виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові.**

Термін: до 13.11.2020

11.3.2. Департаменту з питань поводження з відходами (Р.Олійник), головам Личаківської, Сихівської, Шевченківської і Залізничної районних адміністрацій Львівської міської ради встановленим порядком вжити заходи щодо вивезення твердих побутових відходів шляхом заключення угод з іншими виконавцями послуг, які визначені в рішенні виконавчого комітету від 09.08.2013 № 683 "Про визначення виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові" (зі змінами).

Термін: до 13.11.2020

11.4. Директору департаменту з питань поводження з відходами (Р.Олійник) встановленим порядком звернутися до Львівського міського голови щодо розгляду питання на виконавчому комітеті Львівської міської ради про виключення

підприємств ТзОВ "ДВ Вейст-Груп" і ТзОВ "ДВ-Екосвіт" з переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові.

Термін: до 12.11.2020

**11.5. Головам районних адміністрацій Львівської міської ради** забезпечити і посилити контроль за вивезенням перевізниками твердих побутових відходів на підпорядкованих адміністративних територіях.


Термін: з 11.11.2020 постійно

11.6. Про виконання рішення міської комісії інформувати голову міської комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

11.7. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника міського голови з питань безпеки міста (С.Бабак) і на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства (І.Маруняк) відповідно до наданих повноважень.

Перший заступник голови  
міської комісії

Відповідальний секретар  
міської комісії

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for S. Babak, and the bottom signature is for V. Morozenko. The signatures are written in a cursive style.

С. Бабак

В. Морозенко